







Maschung:  
50 x 200 mm



JURA  
TOP



-  Flexibel: kurze Standardmodule für Gefällestrrecken  
lange Standardmodule für ebene Strecken
-  Gabionenzäune/ Steinzäune als Sichtschutz und  
Lärmschutz , Windschutz und dekorative Wand
-  Schnell und einfach montiert, unverwüstlich und zeitlos
-  Langlebig, wartungsfrei, kein Streichen, kein Rosten
-  Keine Baugenehmigung nötig \*
-  **Vorraussetzungen:**  
Standfester Boden, Mauer oder Fundament  
Statik für die Gabionen sind vorliegend

\* Bitte die Landesbauordnung sowie örtliche Bausatzung beachten:  
je nach Kommune und Bundesland sind nur bestimmte Mauerhöhen zulässig





## Gabionen: JURA Top Die Flexible „Light“

JURA Top ist in kurzen und Standard Modulen erhältlich. Bei Gefälle oder Hanglagen sind die kurzen Module zu empfehlen, bei anderen Strecken das Standard Modul.

Das Gabionensystem JURA Top mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm wird ohne sichtbare Säulen oder Pfeiler verbaut. Es können Gesteinskörnungen ab 50 mm Kleinstkorn verwendet werden.




Bei den Modellen der JURA Serie handelt es sich um abgewinkelte Stabgittermatten, die untereinander verbunden werden. Die Befestigung erfolgt an einem vor Ort einzubetonierenden Pfosten, der innenliegend an den Matten befestigt wird.

Durch die Platzierung der Pfosten innerhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung nicht mehr sichtbar. Die Modelle der JURA Top Serie können bis zu einer Bauhöhe von 200 cm aufgebaut werden. (JURA Exklusiv-Serie: bis 240 cm Bauhöhe)

Wünschen Sie eine engere Maschung und eine stärkere Stabstärke, empfehlen wir Ihnen unser JURA EXKLUSIV - System.

## Systemskizze



Ansicht der Distanzhalter: Diese verhindern ein eventuelles Verformen der Gabionen

Pfosten im Erdreich



Unser Sortiment umfaßt u.a.

- Gabionen
- Doppelstabgitterzäune
- Maschendraht
- Tore / Pfosten
- Gabionenfüllungen
- Zierkiese
- Zubehör

Maschung:  
50 x 200 mm



# JURA TOP

## Maße

Baubreite:  
ca. 18 cm

Länge:

Modul - kurz: 105 cm  
Modul - lang: 230 cm  
in 5 cm Schritten bauseits frei einkürzbar.

Höhen:

Baufertighöhen über Erdreich:  
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm


Füllung:

ca. 300 kg Steine pro m<sup>2</sup> Ansichtsfläche

Korngröße:

mind. 60 mm - 120 mm

Baubreite  
ca. 18 cm



Länge/Korb  
max. 230 cm






Bauhöhe  
von 60 cm  
bis 200 cm



Stabstärke: 6/5 mm  
Maschung: 50 x 200 mm

## Beispielberechnungen



### Info:

Ein einzeln stehendes Modul benötigt immer 2 Pfosten,  
jedes weitere - an dieses Modul anschließende - benötigt nur 1 Pfosten.




## BEISPIELFOTOS



## FARBEN

Unsere Gabionen sind alle nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL Ton von unserem Tochterunternehmen pulverbeschichtet werden.




## GABIONENFÜLLUNGEN

4 aus über 50 Sorten



## LIEFERUMFANG



Der Lieferumfang eines Grundmoduls:

- 2 Stück JURA Pfosten
- 2 Stück Matten  
und für die jeweilige Gabionenmaße, die sich daraus errechnende Anzahl an:

Spezialklemmen, inkl. Verschraubungen, Pfostenbefestigungen sowie Distanzhalter

Der Lieferumfang eines Erweiterungselementes:

- siehe Grundmodul, jedoch nur mit  
1 Stück JURA Pfosten

Stempel / Visitenkarte