


PREISLISTE 2022

Februar 2022 bis auf Widerruf

Info zur Produktübersicht

Klicken Sie bitte in der nächsten Seite auf das entsprechende Produkt in der Liste oder noch einfacher:

Öffnen Sie die Seiten Miniaturvorschau Ihres PDF Programms, um schneller durch die Preisliste zu blättern.
Bei den meisten Programmen ist die Schaltfläche oben links zu finden.



Start Werkzeuge Preisliste-web-201... x

Seitenminiaturen

Kategorie: Zubehör
Diverses
Warengruppe 1.5

3 mm Fugenkreuze
L/B/H/Stärke: 55x55x20x3 mm

Wir haben uns Ende 2011 mit einem Un und produzieren unsere Fugenkreuze s attraktiv und für Sie lukrativ, so dass s Niederlassung Leverkusen bevorratet : Jedes Fugenkreuze verfügt über eine gl zum T-Stück, ohne jeglichen Überstan

Fugenkreuze
5 mm
ein Schenkel abbre

Fugenkreuze
3 mm
ein Schenkel abbre

Produktübersicht

Klicken Sie bitte auf das entsprechende Produkt in der Liste

Produktübersicht

Corten

Metallzaunsysteme

Prinzenmatte 6/5/6

Königsmatte 8/6/8

Schmuckzaun

Frontgitter

Premium Blickdichttor Blechf.

Premium Blickdichttor Kreativ

Torsysteme

Königstore

Premium Königstore

Prinzentore

Gartentore

Frontgitter-Tore

Gabionensysteme

Jura exklusiv

Jura Top & Verblender

Luxo

Muro

Rondo

Tünnes

Knörre

Hochbeet Top Gabione

Schwerlastgabione 5 x 10

Schwerlastgabione 10 x 10

Zubehör

Gabionenkamin

Pfostensysteme

Pfosten-Leiste

Pfosten-Klemmplatte

Pfosten-Bügel

Alu-delux Pfosten

Frontgitter-Pfosten

Sichtschutz

Kreativ Rolle PVC

Kreativ Streifen Lederpr.

Kreativ Streifen feingerillt

Kreativ Rolle PP Lederpr.

Maschendraht

Drahtgeflechte

Pfosten für Maschendraht

Streben für Maschendraht

Tore passend für Maschendraht

Zubehör

Preisliste 2022
Februar

Cortentafel Bezeichnung	Tafelmaß (mm)	Motiv	Preis/Tafel
Corten-Blechtafel Grossformat	870 x 1870		250,03
Corten-Blechtafel Grossformat	870 x 1870	ohne	212,52
Corten-Blechtafel Grossformat Rückwand	865 x 1865	ohne	181,55
Corten-Blechtafel Kleinformat	570 x 1370		170,33
Corten-Blechtafel Kleinformat	570 x 1370	ohne	157,48
Corten-Blechtafel Kleinformat Rückwand	565 x 1370	ohne	109,05
Beleuchtungs-Set für Grossformat	870 * 1870	-	368,60
Beleuchtungs-Set für Kleinformat	570 * 1370	-	276,98
Pfosten einzeln zum einbetonieren	46*45*1150	Stahl verzinkt in RAL 8003 beschichtet	27,51
Pfosten einzeln zum aufschrauben	46*45*-500 m. Bodenplatte	Stahl verzinkt in RAL 8003 beschichtet	50,61



Gabionenkamin

Gabionenkorb aus Jura Exclusiv
verschweißter Kubus
Maschung: 40/200 mm, Stabstärke: 8/6 mm
Oberfläche: feuerverzinkt
Gabionenmaß(L/B/H): 1250*560*1800 mm

Einsatz:
Oberfläche: lackiert mit "feuerfester" Farbe
Materialstärke: 4 mm
incl. Holzauflegerost & Grillrost (7 x Höhenverstellbar)

Einsatz Innenmaß: ca. 610*550*420 mm
Kamin: incl.
Füllung: optional zu bestellen
benötigte Füllmenge: ca. 1,50 to
Körnung: 40/60 oder 60/120 mm
Kamin und Hutze incl.

Preis: 1.478,65



FARBEN

Die Matten sind alle nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und können auch gerne auf Ihren Wunsch hin in jedem gewünschten RAL Ton von unserem Tochterunternehmen pulverbeschichtet werden.




Info:

Prinzenmatte
Stabstärke 6/5/6
Maschung 50/200 mm
Länge 2510 mm

PRINZENMATTE

Stabstärke 6/5/6 mm



Die PRINZENMATTE kommt im privaten und gewerblichen Bereichen zum Einsatz.

Info:

Königsmatte
Stabstärke 8/6/8
Maschung 50/200 mm
Länge 2510 mm

KÖNIGMATTE

Stabstärke 8/6/8 mm



Bei höheren Sicherheitsanforderungen wird lieber die KÖNIGMATTE in Betracht gezogen, ob im privaten oder gewerblichen Bereich.

RAL 6005	moosgrün
RAL 6009	tannengrün
RAL 9010	reinweiß
RAL 7030	steingrau
RAL 5010	enzianblau
RAL 7016	anthrazit

Auf Wunsch sind wir in der Lage, in jedem RAL Ton zu beschichten.



Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten nach dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt !

Feuerverzinkte - Doppelstabgittermatten König 8/6/8 & Prinz 6/5/6!

Unsere voll-feuerverzinkten Gittermatten sind aus Rohdraht verschweißt.
Die Verzinkung erfolgt danach im 450°C Zinktauchbad unter strengster
Einhaltung der DIN EN ISO 1461 und weist demnach eine Schichtstärke von
mind. 100µm - 130µm vor.

Die bei Bedarf, wahlweise Pulver-Farbbeschichtung trägt der
Korrosionsbeständigkeit zusätzlich bei und sorgt für eine nahezu durch
Witterungseinflüsse, unzerstörbare und wartungsfreie Zaunanlage!



Höchste auf dem Markt erhältliche Qualität!

Preisliste 2022
Februar

Königsmatte (8/6/8 mm)	Rohmatte	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 6005	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weitere RAL-Töne: RAL 5010 (enzianblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7030 (steingrau), RAL 9010 (reinweiß)
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
630	26,93	35,20	39,27	39,27	Auf Anfrage!
830	34,51	43,38	48,53	48,53	
1030	42,09	51,60	57,87	57,87	
1230	49,66	60,90	68,38	68,38	
1430	57,23	70,21	78,88	78,88	
1630	64,82	79,52	89,39	89,39	
1830	72,40	87,04	98,11	98,11	
2030	79,98	96,15	108,44	108,44	
2230	87,56	107,41	120,91	120,91	
2430	95,13	116,69	131,43	131,43	

Die Höhen 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware = 20,- € Mindestmenge unter VE 25
Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 25 St.): 9,50 €

Prinzenmatte (6/5/6 mm)	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 6005	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weitere RAL- Töne: RAL 5010 (enzianblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7030 (steingrau), RAL 9010 (reinweiß)
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
630	22,74	26,82	26,82	Auf Anfrage!
830	28,09	33,25	33,25	
1030	32,95	39,10	39,10	
1230	39,10	46,27	46,27	
1430	44,92	53,45	53,45	
1630	50,90	60,63	60,63	
1830	55,74	66,67	66,67	
2030	61,94	73,73	73,73	
2230	68,85	82,15	82,15	
2430	74,83	89,31	89,31	

Die Höhen 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware = 20,- € Mindestmenge unter VE 30
Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 30 St.): 9,50 €


Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten nach dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt !

Gala - Doppelstabgittermatten Prinz 6/5/6 & König 8/6/8!

Auch unsere Gala-Gittermatten sind nach folgenden Normen verschweißt/verzinkt/beschichtet.

Die Matten werden nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 verzinkt mit einer Schichtstärke von 10µm - 40µm und zusätzlich pulverbeschichtet.

Diese Kombination der Eigenschaften im DUPLEX-System verlängert die Lebensdauer von den Zäunen erheblich!



Schichtaufbau variiert je nach Herstellerverfahren

Preisliste 2022
Februar

"Gala" Königsmatte (8/6/8 mm)		Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 6005	Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 7016	
Höhe (mm)		Preis / Matte	Preis / Matte	
630		35,46	35,46	Nicht lagernd!
830		44,18	44,18	Lagerartikel!
1030		51,22	51,22	
1230		59,73	59,73	
1430		68,73	68,73	
1630		76,99	76,99	
1830		85,67	85,67	
2030		92,67	92,67	
2230		103,28	103,28	Nicht lagernd!
2430		111,67	111,67	Nicht lagernd!

Die Höhen 630 mm, 830 mm, 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware.
 Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 25 St.): 9,50 €

"Gala" Prinzenmatte (6/5/6 mm)		Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 6005	Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 7016	
Höhe (mm)		Preis / Matte	Preis / Matte	
630		25,28	25,28	Nicht lagernd!
830		31,26	31,26	Lagerartikel!
1030		34,32	34,32	
1230		39,87	39,87	
1430		45,91	45,91	
1630		52,04	52,04	
1830		58,01	58,01	
2030		63,63	63,63	
2230		70,11	70,11	Nicht lagernd!
2430		75,77	75,77	Nicht lagernd!

Die Höhen 630 mm, 830 mm, 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware.
 Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 30 St.): 9,50 €

Preisänderungen möglich!

Preisliste 2022
Februar

FARBEN

Die Matten sind alle nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und können auch gerne auf Wunsch in jedem gewünschten RAL Ton von unserem Tochterunternehmen pulverbeschichtet werden.





Schmuckzäune

Maschung 50/200 mm; Länge 2510 mm

Unsere Schmuckzäune sind nach DIN „EN ISO 1461“ feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet, dadurch ergibt sich ein doppelter Korrosionsschutz. Die Stabstärke beträgt 6/6/6 mm, diese Stabstärke lässt die Schmuckzäune filigraner wirken.

Schmuckmatte
Stabstärke 6/6/6 mm

Schmuckzäune besitzen eine perfekt ausgewogene Stabstärke, damit ihr individuelles Design harmonischer zur Geltung kommt.



Vor Ort sind die Matten in 50 mm-Schritten der Länge anpassbar. Um einen Korrosionsschutz an den entstandenen Schnittstellen weiterhin beizubehalten, empfehlen wir unser Zink- oder Farbspray.

Wir bieten unterschiedlichste Schmuck- und Designzäune an:



Paßstücke/ Sonderlängen können in optisch gleicher Bauform gefertigt werden. Passende Schmucktore sind ebenfalls zu jedem Modell lieferbar.



Schmuckmatten sind keine Lagerware = 20,- Mindermengenzuschlag unter VE

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten nach dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt !

Preisliste 2022
Februar

ATLANTIS	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	56,80	62,27
830	68,02	75,30
1030	76,34	83,40
1230	87,03	95,55
1430	97,70	107,67
1630	108,38	119,78
1830	119,09	129,66
2030	129,75	141,53

NAUTILUS	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	80,42	87,34
830	96,60	105,80
1030	108,60	117,24
1230	124,01	134,45
1430	139,43	151,65
1630	154,83	168,80
1830	170,26	182,79
2030	185,68	199,64

LEO & PAULA	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	80,42	87,34
830	96,60	105,80
1030	108,60	117,24
1230	124,01	134,45
1430	139,43	151,65
1630	154,83	168,80
1830	170,26	182,79
2030	185,68	199,64

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten nach dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt !

Preisliste 2022
Februar

BULLSEYE	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	80,42	87,34
830	96,60	105,80
1030	108,60	117,24
1230	124,01	134,45
1430	139,43	151,65
1630	154,83	168,80
1830	170,26	182,79
2030	185,68	199,64

MARIE	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	80,42	87,34
830	96,60	105,80
1030	108,60	117,24
1230	124,01	134,45
1430	139,43	151,65
1630	154,83	168,80
1830	170,26	182,79
2030	185,68	199,64

HANNAH & LUTZ	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	80,42	87,34
830	96,60	105,80
1030	108,60	117,24
1230	124,01	134,45
1430	139,43	151,65
1630	154,83	168,80
1830	170,26	182,79
2030	185,68	199,64

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten nach dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt !

Preisliste 2022
Februar

FRONTGITTER-ZAUNFELD



1.) Rundstabfüllung
25mm Durchmesser
mit geradem oberem
Abschluss
"Kreis gerade"



2.) Quadratstabfüllung
25/25mm Durchmesser
mit spitz-zulaufendem
oberem Abschluss
"Quadrat spitz"



3.) Quadratstabfüllung
25/25mm Durchmesser
spitz zulaufendem
oberem Abschluss
"Raute spitz"



Eigene
Herstellung
von Gablonen,
Pfosten & Toren

ZAUN- und STEINHAFEN GmbH
Bürgerbuschweg 1
D - 51381 Leverkusen

Tel. +49 (0) 21 71 - 394 46 46
Fax +49 (0) 21 71 - 394 46 47
info@steinhafen.com

www.steinhafen.com

Doppelstabgitterzaun
Pfosten / Tore
Sichtschutz / Gablonen
Maschendraht

Zierkiese und -steine
Findlinge / Trockenmauern
Zubehör für alle Artikel
...u.v.m.

FRONTGITTER-ZAUNFELD

Frontgitterzaun "Eigene Herstellung"
Feldmaß: 1930 mm mit Ober- und Unterholm 50/30ger,
Stäbe oben 175mm sowie unten 70mm durchgeführt


Ausführungen:

- 1.) Rundstabfüllung 25mm Durchmesser mit geradem oberem Abschluss "Kreis gerade"
- 2.) Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser mit spitz-zulaufendem oberem Abschluss "Quadrat spitz"
- 3.) Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser spitz zulaufendem oberem Abschluss "Raute spitz"

Kernabstand der Stäbe: Ca. 120 mm
Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und bei Bedarf in den Standardfarben pulverbeschichtet
Standardfarben Frontgitter: RAL 7016 anthrazit / RAL 9005 tiefschwarz / DB 703 eisenglimmer-anthrazit



Bild: Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser mit spitz-zulaufendem oberem Abschluss "Quadrat spitz"



Preisliste 2022
Februar

Frontgitterzaun

Rundstab-Gerade	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 anthrazit	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 9005 tiefschwarz	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, DB703 eisenglimmer-anthrazit
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
1230	158,29	210,48	212,71	292,22
1830	181,02	259,31	262,64	381,89

Quadrat-Spitz	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 9005 tiefschwarz	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, DB703 eisenglimmer-anthrazit
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
1230	188,11	245,00	247,38	389,53
1830	251,21	329,51	332,82	452,09

Quadrat-Raute-Spitz	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 9005 tiefschwarz	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, DB703 eisenglimmer-anthrazit
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
1230	187,74	239,94	242,15	321,66
1830	221,49	299,78	303,09	422,36

Weitere Höhen auf Anfrage!

Pfosten - Leiste

Mattenbefestigung mittels Leiste

Preis, inkl. Abdeckkappe mit Überstand, eingeneteten Kunststoffklammern, Metallabdeck-Profileschiene (40 mm)
Befestigung mit M8x45 mm Linsenkopfschrauben aus V2A mit 5,5 mm Innensechskant, Materialstärke 60/40/2 mm



Alukappe zusätzlich (nicht rabattierbar):
in Zink: zzgl. **0,90 €/Stk.**
in RAL 6005 oder RAL 7016: zzgl. **1,00 €/Stk.**



Pfosten - Klemmplatte

Mattenbefestigung mittels Klemmplatte

Preis, inkl. Abdeckkappe, eingeneteten Kunststoffklammern,
Befestigung mit M8x45 mm Linsenkopfschrauben aus V2A mit 5,5 mm Innensechskant, Materialstärke 60/40/2 mm

Abdeckung: PVC Kappe (Alu-Kappe optional)

Befestigung: Wahlweise VA oder farblich passende Plastik - Klemmplättchen



Pfosten - Bügel

Mattenbefestigung mittels Bügel

Preis, inkl. Abdeckkappe und U-Bügelätze sowie Befestigungsmaterial
Materialstärke 60/40/2 mm



NEU: ALU-deluxe Pfosten

Preisliste 2022
Februar

Pfostensystem - LEISTE			
Standard pfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaun- höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	19,62	20,11
830	1300	21,19	21,72
1030	1500	25,22	25,65
1230	1800	28,80	29,32
1430	2000	32,85	33,35
1630	2200	35,43	35,96
1830	2400	39,42	40,19
2030	2600	42,07	42,83
2230	2800	46,04	46,87
2430	3000	48,70	49,69

ECK-Pfostensystem - LEISTE			
Standard- Eckpfosten		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaunhö- he (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	28,09	28,80
830	1300	31,16	32,40
1030	1500	37,66	38,91
1230	1800	42,17	43,66
1430	2000	48,72	50,20
1630	2200	52,22	53,91
1830	2400	58,61	60,80
2030	2600	62,15	64,36
2230	2600	68,58	70,87
2430	2600	72,12	74,85

Preisliste 2022
Februar

Pfostensystem - KLEMMPLÄTTCHEN			
Pfosten system		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaun- höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	14,12	14,42
830	1300	15,66	16,28
1030	1500	18,91	19,32
1230	1800	21,46	21,92
1430	2000	24,66	25,12
1630	2200	25,78	26,81
1830	2400	28,93	30,00
2030	2600	30,52	31,82
2230	2800	33,74	34,94
2430	3000	35,56	36,73

ECK-Pfostensystem - KLEMMPLÄTTCHEN			
Eck- Pfosten system		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaunhöhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	18,31	18,68
830	1300	20,08	20,53
1030	1500	24,44	25,00
1230	1800	26,98	27,59
1430	2000	31,35	32,22
1630	2200	33,09	33,87
1830	2400	37,71	38,52
2030	2600	39,15	40,33
2230	2800	43,91	44,87
2430	3000	45,5	46,67

Preisliste 2022
Februar

PFOSTENSYSTEM - U - BÜGEL			
Standard pfosten		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaunhöhe (mm)	Gesamtlänge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	11,25 €	12,33
830	1300	11,98 €	14,17
1030	1500	13,44 €	15,87
1230	1800	16,74 €	19,63
1430	2000	19,21 €	21,45
1630	2200	21,90 €	24,28
1830	2400	23,44 €	26,15
2030	2600	25,39 €	27,95
2230	2800	27,70 €	30,82
2430	3000	29,25 €	32,63

Eckausbildung mit U-Bügel 60/60

Preis 3,50 € / Stück

Preisliste 2022
Februar

Alu de Luxe Zaunpfosten

Alu de Luxe Zaunpfosten (60/40/2 mm),
 Oberfläche: feuerverzinkt oder
 zusätzlich farblich pulverbeschichtet
 Mattenbefestigung: Profilschiene, inkl. Befestigungsmaterial
 Mattenaufnahme: Aluminium Böckchen
 Bohrbild: 400 mm
 Abdeckung: Alu Kappe mit Überstand

Zur Zeit nur in
 Kombination mit
 Schmuck- oder
 Prinzenmatten möglich!

Pfostensystem - LEISTE Alu de Luxe			
Standard pfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaun- höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	23,15	24,33
830	1300	25,64	26,82
1030	1500	27,98	29,16
1230	1800	32,68	33,86
1430	2000	37,10	38,28
1630	2200	40,49	41,67
1830	2400	45,28	46,46
2030	2600	48,31	49,49
2230	2800	52,93	54,11
2430	3000	56,82	58,06

Aluminium



Preisliste 2022
Februar

Alu de Luxe Eckpfosten

Alu de Luxe Zaunpfosten (60/40/2 mm),
 Oberfläche: feuerverzinkt oder
 zusätzlich farblich pulverbeschichtet
 Mattenbefestigung: Profilschiene, inkl. Befestigungsmaterial
 Mattenaufnahme: Aluminium Böckchen
 Bohrbild: 400 mm
 Abdeckung: Alu Kappe mit "Eck"- Überstand (90°)

Zur Zeit nur in
 Kombination mit Schmuck
 oder Prinzenmatten
 möglich!

ECK-Pfostensystem - LEISTE Alu de Luxe			
Standard-Eckpfosten		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
für Zaunhöhe (mm)	Gesamtlänge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück
630	1100	34,84	36,26
830	1300	36,71	37,53
1030	1500	43,61	45,61
1230	1800	47,19	48,68
1430	2000	54,96	56,70
1630	2200	57,94	60,86
1830	2400	63,78	67,79
2030	2600	68,91	72,98
2230	2600	73,41	80,19
2430	2600	78,50	93,60

Aluminium



Preisliste 2022
 Februar

Frontgitter - Anfangs-/Endpfosten

Frontgitter Zaunpfosten (60/60/2 mm)
 Oberfläche: feuerverzinkt oder
 zusätzlich farblich pulverbeschichtet
 Zaunbefestigung: 2 x Aufnahmeschuh inkl. Befestigungsmaterial

Pfostensystem - Frontgitter Anfang/Ende					
Anfangs-/ Endpfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
für Zaun-höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1800	65,02	93,37	93,75	113,34
1800	2400	74,65	105,53	96,36	128,61

Frontgitter - Mittel-/Eckpfosten

Frontgitter Zaunpfosten (60/60/2 mm)
 Oberfläche: feuerverzinkt oder
 zusätzlich farblich pulverbeschichtet
 Zaunbefestigung: 4 x Aufnahmeschuh inkl. Befestigungsmaterial

Pfostensystem - Frontgitter Mitte/Ecke					
Erweiterungs- pfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
für Zaun-höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1800	113,33	155,50	156,04	186,54
1800	2400	125,50	167,65	152,99	201,81

Preisliste 2022
Februar

Aufnahmeschuh für Frontgitterzaun

Frontgitter - Aufnahme - Set

Oberfläche: feuerverzinkt oder
 zusätzlich farblich pulverbeschichtet

Set bestehend aus:

1x Aufnahmeschuh / 1x Schlossschraube + Abrissmutter / 1x Selbstschneidende Schraube

Aufnahmeschuh (Set) für Frontgitter					
Aufnahme- schuh für Frontgitter		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
		Preis / Set	Preis / Set	Preis / Set	Preis / Set
		18,35	28,14	28,62	32,96

Königstore

Eigene
Herstellung

Königstore

Die Tore sind inklusive Rohrrahmenschloß und Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
Rahmenstärke 60/40/2 mm, Füllung aus Königsmatten 8/6/8 mm;
Maschenweite 50/200 mm; DIN links und rechts verwendbar;
Inkl. Anschlag und Pfosten, Drückergarnitur und Langschild aus Alu-eloxiert
Pfosten mit aufgeschweißtem Metalldeckel
Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN 1461; Scharniere: 4-dimensional verstellbar
(auch in eingebautem Zustand)

Einflügelstore

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Prinzentore

Prinzentore

Die Tore sind inklusive Rohrrahmenschloß und Profilzylinder
Rahmenstärke 40/40/2 mm, Füllung aus Prinzenmatten 6/5/6 mm;
Torpfosten 60/60/2 mm inklusive (Abdeckung Kunststoffkappe)
Maschenweite 50/200 mm; DIN links und rechts verwendbar;
Türdrücker aus Aluminium, inkl. Anschlag und Pfosten

PRINZENTOR (40/40ger Rahmen; Füllung Prinzenmatte)



Gartentore

Eigene
Herstellung

Gartentore

Die Tore sind inklusive Rohrrahmenschloß und Profilzylinder, inkl. 3 Schlüssel
Rahmenstärke 40/40/2 mm (nicht umlaufend)
Füllung aus Königsmatten 8/6/8 mm;
Die Profilorhpfosten (60/40/2 mm) bilden den Zaunanschluß und sind inklusive.
Maschenweite 50/200 mm; DIN links und rechts verwendbar;
Rohrrahmenschloß inklusive Profilzylinder, Drückergarnitur
aus Alu eloxiert. Öffnungswinkel ca. 100 °.
Aufhängungen: Aluminium verstärkt

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Premium Königstore (Sichtschutz)

Preisliste 2022
Februar

Stabile Ausführung: KÖNIGSTOR EINFLÜGELIG

(60/40ger Rahmen; Füllung Königsmatte; 3-dimensional feststellbare Scharniere)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600
Breite (mm)	1000	321,28	353,34	360,45	385,14	388,22	434,76
	1250	331,36	362,79	374,43	399,15	423,47	458,10
	1500	373,36	396,51	431,10	460,13	481,68	517,64

Höhe (mm)		1800	2000	2200	2400
Breite (mm)	1000	459,12	483,30	508,43	530,84
	1250	483,83	508,62	542,07	565,39
	1500	547,08	575,59	626,61	654,24

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600
Breite (mm)	1000	343,79	375,42	392,43	423,01	453,01	483,53
	1250	374,28	394,29	426,57	460,06	492,45	525,34
	1500	429,25	453,77	492,48	530,85	569,12	607,96

Höhe (mm)		1800	2000	2200	2400
Breite (mm)	1000	514,49	544,59	597,16	622,79
	1250	558,19	591,17	638,75	669,50
	1500	647,58	685,98	751,23	816,17

Preisliste 2022
Februar

Stabile Ausführung: KÖNIGSTOR DOPPELFLÜGELIG

(60/40ger Rahmen; Füllung Königsmatte; 3-dimensional einstellbare Scharniere)

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

		Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
Breite (mm)	2000		523,79	548,77	594,38	636,96	679,10	719,90
	2500		621,65	646,63	692,24	737,51	755,32	801,49
	3000		719,87	735,30	757,92	806,03	855,13	902,77
	4000		839,58	876,36	914,35	984,32	1.022,04	1.049,44

		Höhe (mm)	1800	2000	2200	2400
Breite (mm)	2000		765,68	809,26	852,27	894,01
	2500		845,65	888,80	913,50	954,88
	3000		953,32	997,88	1.062,92	1.078,17
	4000		1.210,86	1.293,27	1.477,57	1.512,34

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

		Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
Breite (mm)	2000		622,94	641,36	669,13	726,58	753,23	806,88
	2500		710,30	750,98	786,01	817,90	876,27	904,23
	3000		757,81	796,03	861,96	896,20	959,51	1.022,73
	4000		893,64	940,52	1.021,79	1.101,00	1.180,35	1.262,09

		Höhe (mm)	1800	2000	2200	2400
Breite (mm)	2000		860,97	915,15	968,73	1.020,95
	2500		961,53	1.017,88	1.058,33	1.111,59
	3000		1.090,70	1.149,78	1.275,46	1.309,95
	4000		1.340,42	1.472,11	1.611,31	1.717,79

Zaunanschlußwinkel

Höhe (mm)	verzinkt	RAL 6005 RAL 7016
630	10,05	10,52
830	11,66	12,45
1030	14,34	15,74
1230	16,25	18,04
1430	18,54	20,47
1630	20,41	23,13
1830	22,59	25,92
2030	24,51	28,18
2230	26,84	31,07
2430	27,41	33,51

Winkel & Schiene sind durchgehend, incl. Edelstahlschrauben, Flanschmuttern und selbstschneidenden Blechschrauben, Optik ist identisch mit Pfostentyp Profilschiene, zum nachträglichen Anbau geeignet

Preisliste 2022
Februar

PRINZENTOR (40/40ger Rahmen; Füllung Prinzenmatte)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

		Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	1000	218,78	226,95	235,06	277,20	296,48	315,52	355,26	
	1250	232,14	244,52	261,25	289,13	335,18	362,53	392,09	
	1500	284,93	307,16	326,49	352,31	385,12	415,28	452,47	
	2000	336,92	368,38	395,53	422,74	462,36	522,22	556,28	

**Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)**

		Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	1000	229,38	239,81	275,84	298,82	333,56	350,87	364,47	
	1250	271,87	293,26	304,24	327,56	364,53	409,98	446,45	
	1500	322,88	357,65	374,26	403,64	439,74	489,89	528,85	
	2000	378,81	418,36	435,64	477,68	528,16	588,54	617,71	

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

		Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	2000	361,25	376,65	404,36	446,52	511,89	548,74	578,41	
	2500	388,69	407,01	440,64	480,22	568,78	612,88	670,13	
	3000	450,11	488,36	529,21	549,02	607,95	671,41	742,07	
	3500	496,65	543,69	591,72	612,87	677,84	770,59	837,64	
	4000	549,92	606,24	645,52	684,81	756,73	869,78	933,22	

**Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) o. RAL 7016 (anthrazit)**

		Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	2000	386,12	401,15	447,07	503,40	571,15	599,42	616,84	
	2500	445,61	477,05	504,19	537,55	606,73	689,95	758,96	
	3000	502,12	564,81	593,96	638,15	702,54	796,36	866,56	
	3500	539,44	601,78	630,47	685,18	761,00	873,71	933,06	
	4000	591,44	655,25	684,32	750,80	839,98	951,02	999,54	

Preisliste 2022
Februar

GARTENTOR (kein umlaufender Rahmen; Füllung Königsmatte)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	930	154,30	159,24	166,83	185,38	195,66	208,61	216,74	241,04
	1250	160,29	180,28	191,91	202,40	213,25	225,04	233,70	246,49
	1500	185,01	204,91	221,61	235,32	249,39	264,44	274,46	295,95

**Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)**

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	930	171,99	188,04	202,71	225,21	239,74	258,75	273,66	295,66
	1250	175,16	202,03	221,97	237,71	257,48	276,64	289,91	315,50
	1500	207,11	234,83	259,42	281,43	302,27	326,04	347,36	374,12

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	2000	272,36	296,76	320,67	348,80	367,46	399,49	413,39	451,25
	2250	281,42	302,79	329,85	355,54	381,09	407,00	421,31	456,82
	2500	294,62	320,13	339,29	365,70	392,01	418,66	433,62	472,64
	2750	305,16	333,02	363,17	407,00	436,73	466,80	484,91	527,67
	3000	330,12	358,89	389,18	433,13	464,75	515,79	543,65	587,38

**Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)**

Höhe (mm)		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breite (mm)	2000	324,02	349,98	386,69	422,10	456,02	492,19	517,51	564,39
	2250	331,70	364,48	404,66	440,40	476,21	514,26	541,42	579,55
	2500	345,87	375,17	417,04	452,78	491,96	531,69	560,54	611,08
	2750	369,72	412,09	458,54	500,44	542,43	586,69	619,92	675,14
	3000	382,33	425,84	469,25	516,16	587,73	635,42	678,02	735,76

Preisliste 2022
Februar

FRONTGITTERTOR EINFLÜGELIG

(50/40ger Schloss- und Scharnierholm; 50/30ger Ober- und Unterholm)

Lichte Weite 1000mm (Zwischen den Pfosten)

Frontgittertor Rundrohr gerade 25mm/D					
Rundrohr gerader Schnitt		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
Torhöhe	Breite	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1000	475,41	515,95	516,77	569,92
1800	1000	500,52	556,47	557,94	632,04

Frontgittertor Quadratrohr spitz 25/25mm					
Quadratrohr spitz		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
Torhöhe	Breite	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1000	497,66	538,19	539,02	592,23
1800	1000	523,36	579,31	580,78	654,89

Frontgittertor Quadratrohr RAUTE spitz 25/25mm					
Quadratrohr - RAUTE spitz		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
Torhöhe	Breite	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1000	494,80	535,33	536,16	589,30
1800	1000	526,13	582,07	583,55	657,66

Weitere Höhen und Breiten sowie 2-flgl. Tore auf Anfrage !!!

Blickdicht Königstor mit geteilter Blechfüllung

Einflügeliges Königstor:



Pfosten: mit Metallabdeckung
In dem Torrahmen horizontal
eingeschweißte Rechteckrohre
40/20/2 mm zur Aufnahme der
für die Aufnahme der Bleche
(4 Bleche pro Seite). Die Bleche werden
mit einer ca. 20mm breiten Schattenfuge auf
dem Torrahmen werkseitig verschraubt/ genietet.
Die Bleche sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Blechstärke: 2 mm

(60/40ger Rahmen; 3-dimensional einstellbare Scharniere, Metalldeckel auf den Pfosten)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	1.530,73	1.565,31
	1250	1.587,50	1.865,18
	1500	2.017,48	2.159,86

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	1.219,93	1.398,85
	1250	1.448,37	1.703,15
	1500	1.896,67	1.922,16

Andere Höhen und Maße auf Anfrage!

Preisliste 2022
Februar

Zweiflügeliges Königstor

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Blechteil in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	2000	2.493,83	2.606,98
	3000	3.160,62	3.308,19
	4000	3.909,70	4.296,92



Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Blechteil im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	2000	2.236,26	2.477,93
	3000	2.735,61	2.931,97
	4000	3.350,32	3.654,84

Andere Höhen und Maße auf Anfrage!

Preisliste 2022
Februar

Blickdicht Königstor mit mit einteiliger Blechfüllung

Einflügeliges Königstor:



Pfosten: mit Metallabdeckung
 Füllung: Blechfüllung (2mm) im Rahmen
 Umlaufend in dem Torrahmen eigeschweißte 20/20/4mm Metallplättchen,
 zur Aufnahme der 2mm starken Blechtafel. Die Blechtafel wird mit
 Halbrundschaublen M6 und Hutmuttern M6 -werkseitig-
 in den Torrahmen werkseitig montiert. Sitz der Tafel, mittig im Rahmen.

(60/40ger Rahmen; 3-dimensional einstellbare Scharniere, Metalldeckel auf den Pfosten)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

		Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	955,14	1.057,22	
	1250	1.064,69	1.280,84	
	1500	1.242,35	1.329,25	

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

		Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	868,69	1.108,24	
	1250	1.022,03	1.182,24	
	1500	1.400,19	1.479,96	



Andere Höhen und Maße auf Anfrage!

Preisliste 2022
Februar

Zweiflügeliges Königstor

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	2000	1.444,87	1.565,89
	3000	1.820,91	1.925,94
	4000	2.597,14	2.736,49



Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	2000	1.300,31	1.347,72
	3000	1.608,11	1.755,27
	4000	2.394,72	2.505,75

Andere Höhen und Maße auf Anfrage!

Premium Blickdicht Königstor

Einflügeliges Königstor:



Pfosten: mit Metallabdeckung

An Torpfosten jeweils vertikale Flachstahlleiste 50x4mm
als Spaltabdeckungen verschweißt

Eine Leiste dient als Anschlag am Pfosten (mit Gummipuffern).

Rahmen: 60/40/2 mm, umlaufend

innenliegend vertikal ja Seite in Rahmen eingeschweißte

Flachstahlleisten (Sichtschutzhalteleisten) 40x4mm, ungelocht.

Der Sichtschutz wird werkseitig eingeflochten.

(60/40ger Rahmen; 3-dimensional einstellbare Scharniere, Metalldeckel auf den Pfosten)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

		Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	730,15	849,77	
	1250	848,61	888,68	
	1500	1.021,12	1.064,94	

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

		Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	804,55	925,02	
	1250	842,87	963,39	
	1500	1.096,81	1.160,50	



Andere Höhen und Maße auf Anfrage!

Preisliste 2022
Februar

Zweiflügeliges Königstor

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

		Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	2000		1.204,90	1.280,59
	3000		1.478,64	1.553,95
	4000		1.709,69	1.728,06



Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

		Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	2000		1.244,20	1.427,54
	3000		1.673,67	1.787,52
	4000		1.973,78	2.085,46



Andere Höhen und Maße auf Anfrage!

Preisliste 2022
Februar

Aufpreise für Toranlagen

Schlösser WG 2.0	€/Stück
Einsteckschloss Königstor für 60/40iger Schlossholm	17,80
Einsteckschloss Gartentor für 40/40iger Schlossholm	16,82
Einsteckschloss mit Panikfunktion für 60/40iger Schlossholm	187,28
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss für 60/40iger Holm (Ohne Einbau und Lohnkosten)	52,38
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss für 80/40iger Holm (Ohne Einbau und Lohnkosten)	31,72
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss für 60/60iger Holm (Ohne Einbau und Lohnkosten)	102,44
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss mit Panikfunktion DIN rechts oder links ohne Zylinder und geteilten Vierkant (Ohne Einbau und Lohnkosten)	281,47
Einbau Einschweißkasten mit Panikfunktion Din rechts/links inkl. Lohnarbeiten ohne Zylinder und geteilten Vierkant	315,15
geteilter Vierkant für Panikschlösser	31,41
Einschweißen von einem Durchgreifschutz 500x200/350mm	76,71
Durchgreifschutz zum nachrüsten. 500x200/350mm inkl. Befestigungsmaterial in feuerverzinkt	34,95
Durchgreifschutz zum nachrüsten inkl. 500x200/350mm Befestigungsmaterial in verzinkt und Farbe RAL 7016 oder 6005	41,33
Einschweißkasten mit Doppelzylinderschloss (Tandem) (Ohne Einbau und Lohnkosten)	171,89
Einbau Einschweißkasten mit Doppelzylinderschloss inkl. Lohnarbeiten ohne Zylinder	240,94

Preisliste 2022
Februar

Türschließmechanismus WG 2.0	€/Stück
Hydraulischer Türschließer (RHINO) 180° mit einstellbarer Geschwindigkeit und Endanschlag Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen (Ohne Einbau und Lohnkosten)	339,66
Hydraulischer Türschließer (SAMSON) zum nachrüsten Schließgeschwindigkeit & -kraft einstellbar Öffnungswinkel 150°	297,83
Torband mit Rückholfeder für Gartentore Locinox Swing40130	46,22
Steigungsbänder für ansteigende Einfahrten	auf Anfrage
E - Öffner mit Anschlagblech	82,40
Einbau E - Öffner mit Anschlagblech inkl. Lohnarbeiten	199,99

elektrische Torantriebe WG 1.5 (Ohne Einbau und Lohnkosten)	€/Stück
Twist 200 EL für einflügelige Tore, Torblatt bis max 2500mm	689,00
Twist 350 für einflügelige Tore, Torblatt bis max. 4000mm	779,00
Twist XL für einflügelige Tore, Torblatt bis max. 7000mm inkl. Steuerung Twist XL	602,00
Twist 200 EL für zweiflügelige Tore, Torblatt bis max. 2500mm	975,00
Twist 350 für zweiflügelige Tore, Torblatt bis max. 4000mm	1.251,00
Schlüsselschalter UP, inkl. 3 Schlüssel	43,00
Schlüsselschalter AP, inkl. 3 Schlüssel	41,16
Hauptschalter, IP 65 abschließbar	83,65
Lichtschanke im Set, Reichweite 10m	67,00
Handsender 4 Befehl	57,00
Funkcode Taster, 1 Befehl	77,17
Funkwandsender 3 Befehl	93,30
Stabantenne mit 16m Kabel	72,58
GSM Modul für die Torbetätigung per Mobiltelefon	320,34
Twist XL Beschlag für steigende Torbänder (max. 10% Steigung)	89,00

Preisliste 2022
Februar

Zylinder WG 2.0	€/Stück
verschieden schließend 30/30	8,87
verschieden schließend 22/22	6,62
gleich schließend 30/30	13,41
3 - Kant 7mm innenliegend 30/10 (Müllabfuhr)	64,18
3 - Kant 7mm innenliegend 30/30 (Müllabfuhr)	51,77
3 - Kantzylinder 7mm außenliegend 30/10 (Müllabfuhr)	55,20
3 - Kantzylinder 7mm außenliegend 30/30 (Müllabfuhr)	53,14
3 - Kantzylinder 17mm außenliegend 30/10 (Feuerwehr)	54,21
Dreikantschlüssel 7mm	5,44
Dreikantschlüssel 17mm Feuerwehr	5,44

Drückergarnitur Alu-eloxiert WG 2.0	€/Stück
Langschildgarnitur Klinken innen und außen	27,00
Langschild Kugel drehbar innen	17,41
Langschild Kugel drehbar außen	23,40
Langschild Kugel drehbar gekröpft innen	26,35
Langschild Kugel drehbar gekröpft außen	26,18
Langschild Kugel fest innen	17,41
Langschild Kugel fest außen	17,41
Langschild Kugel fest gekröpft innen	25,58
Langschild Kugel fest gekröpft außen	25,59
Langschild Griffplatte starr innen	21,76
Langschild Griffplatte starr außen	21,76
Langschild blind innen und außen	13,79
Klinke Gartentor zweiteilig mit Stift	7,15

Preisliste 2022
Februar

Torpfosten und Torblätter WG 1.5	€/Stück
asymetrische Teilung bei 2 - flügeligen Tore	[Preis:11472]
Sonderfüllungen (Holz, Stahlblech, Schmuckzaun, Stab)	auf Anfrage
Vorbereitung für bauseits gestellter Sonderfüllung	auf Anfrage
Zackenleiste zum nachträglicher Montage (RAL 7016/6005)	19,53
Zackenleiste angeschweißt	15,50
Torriegel Verbindung der Torpfosten zu Stabilisierung	auf Anfrage
Sondermaß bei Königstoren (Maß inkl. Pfosten)	[Preis:11973]
Zulage Kindergartentor (Einsteckschloss wird höher verbaut)	10,85
Stacheldrahtaufsatz angeschweißt	auf Anfrage
angschweißt Bodenplatte 150x150mm	28,34
angschweißt Bodenplatte 200x200mm	35,44
angschweißt Bodenplatte 300x300mm	74,44
angschweißt Bodenplatte auf L - Steinen bei 80/80mmPf.	44,93
Verlängern von Torpfosten 200 - 600m bei 80/80mm Pf.	20,16
Blicklichttor light (für den nachträglichen Einbau)	auf Anfrage
Blicklichttor comfort (werkseitiger Einbau)	auf Anfrage
Blicklichttor premium (werkseitiger Einbau)	auf Anfrage
Feststeller zum nachträglichen Einbau in verzinkt	20,55
Feststeller zum nachträglichen Einbau in RAL 7016/RAL 6005	23,61
Feststeller / Fanghaken aus Alu. Für 60/40iger Torrahmen	24,45
Bodenhüle für Feststeller	9,02



Preisliste 2022
Februar

KREATIVO - Sichtschutz für Doppelstab- und Metallzäune
 Rollenlänge 32,50 m; ca. 19,10 cm breit
 Es handelt sich bei dieser Ware um europäische Markenqualität !!!

Kategorie	RAL Ton	Bezeichnung
I	7016	anthrazit
	6005	moosgrün

I

Rollen-Nettopreis
33,72

Kategorie	RAL Ton	Bezeichnung
II	8017	schokobraun
	5010	enzianblau
	7030	steingrau
	9006	Alu/verzinkt
	9005	tiefschwarz
	1021	rapsgelb
	3002	kaminrot
	9016	verkehrsweiß

II

Rollen-Nettopreis
44,10

Kategorie	RAL Ton	Bezeichnung
III	2004	reinorange
	5012	lichtblau
	6018	gelbgrün
	1003	signalgelb
	1013	perlweiß
	1014	elfenbein
	2011	tieforange
	5002	ultramarinblau
	5013	kobaltblau
	6002	laubgrün
	6026	opalgrün
	7013	blaugrün
	7035	lichtgrau
	7038	achatgrau

III

Rollen-Nettopreis
104,99

Klemmschienen:
 Farbe schwarz oder
 moosgrün
 Stück
 0,29
 VE = 100 Stück
 21,20

Kreativo Streifen (Bahnenware) Preis pro Stück		
Farbe	Oberfläche Lederpr.	Oberfläche feingeriffelt
anthrazit	4,43	4,43
grün	4,43	4,43
grau	4,43	4,43
weiß	-	5,47

Kreativo Streifen
 Länge ca. 252 cm
 VE = 10 Stück

Preisliste 2022
Februar

Maschung 50/50; Drahtstärke 2,8 mm	
Maschendraht	verzinkt & RAL 6005 (grün)
Höhe (mm)	Preis / 25 m Rolle
80	48,14
100	69,07
125	86,33
150	103,62
175	120,89
200	138,14

Maschung 50/50; Drahtstärke 3,1 mm	
	verzinkt & RAL 7016 (anthrazit)
Höhe (mm)	Preis / 25 m Rolle
80	69,22
100	100,80
125	106,30
150	137,46

Pfosten für Maschendrahtzaun, beschichtet
 inkl. Spanndrahtaltern & Pfostenkappen

Farbe	für Zaunhöhe (cm)	Gesamt-länge (cm)	∅ (mm)	Preis/St
grün	80	115	34	7,62
grün	100	150	38	11,09
grün	125	175	38	10,38
grün	150	200	42	14,82
grün	175	225	42	16,37
grün	200	250	42	17,85
anthrazit	80	115	38	10,18
anthrazit	100	150	38	12,99
anthrazit	125	175	38	12,02
anthrazit	150	200	38	13,21



Streben für Maschendrahtzaun, beschichtet, 34 mm Durchm.
 inkl. beiliegendem Gelenkschellen-Strebenkopf

Farbe	für Zaunhöhe (cm)	Gesamt-länge (cm)	Preis/St
grün	80	115	10,47
grün	100	150	9,80
grün	125	175	11,71
grün	150	200	13,47
grün	175	225	14,68
grün	200	250	15,33
anthrazit	80	115	8,15
anthrazit	100	150	9,30
anthrazit	125	175	11,09
anthrazit	150	200	12,47



Preisliste 2022
Februar

Wellengittertore-Maschendrahttor, beschichtet; ca. 105 cm breit (Mitte/Mitte Pfosten)

inkl. Verzinktem, auswechselbarem Rohrrahmenschloß, DIN links & rechts verwendbar, mit Profilylinder und zwei Schlüsseln, Türdrücker, Anschlag, verstellbaren Klöben, inkl. Klöben- und Anschlagsposten.

Farbe	Höhe (cm)	Preis/Stk.
grün	75	153,42
grün	100	159,40
grün	125	189,40
grün	150	204,72
grün	175	225,34
grün	200	237,32
anthrazit	75	161,81
anthrazit	100	167,40
anthrazit	125	198,86
anthrazit	150	211,41

Pfostenstärke: 60 mm Durchmesser
 Material Rahmen: 42 mm Durchmesser Rundrohr
 Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm Wellengitter



Zubehör für Maschendrahtzaun

Bezeichnung	Preis/Stk.
Drahtspanner, PVC, grün Preis/Stück	1,15
Drahtspanner, PVC, anthrazit Preis/Stück	1,29
Spanndraht, PE ummantelt, grün 3,10 mm, 110 m Rolle (Preis/Rolle)	9,06
Spanndraht, PE ummantelt, anthrazit 2 mm, 50 m Rolle (Preis/Rolle)	15,10
Bindendraht, PVC, grün 2 mm, 50 m Rolle (Preis/Rolle)	2,72
Bindendraht, PVC, anthrazit 2 mm, 25 m Rolle (Preis/Rolle)	2,36
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün Länge 850 mm, für 80 cm hohen Zaun	3,08
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün Länge 1050 mm, für 100 cm hohen Zaun	3,32
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün Länge 1300 mm, für 125 cm hohen Zaun	3,66
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün Länge 1550 mm, für 150 cm hohen Zaun	3,87
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün Länge 1750 mm, für 175 cm hohen Zaun	4,09
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün Länge 2050 mm, für 200 cm hohen Zaun	4,40
Schelle für Geflechtsspannstab für 40iger Rohr	3,10

GABIONEN

Eigene
 Herstellung

Gabionensysteme auf einen Blick

Bezeichnung	Baubreite Innenmaß	Stabstärke	Maschung	Längen	Höhen	Füllmenge/ m ² Ansichtsfläche (ca.-Angabe)	Stein- / Korngröße (ca.-Angabe)
JURA Exklusiv	18 cm	8/6 mm	40 x 200 mm	105 cm 233 cm	60 - 240 cm (alle 20 cm)	300 kg	40 - 60 mm
JURA Top	18 cm	6/5 mm	50 x 200 mm	105 cm 233 cm	60 - 200 cm (alle 20 cm)	300 kg	60 - 120 mm
MURO	11,50 cm	8/6 mm	40 x 200 mm	115 cm 240 cm	55 - 155 cm (bis Mauerhöhe 130 cm) 180 - 205 cm (bis Mauerhöhe 100 cm)	170 kg	40 - 60 mm
LUXO	15 cm	8/6 mm	40 x 200 mm	250 cm	60 - 240 cm (alle 20 cm)	240 kg	40 - 60 mm
RONDO	22 cm (zw. den Säulen) 27 cm (o der Säule)	8/6/8 mm	50 x 200 mm	300 cm (incl. Säulen & Matte) 27 cm ∅ Säule	60 - 180 cm (alle 20 cm)	300 kg	60 - 120 mm oder 40 - 60 mm
TÜNNES	19 cm	8/6/8	50 x 200 mm	250 cm	60 - 200 cm (alle 20 cm)	300 kg	60 - 120 mm
KNÖRRE	9 cm	4,5 / 4 mm	6 x 145 mm	100 cm	200 cm	normale Steine 150 kg Glasschaumschotter 20 kg	16 - 32 mm

Alle Gabionen sind an der jeweiligen Maschenbreite einkürzbar.

JURA „EXCLUSIV“

Eigene Herstellung

JURA EXCLUSIV "Die Flexible", "Der Klassiker"

Sichtschutzgabione, Maschung: 40/200 mm, Stabstärke: 8/6 mm, empf. Körnung: 40/60 mm

VERSCHRAUBT

Bundesweit einzigartig:

Nur bei uns erhalten Sie Gabionen mit einer engeren Maschung, die dezenter und filigraner wirkt.

Vorteil:

Sie können dadurch auch kleinere Gesteinsarten verwenden und es ergibt sich ein dichteres Sicht- und Gesamtbild.



JURA EXCLUSIV "Die Flexible", "Der Klassiker"

Sichtschutzgabione, Maschung: 40/200 mm, Stabstärke: 8/6 mm, empf. Körnung: 40/60 mm

VERSCHWEIBT



Maße

Baubreite:

18 cm Standardbaubreite lagermäßig
Andere Baubreiten z.B. 11,5 cm, 15 cm, 25 cm etc. auf Bestellung

Länge:

Modul - kurz: 105 cm
Modul - lang: 230 cm
in 4 cm Schritten bauseits frei einkürzbar.

Höhen:

Baufertighöhen über Erdreich: ,
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 und 240 cm

Füllung:


ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche

Korngröße:

40/60 mm

Baubreite

Standard: 18 cm



Länge/Korb


max. 233 cm



Bauhöhe

von 60 cm
bis 240 cm

Stabstärke: 8/6 mm
Maschung: 40 x 200 mm



Preisliste 2022

Februar

JURA EXCLUSIV

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 233 cm

Bauhöhe (mm)	verzinkt		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	142,56	129,05	114,94
830	179,85	163,97	147,48
1030	215,99	197,71	179,47
1230	262,10	241,77	221,75
1430	295,23	270,45	246,33
1630	331,77	304,91	278,05
1830	369,88	340,27	312,25
2030	429,06	390,10	351,14
2230	496,41	452,68	408,94
2430	534,16	487,94	441,74

Bauhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grund-modul*	Erweiterungselement **	Korb ohne Pfosten
630	182,22	168,08	155,19
830	233,77	214,08	193,93
1030	279,18	258,10	237,04
1230	332,19	308,88	283,32
1430	376,50	347,66	318,85
1630	420,21	389,29	358,39
1830	474,49	441,17	408,16
2030	553,91	508,16	462,43
2230	596,62	545,85	503,62
2430	666,39	606,47	546,56

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 105 cm

Bauhöhe (mm)	verzinkt		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	92,31	79,98	67,29
830	117,90	101,72	85,88
1030	134,66	122,06	109,46
1230	164,88	144,55	124,87
1430	186,63	161,85	137,72
1630	207,79	180,93	153,74
1830	227,65	199,18	170,71
2030	268,62	229,66	190,70
2230	325,28	281,56	237,84
2430	350,17	303,96	257,76

Bauhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grund-modul*	Erweiterungselement **	Korb ohne Pfosten
630	124,37	108,87	93,38
830	154,12	134,42	115,05
1030	184,29	163,23	142,48
1230	212,78	189,46	166,78
1430	242,48	213,66	184,84
1630	265,27	234,36	204,44
1830	300,23	266,90	233,24
2030	351,40	305,93	260,49
2230	387,71	336,94	286,17
2430	430,56	370,65	310,72

VERSCHWEISST mit einer Baulänge von 233 cm

Bauhöhe (mm)	verzinkt		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	210,68	196,69	182,68
830	263,91	247,84	231,78
1030	317,22	299,09	282,58
1230	371,72	351,53	330,68
1430	436,81	408,71	380,61
1630	484,97	458,29	430,64
1830	525,94	505,45	484,96
2030	624,83	584,90	544,96
2230	674,19	630,00	585,79
2430	733,12	685,23	637,38

Bauhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grund-modul*	Erweiterungselement **	Korb ohne Pfosten
630	238,41	138,29	210,09
830	304,95	286,96	268,94
1030	366,98	347,71	327,83
1230	431,43	410,10	388,76
1430	507,22	477,63	448,05
1630	565,47	537,22	508,05
1830	632,96	602,18	572,01
2030	724,31	683,06	641,22
2230	782,58	737,50	693,03
2430	851,79	802,97	754,14

Preisliste 2022

Februar

VERSCHWEISST mit einer Baulänge von 105 cm

Bauhöhe (mm)	verzinkt		
	Grundmodul*	Erweiterungselement **	Korb ohne Pfosten
630	141,59	127,58	113,56
830	175,04	158,96	142,89
1030	211,04	190,05	172,57
1230	245,23	221,83	186,79
1430	286,74	258,61	231,15
1630	313,31	286,62	259,94
1830	349,00	320,02	291,87
2030	405,61	365,70	326,41
2230	438,81	394,61	351,41
2430	476,36	428,48	381,59

Bauhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grundmodul*	Erweiterungselement **	Korb ohne Pfosten
630	152,46	108,87	124,14
830	193,23	174,92	157,21
1030	228,84	213,60	190,31
1230	266,73	249,96	224,38
1430	316,20	286,48	257,64
1630	345,68	319,09	290,84
1830	386,97	356,50	326,33
2030	448,15	406,34	364,53
2230	491,98	439,78	393,61
2430	537,35	482,56	419,72

* Grundmodul: 2 Stück JURA Pfosten und 2 Stück Matten, inkl. Zubehör

** Erweiterungselement: s. Grundmodul, jedoch mit nur 1 Stück Pfosten



Preisliste 2022
Februar

JURA TOP

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 233 cm

Bauhöhe (mm)	verzinkt		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	92,93	78,92	64,90
830	115,30	99,32	83,39
1030	139,35	121,46	103,58
1230	157,66	137,57	116,24
1430	194,07	169,69	145,30
1630	216,52	190,18	163,87
1830	234,88	207,36	174,99
2030	272,05	235,55	198,49

Bauhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	133,14	116,98	100,82
830	162,13	143,73	125,33
1030	195,59	174,00	152,38
1230	220,29	196,44	172,59
1430	263,75	235,36	207,00
1630	292,21	261,92	231,59
1830	312,98	282,12	249,57
2030	363,75	321,44	279,10

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 105 cm

Bauhöhe (mm)	verzinkt		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	70,92	56,89	42,88
830	83,39	68,40	51,49
1030	101,80	83,63	66,05
1230	109,65	89,85	70,03
1430	134,87	110,49	86,10
1630	145,06	118,76	92,43
1830	163,12	132,59	102,10
2030	183,14	146,65	110,14

Bauhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	Korb ohne Pfosten
630	102,07	85,92	69,77
830	118,58	100,18	81,79
1030	142,99	121,40	99,81
1230	155,36	131,53	107,68
1430	183,78	151,16	127,02
1630	196,68	166,22	136,05
1830	214,67	182,12	149,58
2030	246,45	202,98	160,64

Verblender für JURA GABIONEN

ALU Verblender, Stärke: 1,50 mm, incl. Edelstahl Befestigungsmaterialien.

Bezeichnung	Preis/St
für Gabionenhöhe 60 cm	34,93
für Gabionenhöhe 80 cm	38,75
für Gabionenhöhe 100 cm	43,16
für Gabionenhöhe 120 cm	46,99
für Gabionenhöhe 140 cm	49,09
für Gabionenhöhe 160 cm	57,72
für Gabionenhöhe 180 cm	61,55
für Gabionenhöhe 200 cm	69,66
für Gabionenhöhe 220 cm	77,33
für Gabionenhöhe 240 cm	85,75



Preisliste 2022
Februar

 **Stabstärke:** 8/6 mm **Maschung:** 40 x 200 mm **Maschung:** 40 x 200 mm



Gabionen System LUXO

Das Gabionensystem LUXO ist ein ganz besonderes Steinwandssystem, dass einen dekorativen Pfosten sichtbar lässt. Die Maschung ist - wie JURA Exklusiv - 40/200 mm und lässt so eine kleine Gesteinkörnung ab 40 mm zu. Dies hat den großen Vorteil des homogenen Gesamtbildes und ein vorab zeitersparendes Befüllen

Bei LUXO handelt es sich um Stabgittermatten, die an dem extrabreiten, sichtbaren Pfosten verbunden werden.

Durch die Platzierung der Pfosten ausserhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung sichtbar und machen diese Gabionenart einzigartig. Die LUXO Serie kann bis zu einer Bauhöhe von 240 cm aufgebaut werden.

Maße

Baubreite:
ca. 15 cm

Baubreite
ca. 15 cm



Länge/Korb
max. 250 cm



Höhen:
mögliche Baufertighöhen über Erdreich:
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

Füllung:
ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche

Korngröße:
mind. 60 mm - 120 mm

Bauhöhe
von 60 cm
bis 200 cm



Stabstärke: 8/6 mm
Maschung: 40 x 200 mm

Mattenhöhe (mm)	verzinkt		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	einzelner Pfosten
600	214,81	154,13	58,02
800	262,00	189,90	66,12
1000	338,75	241,19	82,45
1200	386,94	279,00	91,13
1400	430,07	314,45	101,14
1600	468,34	346,80	109,57
1800	516,70	387,38	118,80
2000	583,28	438,24	133,45
2200	665,52	488,32	163,90
2400	700,21	519,95	180,30

Mattenhöhe (mm)	RAL 6005 oder RAL 7016		
	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	einzelner Pfosten
600	250,14	181,61	66,44
800	312,48	228,23	78,29
1000	383,57	280,26	98,03
1200	441,85	326,06	105,20
1400	499,80	407,24	120,53
1600	558,19	417,90	132,65
1800	617,93	467,44	145,12
2000	687,04	524,09	155,39
2200	760,74	578,94	178,09
2400	839,04	628,61	189,47





Gabionen System MURO **Die „Aufsässige“**

Das Gabionensystem MURO ist eine speziell entwickelte Steinkorb-gabione, zur Montage auf L-Steinen/Mauerscheiben, die eine Stärke von mindestens 12 cm haben müssen. Durch die engere Maschung der MURO Gabione von nur 40 mm lässt sich ein zufriedenstellendes Sichtbild erzielen. Die Breite von nur 11,50 cm ist exakt auf ein Betonwinkelelement / Mauerwinkel abgestimmt.



Als Sichtschutz, Einfriedung, Absturzsicherung, (Geländerersatz) etc. hervorragend geeignet.

Spezielle Pfosten mit angeschweißten L-Laschen (inkl. vorgestanzten Dübellöchern) geben der MURO Gabione die ausreichende Stabilität. Durch die Vielzahl der verschiedenen Gesteinsarten zur Befüllung, lässt sich MURO in jedes Ambiente gekonnt integrieren.

Baulänge von ca. 240 cm zum Aufdübeln auf Mauerwinkel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Mattenhöhe (mm)	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	einzelner Pfosten
600	235,29	175,05	70,91
800	275,09	210,99	86,00
1000	318,10	242,47	90,46
1200	360,90	287,74	97,96
1400	403,15	318,24	113,27

Baulänge von ca. 112 cm zum Aufdübeln auf Mauerwinkel, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Mattenhöhe (mm)	Grund-modul*	Erweiterungs-element **	einzelner Pfosten
600	196,88	136,66	70,91
800	226,55	162,45	86,00
1000	246,88	183,52	90,46
1200	278,33	205,16	97,96
1400	305,17	220,28	113,27

Farblich beschichtet auf Anfrage

* Grundmodul: 2 Stück Pfosten und 2 Stück Matten, inkl. Zubehör

** Erweiterungselement: s. Grundmodul, jedoch mit nur 1 Stück Pfosten

Preisliste 2022
Februar



Stabstärke: 8/6/8 mm **Maschung:** 50x200 mm

Gabionen System RONDO: Maße/Kennzahlen

Hierbei werden bewußt optisch die stützenden Pfeiler oder Säulen, die die statische Funktion übernehmen, als Gestaltungselement sichtbar eingesetzt.

Je nach Wunsch und örtlichen Platzverhältnissen werden die jeweiligen Säulen vor Ort frisch einbetoniert. Eine Einbinde Tiefe von mind. 60 cm sollte erfüllt werden. Bei dem Modell RONDO handelt es sich um verschweißte Gittersäulen, geckig mit zwei zwischen den Säulen montierten Stabgittermatten.

Die Säulen und Matten werden nach dem Einbetonieren und Montieren der Matten mit einer Steinfüllung nach Wahl befüllt. Zwischen zwei Säulen werden die Stabgittermatten mit Spezial Verbindern an den zuvor gesetzten Säulen befestigt.

Alle Bauteile sind gemäß DIN feuerverzinkt. Alle Verbindungsteile sind aus V2A oder Zink Aluminium beschichtet. Die Stabgittermatten können einfach vor Ort auf die erforderlichen Gegebenheiten angepaßt werden, d.h in 4 cm Schritten der Länge einkürzbar. Die Schnittstellen sollten zum Schutz vor Korrosion mit Kaltzink nachbehandelt werden. Vor der Befüllung werden zwischen den Matten entsprechend der Bauhöhe waagrecht Distanzhalter eingebaut. Bei der Befüllung achten Sie bitte darauf, dass spezielle Gabionenfüllungen verwendet werden, deren Kleinstkorn mind. der Maschenweite der Stabgittermatten entspricht (mind. 50 / 90 mm).

"Durchmesser" der Säulen ca. 27 cm
 Baubreite der Gabionenmatten zwischen den Säulen ca. 22 cm.



Längen:
 Länge Grundmodul: ca. 300 cm (incl. Säulen und Matten)
 Länge Erweiterungsmodul: ca. 275 cm
 Beide Module in 4 cm Schritten bauseits frei einkürzbar.

Höhen:
 mögliche Bauferthöhen über Erdreich: 60, 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Stabstärke: 8/6/8 mm
Maschung: 50x200 mm

Füllung:
 ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche
 Korngröße: mind. 50 / 90 mm

Mattenhöhe (mm)	Grundmodul*	Erweiterungselement **	einzelner Pfosten	Rondosäulen Länge (mm)
630	203,96	138,57	81,97	1.000
830	253,31	171,60	89,12	1.200
1030	295,44	203,93	105,73	1.600
1230	333,89	232,33	112,85	1.800
1430	380,64	275,46	121,78	2.000
1630	424,14	296,87	131,36	2.200
1830	449,43	318,64	159,35	2.400

Erweiterungselement Baulänge: ca. 270 cm



Preisliste 2022
Februar

Gabionensystem "Tünnes"

Bei diesem einfachen Gabionenprinzip werden die Profile einbetoniert und die Matten (Prinzen- oder Königsmatte) einfach mit den waagerechten Stäben in ausgestanzte Passöffnungen in die Profile eingehangen. Die Gabionenlänge ist 2500 mm pro Stück und lassen sich in der Länge alle 50 mm bauseits einkürzen.

Bei aneinander stehenden Gabionen (Gabionenwand) werden zwei Profile aneinander einbetoniert und miteinander verschraubt.

Das Profil ist alle 200 mm der Höhe nach anpassbar.

Lagerware: verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)

Andere RAL-Töne benötigen ca. 3 Wochen Vorlaufzeit.

ca.320 kg Steine pro m² Ansichtsfläche

mind. 60 mm - 120 mm Stein-/ Korngröße

Länge: 2600 mm

Breite: ca. 200 mm

max. Gabionenhöhe: 2.000 mm

Bauhöhe Grundmodul (mm)	verzinkt	RAL 6005 oder RAL 7016
630	212,88	309,35
830	235,29	337,68
1030	258,31	364,20
1230	280,93	379,60
1430	303,94	416,69
1630	326,48	442,77
1830	345,58	465,34
2030	368,18	490,96

TÜNNES ist mit der PRINZEN- sowie mit unserer KÖNIGSMATTE kompatibel



Gabionensystem KNÖRRE

Maschung 15,9 mm ; Stabstärke 4 & 4,5mm

Korbhöhe (mm)	Korbbreite	Modul	Anfangs Pfosten	Mittel Pfosten	Anfangs Pfosten + Bodenplatte	Mittel Pfosten + Bodenplatte
2000	1000	122,24	36,84	43,44	71,49	76,47

Grundmodul Baulänge: ca. 100 cm

KNÖRRE hat eine Länge von 1000 mm, eine Höhe von 2000 mm und nur eine Breite von nur 90 mm. Sie lässt sich genau in der Höhe mittig teilen. Man verbindet dieses Gabionensystem durch ein Stecksystem - dadurch benötigen Sie kein Werkzeug.

Wir empfehlen eine Steinkörnung für die Füllung von ca. 16/25 mm oder 25/40 mm. Man benötigt ca. 135 kg / m² Ansichtsfläche.



Preisliste 2022
Februar

Hochbeet TOP

(inkl. Verschraubung und Distanzhaltern)
 Distanzhalter in Länge: 50 und 100 cm zur Aussteifung der Körbe untereinander, inkl. 8 Distanzhalter/m² Sichtfläche zur Aussteifung der Körbe - in sich - inklusive.

Hochbeet TOP - "Groß" - Maschung 50/200 mm

bestehend aus:
 2 Modulkörben "lang" &
 2 Modulkörben "kurz"

Hochbeet TOP - "Klein" - Maschung 50/200 mm

4 Modulkörben "kurz"

Aussenmaße		Preis / Hochbeet "GROSS"	Preis / Hochbeet "KLEIN"
Länge:	230 cm	235,82	195,91
Breite:	145 cm		
Höhe:	60 cm		
Länge:	230 cm	288,70	229,47
Breite:	145 cm		
Höhe:	80 cm		
Länge:	230 cm	363,94	290,25
Breite:	145 cm		
Höhe:	100 cm		
Breite:	230 cm	396,75	304,69
Länge:	145 cm		
Höhe:	120 cm		



Preisliste 2022
Februar

Schwerlastgabionen

(ohne Trennwände)

Maschung: **5 x 10 cm**

Drahtstärke: Durchmesser 4,5 mm; 3.250 Std. Sprühnebeltest

Oberfläche: ZINK Aluminium beschichtet

Füllung: Volumen (LxBxH) x ca. 1,70 = benötigte Menge (to)


			Gittermatten (in cm) Maschenweite 5 x 10 cm							Distanzhalter		Spiralen		Preis €
Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto) ab Lager LEV
200 x 100 x 100	Korb 1	43,40					2		4	8	4		16	147,23
	Korb 2	38,72					1		4	8	4		12	131,07
	Korb 3	34,51					2		3	8	4		10	116,34
	Korb 4	30,00					1		3	8	4		7	101,16
200 x 100 x 50	Korb 1	30,98		2				2	2	4	2	4	12	106,48
	Korb 2	28,40		1				2	2	4	2	2	10	96,42
	Korb 3	22,09		2				2	1	4	2	4	6	75,59
	Korb 4	19,68		1				2	1	4	2	2	5	66,49
200 x 50 x 100	Korb 1	31,58		2				2	2	12		4	12	108,65
	Korb 2	29,00		1				2	2	12		2	10	98,59
	Korb 3	26,66		2				1	2	12		2	8	90,84
	Korb 4	24,17		1				1	2	12		1	6	81,49
200 x 50 x 50	Korb 1	21,04	2					4		6		8	8	73,24
	Korb 2	19,62	1					4		6		4	8	66,89
	Korb 3	16,12	2					3		6		6	4	55,42
	Korb 4	14,79	1					3		6		3	4	49,80
100 x 100 x 100	Korb 1	26,65					6			8			12	89,05
	Korb 2	22,16					5			8			8	72,89
	Korb 3	22,16					5			8			8	72,89
	Korb 4	17,65					4			8			5	57,71
100 x 100 x 50	Korb 1	18,28		4			2			4		4	8	63,82
	Korb 2	15,70		3			2			4		2	6	53,75
	Korb 3	13,60		4			1			4		4	4	47,68
	Korb 4	11,19		3			1			4		2	3	37,61
100 x 50 x 100	Korb 1	18,60					2			8		4	8	65,66
	Korb 2	16,02					2			8		2	6	55,61
	Korb 3	16,02					2			8		2	6	55,61
	Korb 4	13,53					2			8		1	4	46,26
100 x 50 x 50	Korb 1	12,08	2	4						4		8	4	45,19
	Korb 2	10,66	1	4						4		4	4	38,84
	Korb 3	9,50	2	3						4		6	2	35,12
	Korb 4	8,17	1	3						4		3	2	29,50
150 x 50 x 50	Korb 1	16,80	2		4					6		12	4	59,94
	Korb 2	15,38	1		4					6		8	4	53,60
	Korb 3	13,02	2		3					6		8	2	45,70
	Korb 4	11,69	1		3					6		5	2	40,07

Preisliste 2022
Februar

Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	Gittermatten (in cm) Maschenweite 5 x 10 cm						Distanzhalter		Spiralen		Preis € (netto) ab Lager LEV	
			50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge		100 cm Länge
150 x 50 x 100	Korb 1	25,46		2	2	2				12		8	8	88,00
	Korb 2	22,88		1	2	2				12		6	6	77,93
	Korb 3	21,68		2	1	2				12		4	6	73,75
	Korb 4	19,28		1	1	2				12		4	4	65,14
150 x 100 x 50	Korb 1	24,86		2	2	2				4	2	8	8	85,84
	Korb 2	22,28		1	2	2				4	2	6	6	75,77
	Korb 3	18,05		2	2	1				4	2	6	4	62,18
	Korb 4	15,64		1	2	1				4	2	4	2	53,08
150 x 100 x 100	Korb 1	35,40				4	2			8	4	4	12	119,21
	Korb 2	30,88				4	1			8	4	2	10	103,54
	Korb 3	28,59				3	2			8	4	2	8	95,57
	Korb 4	24,08				3	1			8	4	2	5	80,37
50 x 50 x 50	Korb 1	7,60	6							2		12		30,34
	Korb 2	6,18	5							2		8		24,00
	Korb 3	6,18	5							2		8		24,00
	Korb 4	4,85	4							2		5		18,38

- Korb 1: Boden und Deckel mit zwei Seitenwänden (erste Reihe am Anfang)
- Korb 2: Boden und Deckel mit einer Seitenwand (Anschluss zu Korb 1)
- Korb 3: Deckel ohne Boden mit zwei Seitenwänden (zweite Reihe über Korb 1)
- Korb 4: Deckel ohne Boden mit einer Seitenwand (Anschluss an Korb 3, auf Korb 2)

Verbundwirkung



Preisliste 2022
Februar

Schwerlastgabionen (Ohne Trennwände)

Maschung: **10 x 10 cm**
 Drahtstärke: Durchmesser 4,5 mm; 3.250 Std. Sprühnebeltest
 Oberfläche: ZINK Aluminium beschichtet
 Füllung: Volumen (LxBxH) x ca. 1,70 = benötigte Menge (to)

Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	Gittermatten (in cm) Maschenweite 10 x 10 cm								Distanzhalter		Spiralen		Preis	
			50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto)	ab Lager LEV	
200 x 100 x 100	Korb 1	30,90					2		4	8	4		16	105,21		
	Korb 2	27,47					1		4	8	4		12	92,90		
	Korb 3	24,51					2		3	8	4		10	82,88		
	Korb 4	21,25					1		3	8	4		7	71,55		
200 x 100 x 50	Korb 1	22,24		2				2	2	4	2	4	12	77,79		
	Korb 2	20,28		1				2	2	4	2	2	10	69,79		
	Korb 3	15,85		2				2	1	4	2	4	6	55,48		
	Korb 4	14,06		1				2	1	4	2	2	5	48,43		
200 x 50 x 100	Korb 1	22,84		2				2	2	12		4	12	79,95		
	Korb 2	20,88		1				2	2	12		2	10	71,94		
	Korb 3	19,17		2				1	2	12		2	8	65,85		
	Korb 4	17,30		1				1	2	12		1	6	58,58		
200 x 50 x 50	Korb 1	15,32	2					4		6		8	8	56,39		
	Korb 2	14,26	1					4		6		4	8	51,06		
	Korb 3	11,65	2					3		6		6	4	42,28		
	Korb 4	10,68	1					3		6		3	4	37,67		
100 x 100 x 100	Korb 1	26,65					6			8			12	65,99		
	Korb 2	22,16					5			8			8	53,68		
	Korb 3	22,16					5			8			8	53,68		
	Korb 4	17,65					4			8			5	42,34		
100 x 100 x 50	Korb 1	18,28		4			2			4		4	8	47,90		
	Korb 2	15,70		3			2			4		2	6	39,89		
	Korb 3	13,60		4			1			4		4	4	35,59		
	Korb 4	11,19		3			1			4		2	3	28,56		
100 x 50 x 100	Korb 1	18,60					2			8		4	8	49,75		
	Korb 2	16,02					2			8		2	6	41,73		
	Korb 3	16,02					2			8		2	6	41,73		
	Korb 4	13,53					2			8		1	4	34,44		
100 x 50 x 50	Korb 1	12,08	2	4						4		8	4	34,90		
	Korb 2	10,66	1	4						4		4	4	29,58		
	Korb 3	9,50	2	3						4		6	2	26,89		
	Korb 4	8,17	1	3						4		3	2	22,28		
150 x 50 x 50	Korb 1	12,24	2		4					6		12	4	46,86		
	Korb 2	11,18	1		4					6		8	4	41,54		
	Korb 3	9,42	2		3					6		8	2	35,36		
	Korb 4	8,45	1		3					6		5	2	30,77		

Preisliste 2022
Februar

			Gittermatten (in cm) Maschenweite 10 x 10 cm						Distanzhalter		Spiralen		Preis	
Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto) ab Lager LEV
150 x 50 x 100	Korb 1	18,52		2	2	2				12		8	8	66,46
	Korb 2	16,56		1	2	2				12		6	6	58,45
	Korb 3	15,70		2	1	2				12		4	6	54,99
	Korb 4	13,92		1	1	2				12		4	4	48,42
150 x 100 x 50	Korb 1	17,92		2	2	2				4	2	8	8	64,31
	Korb 2	15,96		1	2	2				4	2	6	6	56,31
	Korb 3	13,00		2	2	1				4	2	6	4	46,60
	Korb 4	11,21		1	2	1				4	2	4	2	39,56
150 x 100 x 100	Korb 1	25,34				4	2			8	4	4	12	87,77
	Korb 2	22,07				4	1			8	4	2	10	75,94
	Korb 3	20,42				3	2			8	4	2	8	70,04
	Korb 4	17,16				3	1			8	4	2	5	58,71
50 x 50 x 50	Korb 1	5,74	6							2		12		24,21
	Korb 2	4,63	5							2		8		18,89
	Korb 3	4,63	5							2		8		18,89
	Korb 4	3,61	4							2		5		14,29

- Korb 1: Boden und Deckel mit zwei Seitenwänden (erste Reihe am Anfang)
- Korb 2: Boden und Deckel mit einer Seitenwand (Anschluss zu Korb 1)
- Korb 3: Deckel ohne Boden mit zwei Seitenwänden (zweite Reihe über Korb 1)
- Korb 4: Deckel ohne Boden mit einer Seitenwand (Anschluss an Korb 3, auf Korb 2)



Preisliste 2022
Februar

Abstandhalter für Rankgitter, RAL 6005, incl. abgewinkelttem Halter, Gittermattenhalter & M8x25 Nirostaschraube und Mutter	7,77	Stück
Abstandhalter für Rankgitter, RAL 7016, incl. abgewinkelttem Halter, Gittermattenhalter & M8x25 Nirostaschraube und Mutter	7,77	Stück
Abstandhalter für Rankgitter, verzinkt, incl. abgewinkelttem Halter, Gittermattenhalter & M8x25 Nirostaschraube und Mutter	7,26	Stück
Adapter zur Zaunpfostenverlängerung, Rechteckrohr 35*55 mm, Länge 300 mm, verzinkt, incl. 2 Stück selbstschneidende Schrauben	10,66	Stück
Alu-Adapter, zum aufstecken auf 60*40*2 mm Rechteckrohr, Winkel: 45°, Oberfläche: Alu natur, Maß: 60*40*100 mm	7,14	Stück
ALU-Eckpfostenböckchen, Alu natur	0,72	Stück
ALU-Eckpfostenböckchen, anthrazit	0,83	Stück
ALU-Eckpfostenböckchen, moosgrün	0,99	Stück
ALU-Pfostenböckchen, Alu natur	0,66	Stück
ALU-Pfostenböckchen, anthrazit	0,82	Stück
ALU-Pfostenböckchen, moosgrün	0,82	Stück
Alupfostenkappe, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten mit Überstand	1,77	Stück
Alupfostenkappe, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten ohne Überstand	1,55	Stück
Alupfostenkappe, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten mit Überstand	2,36	Stück
Alupfostenkappe, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten ohne Überstand	2,76	Stück
Alupfostenkappe, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten mit Überstand	2,62	Stück
Alupfostenkappe, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten ohne Überstand	2,76	Stück
Anfangs- Endschelle, RAL 6005, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,69	Stück
Anfangs- Endschelle, RAL 7016, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,63	Stück
Anfangs- Endschelle, verzinkt, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,22	Stück
Mittelschelle, RAL 6005, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,75	Stück
Mittelschelle, RAL 7016, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,75	Stück
Mittelschelle, verzinkt, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,44	Stück
Blindnietmutter mit Krempe M8*21,5 mm, Klemmbereich: 5,5-8,0 mm, Material: Stahl	0,31	Stück
Dübelplatte RAL 6005 für Zaunmontage auf Mauerscheiben, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitz, Plattengröße: 100*100*4 mm, Rohrmaß: 55*35	15,71	Stück

Preisliste 2022
Februar

Dübelplatte RAL 6005 für Zaunmontage auf Mauerwerk, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitz, Plattengröße: 100*150*8 mm, Rohrmaß: 55*35	15,52	Stück
Dübelplatte RAL 7016 für Zaunmontage auf Mauerscheiben, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitz, Plattengröße: 100*100*4 mm, Rohrmaß: 55*35	15,71	Stück
Dübelplatte RAL 7016 für Zaunmontage auf Mauerwerk, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitz, Plattengröße: 100*150*8 mm, Rohrmaß: 55*35	15,52	Stück
Dübelplatte verzinkt für Zaunmontage auf Mauerscheiben, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitz, Plattengröße: 100*100*4 mm, Rohrmaß: 55*35	15,52	Stück
Dübelplatte verzinkt für Zaunmontage auf Mauerwerk, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitz, Plattengröße: 100*150*8 mm, Rohrmaß: 55*35	15,33	Stück
Eck-Alupfostenkappe links, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweiseitigem Überstand (90°)	3,43	Stück
Eck-Alupfostenkappe links, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweiseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Eck-Alupfostenkappe links, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweiseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Eck-Alupfostenkappe rechts, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweiseitigem Überstand (90°)	3,43	Stück
Eck-Alupfostenkappe rechts, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweiseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Eck-Alupfostenkappe rechts, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweiseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Imbusschlüssel, 5,50 mm	1,00	Stück
Kugelpfostenkappe aus Aluminium, Alu natur, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	8,82	Stück
Kugelpfostenkappe aus Aluminium, RAL 6005, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	12,47	Stück
Kugelpfostenkappe aus Aluminium, RAL 7016, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	9,18	Stück
Kugelpfostenkappe ohne Überstand aus Aluminium, Alu natur, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	8,71	Stück
Kugelpfostenkappe ohne Überstand aus Aluminium, RAL 6005, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	10,37	Stück

Preisliste 2022
Februar

Kugelpfostenkappe ohne Überstand aus Aluminium, RAL 7016, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	10,37	Stück
Mattenendlosverbinder in RAL 6005, M6 Nirostaschraube und Mutter	1,75	Stück
Mattenendlosverbinder in RAL 7016, M6 Nirostaschraube und Mutter	1,75	Stück
Mattenendlosverbinder in verzinkt, M6 Nirostaschraube und Mutter	1,72	Stück
Mauermattenanschluß, RAL 6005, Nirosta Schloßschraube M6*30mm mit Mutter	5,60	Stück
Mauermattenanschluß, RAL 7016, Nirosta Schloßschraube M6*30mm mit Mutter	5,60	Stück
Mauermattenanschluß, verzinkt, Nirosta Schloßschraube M6x30mm mit Mutter	5,45	Stück
Pfostenböckchen, anthrazit	0,18	Stück
Pfostenböckchen, grün	0,23	Stück
Pfostenböckchen, silber	0,18	Stück
Eckpfostenböckchen, anthrazit	0,23	Stück
Eckpfostenböckchen, grün	0,23	Stück
Eckpfostenböckchen, silber	0,23	Stück
Pfostenkappe (flach), schwarz 40*40*2 mm	0,31	Stück
Pfostenkappe (flach), schwarz 40*40*3 mm	0,48	Stück
Pfostenklemmplättchen anthrazit, incl. Schraubenabdeckung	0,48	Stück
Pfostenklemmplättchen aus glatten Edelstahl	0,25	Stück
Pfostenklemmplättchen aus profiliertem Edelstahl	0,65	Stück
Pfostenklemmplättchen grün, incl. Schraubenabdeckung	0,31	Stück
Pfostenklemmplättchen silber, incl. Schraubenabdeckung	0,20	Stück
PVC-Pfostenkappe, anthrazit 60*40*2 mm mit Überstand	0,61	Stück
PVC-Pfostenkappe, grün 60*40*2 mm mit Überstand	0,61	Stück
PVC-Pfostenkappe, silber 60*40*2 mm mit Überstand	0,61	Stück
PVC-Pfostenspitzkappe, schwarz 60*40*2 mm	0,48	Stück
Tormattenklobenbeschlag, verzinkt, SET	23,39	Stück
U- Bügel Set MIT GERÄUSCHDÄMMER silber, M6 für 60*40iger Pfosten, Plastik Geräuschdämmer und Plastik Abdeckkappe	1,93	Stück
U- Bügel Set, M6 für 60*40iger Pfosten, mit RAL 6005 beschichteter Gegenplatte	2,34	Stück
U- Bügel Set, M6 für 60*40iger Pfosten, mit RAL 7016 beschichteter Gegenplatte	2,34	Stück
U- Bügel Set, M6 für 60*40iger Pfosten, mit verzinkter Gegenplatte	2,08	Stück

Preisliste 2022
Februar

C-Klammern 3,5 mm	0,35	Stück
C-Klammern Kneifzange	27,19	Stück
Eckverbindersatz, RAL 6005, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	2,13	Stück
Eckverbindersatz, RAL 7016, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	2,13	Stück
Eckverbindersatz, verzinkt, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,81	Stück
Exklusiv-Eckverbindersatz, RAL 6005, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,94	Stück
Exklusiv-Eckverbindersatz, RAL 7016, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,94	Stück
Exklusiv-Eckverbindersatz, verzinkt, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,18	Stück
TOP-Eckverbindersatz, RAL 6005, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,94	Stück
TOP-Eckverbindersatz, RAL 7016, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,94	Stück
TOP-Eckverbindersatz, verzinkt, 2- teilig incl. VA Muttern und Unterlegscheiben	1,36	Stück
Gabionendeckel für Model Jura Top & Exklusiv, Breite ca. 200 mm, sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5 mm, Länge: ca. 1005 mm	15,19	Stück
Gabionendeckel für Model Jura Top & Exklusiv, Breite ca. 200 mm, sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5 mm, Länge: ca. 2280 mm	24,45	Stück
Gabionendeckel für Modell KNÖRRE, verzinkte Stabmatte 4,5 mm, Länge: 1000 mm, incl. Befestigungsösen	16,98	Stück
Gabionendeckel für Modell LUXO, sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5 mm, Länge: 2510 mm	27,60	Stück
Gabionendeckel für Modell MURO, sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5 mm, Länge: ca. 2390 mm	26,49	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 96 mm	0,26	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 123 mm	0,39	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 150 mm	0,39	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 162 mm	0,42	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 165 mm	0,42	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 185 mm	0,46	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 190 mm	0,44	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 195 mm	0,46	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 200 mm	0,34	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 205 mm	0,34	Stück

Preisliste 2022
Februar

Gabionendistanzhalter, Länge: 215 mm	0,50	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 225 mm	0,57	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 245 mm	0,46	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 285 mm	0,83	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 310 mm	0,54	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 325 mm	0,54	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 405 mm	0,62	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 485 mm	0,70	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 510 mm	0,59	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 730 mm	3,10	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 1010 mm	0,98	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 1045 mm	1,34	Stück
U-Bügel Set, M6 für 40*40iger Pfosten, mit verzinkter Gegenplatte	1,82	Stück
U-Bügel Set, M6 für 60*60iger Pfosten, mit verzinkter Gegenplatte	3,50	Stück
Wasserfall für Gabionen, Material: Edelstahl, Breite: ca. 30 cm, Auslauf: 10 cm	135,29	Stück
Wasserfall für Gabionen, Material: Edelstahl, Breite: ca. 60 cm, Auslauf: 10 cm	305,07	Stück
Wasserfall für Gabionen, Material: Edelstahl, Breite: ca. 90 cm, Auslauf: 10 cm	309,06	Stück

Preisliste 2022
Februar

Diamant-Quellsteinbohrung, Ø 32 mm	2,99	cm
Diamant-Quellsteinbohrung, Ø 52 mm	2,99	cm
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück	12,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm, Verpackungseinheit: 250 Stück	13,53	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm, Verpackungseinheit: 500 Stück	40,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm, Verpackungseinheit: 1000 Stück	70,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm, Verpackungseinheit: 100 Stück	14,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm, Verpackungseinheit: 250 Stück	27,50	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm, Verpackungseinheit: 500 Stück	45,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm, Verpackungseinheit: 1000 Stück	80,00	VE
Hartfuge Typ EPOX, basalt, im 25 Kg Gebinde	65,66	Stück
Hartfuge Typ EPOX, sandfarben, im 25 Kg Gebinde	62,24	Stück
Hartfuge Typ EPOX, steingrau, im 25 Kg Gebinde	62,24	Stück
Hartfuge Typ VAKUUM, basalt, im 25 Kg Gebinde	50,09	Stück
Hartfuge Typ VAKUUM, sandfarben, im 25 Kg Gebinde	45,34	Stück
Hartfuge Typ VAKUUM, steingrau, im 25 Kg Gebinde	45,34	Stück
Schnellbeton, Sackware 25 kg	6,81	Sack
Ausbesserungslackstift RAL 6005	5,88	Stück
Ausbesserungslackstift RAL 7016	5,88	Stück
Sprühdosenlack RAL 6005	11,18	Stück
Sprühdosenlack RAL 7016	11,18	Stück
Zinkspray 400 ml	12,02	Stück
Schlaganker/Schlagdübel M10, Bohrtiefe 90 mm, 10er Bohrloch, incl. Ankerstange verzinkt M10*100 mm	0,59	Stück
Reaktionsanker/Klebedübel M10, Bohrtiefe 90 mm, 12er Bohrloch, incl. Ankerstange verzinkt M10*130 mm	1,52	Stück
Wurzelschutzfolie / Kunststoffgewebe, Breite: 105 cm, Rollenlänge: 100 m	1,26	m ²
Wurzelschutzfolie / Kunststoffgewebe, Breite: 150 cm, Rollenlänge: 100m	1,26	m ²
Wurzelschutzfolie / Kunststoffgewebe, Breite: 210 cm, Rollenlänge: 100m	1,26	m ²