
# Zaun- und Steinhafen GmbH




MADE IN Qualität GERMANY

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Zubehör

# Inhaltsverzeichnis




Seite 03: Wir über uns
Seite 04 + 05: Gabionen
Seite 06: Gabionenübersicht
Seite 07: Gabionengrill
Seite 08 + 09: Gabione Jura Exclusiv
Seite 10 + 11: Gabione Jura Top
Seite 12 + 13: Knörre Gabionensystem
Seite 14 + 15: Muro Gabionensystem
Seite 16 + 17: Luxo Gabionensystem
Seite 18 + 19: Rondo Gabionensystem
Seite 20 + 21: Tünnes Gabionensystem
Seite 22 + 23: Schwerlastgabionen
Seite 24: Doppelstabgitterzaun
Seite 25: Zaun Königsmatte
Seite 26: Zaun Prinzenmatte
Seite 27: Zaun Gala
Seite 28: Frontgitterzaun
Seite 29 - 31 : Schmuckzaun
Seite 32: Maschendrahtzaun


Seite 33 + 34: Sichtschutz „Kreativo“
Seite 35: „Kreativo“ mit Bilddruck
Seite 36 + 37: Pfosten und eigene Fertigung
Seite 38 + 39: Tore
Seite 40: Königstor
Seite 41: Prinzentor und Wellengittertor
Seite 42: Frontgittertor
Seite 43: Gartentor
Seite 44 - 46: Eigene Torfertigung
Seite 47 - 50: Corten Stahltafeln
Seite 51 - 54: Naturstein
Seite 55 - 57: Keramik Platten
Seite 58 - 60: Zierkies und Gabionenfüllungen
Seite 61: Findlinge
Seite 62: Zubehör... und Sonstiges
Seite 63: Ruck Zuck Beton
Seite 64: Fugenmörtel
Seite 65: Fugenkreuze aus eigener Herstellung
Seite 66 - 67: Unsere Ausstellung

# Wir über uns

**ZAUN- und STEINHAFEN ist ein Familienbetrieb.**

**Seit über 25 Jahren arbeiten wir mit den Elementen ZAUN und STEIN, dass Ihnen ein erstklassiges Wissen unsererseits gewährleistet.**

**In den Jahren entwickelte sich u.a. die Fertigung im ZAUHAFEN für Gabionen, Pfosten und Tore immer weiter und unser geschultes Personal arbeitet mit modernster Maschinentechnik. Entdecken Sie ebenfalls neue Zauntypen, die wir Ihnen vorstellen werden.**
**Von unserem großen Warenbestand, dem hohen Qualitätsanspruch, ständiger Weiterbildung und Wirtschaftlichkeit profitieren nicht nur zahlreiche Privatkunden, Kommunen und ausführende Firmen. Auch bundes- sowie europaweit führende Unternehmen zählen zu unserem Kundenstamm , worauf wir sehr stolz sind.**

**Im STEINHAFEN halten wir auf unserem 10.000 m² großen Drive-In Areal ausgewählte und hochwertige Natursteine bereit. Rund 80 verschiedene Zierkiese, Findlinge, Gabionenfüllungen über Pflaster, Platten, Palisaden, bis hin zu Blockstufen, Mauersteinen und vielem mehr bieten wir dort an.**

**Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich inspirieren - gerne sind wir persönlich für Sie da!**
**Der Kauf ist Vertrauenssache und letztendlich ist die Entscheidung für das richtige Produkt für viele Jahre ausschlaggebend!**

**Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch viel Spaß beim Stöbern in unserem Prospekt sowie auf unserer Homepage www.steinhafen.com.**

**Lieben Gruß aus Leverkusen**
**Firma ZAUN- und STEINHAFEN GmbH**

# Gabionen





04

**Gabionen** - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Zubehör

# Gabionen aus eigener Herstellung

**Gabionen sind mit Steinen gefüllte Drahtkörbe, auch Steinkorb, Schüttkorb oder Mauersteinkorb genannt. Gabionen werden zur Errichtung von Sicht- und Lärmschutzanlagen, als Stützmauern und Alternative zur konventionellen Trockenmauer in der Landschaftsarchitektur, im Straßen- und Wasserbau eingesetzt.**

## Die Vorteile von Gabionen auf einen Blick:

- Flexibel: kurze Standardmodule für Gefällestrecken
  lange Standardmodule für ebene Strecken
- Gabionenzäune/ Steinzäune als Sichtschutz und Lärmschutz , Windschutz und dekorative Wand
- Schnell und einfach montiert, unverwüstlich und zeitlos
- Alle Gabionen sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und auf Wunsch in RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Langlebig, wartungsfrei, kein Streichen, kein Rosten
- Keine Baugenehmigung nötig *
- Vorraussetzungen:
  Standfester Boden, Mauer oder Fundament
  Statik für die Gabionen sind vorliegend

* Bitte die Landesbauordnung sowie örtliche Bausatzung beachten:
je nach Kommune und Bundesland sind nur bestimmte Mauerhöhen zulässig





# Unsere Gabionensysteme

| Bezeichung | Baubreite Innenmaß | Stabstärke | Maschung | Längen | Höhen | Füllmenge/ m² Ansichtsfläche (ca.-Angabe) | Stein- / Korngröße (ca.-Angabe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURA Exclusiv Unser Tipp | 200 mm | 8/6 mm | 40 x 200 mm | 1050 mm<br>2330 mm | 600-2400 mm (alle 200 mm) | 300 kg | 40 - 60 mm |
| JURA Top | 200 mm | 6/5 mm | 50 x 200 mm | 1050 mm<br>2300 mm | 600 - 2000 mm (alle 200 mm) | 300 kg | 60 - 120 mm |
| MURO | 1150 mm | 8/6 mm | 40 x 200 mm | 1150 mm<br>2400 mm | 550 - 1550 mm (bis Mauerhöhe 1300 mm)<br>1800 - 2050 mm (bis Mauerhöhe 1000 mm) | 170 kg | 40 - 60 mm |
| LUXO | 150 mm | 8/6/8 mm | 40 x 200 mm<br>50 x 200 mm | 1200 mm<br>2500 mm | 600-2000 mm (alle 200 mm) | 240 kg | 40-60 mm (bei 40 x 200 mm)<br>60-120 mm (bei 50 x 200 mm) |
| RONDO | 220 mm (zw. den Säulen)<br>270 mm (⦰ der Säule) | 8/6 mm | 50 x 200 mm<br>40 x 200 mm | 3000 mm (incl. Säulen & Matte)<br>270 mm ⦰ Säule | 600 - 1800 mm (alle 200 mm) | 350 kg | 60 - 120 mm |
| TÜNNES | 190 mm | 8/6/8 mm<br>6/5/6 mm | 50 x 200 mm | 2500/1200 mm | 600 - 2000 mm (alle 200 mm) | 300 kg | 60 - 120 mm |
| KNÖRRE | 90 mm | 4 /3 mm | 15,8 x 145 mm | 1000 mm | 2000 mm | 150 kg | 16 - 25 mm oder 25 - 40 mm |

Alle Gabionen sind an der jeweiligen Maschenbreite einkürzbar. Aufgrund der Maßtoleranzen handelt es sich grundsätzlich um ca. Angaben

# Gabionengrill



Der Gabionengrill besteht aus einem verschweißten Jura Exclusiv Matten Kubus, der oben offen und unten geschlossen ist, und nach DIN EN ISO 1461 im Tauchbad feuerverzinkt wird.

Im unteren Drittel befindet sich ein Fach für Brennholz mit Boden und Rückwand.

Das Herzstück des Gabionengrill ist ein Kamin- / Grilleinsatz, der mit einer Hochtemperatur – Farbe mehrfach gestrichen wurde und verschiedene Einschubhöhen für den Grillrost vorweist.

Der Abzug besteht aus einem Edelstahlrohr mit einer Regenhaube.

<u>Im Lieferumfang sind enthalten:</u>

1x verschweißter Jura Exclusiv Matten Kubus mit den Maßen H/B/T: 180/125/56cm

Maschenweite 40/200mm, inkl. Distanzhalter, Einschnitte für das Brennholzfach

H/B/T: 60/65/56cm, sowie den Einschnitt für den Kamin- / Grilleinsatz H/B/T: 60/61/47cm

1x Kamin- / Grilleinsatz mit Ascheschubfach und Grillrost

1x Abgasrohr und Regenhaube aus Edelstahl dm: 20cm





# Jura Exclusiv Gabione



08

**Gabionen** - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Zubehör

# Jura Exclusiv Gabione

## Die Flexible

Das Gabionensystem JURA Exclusiv mit einer Maschenweite von 40 x 200 mm wird ohne sichtbare Säulen oder Pfeiler verbaut. Durch die engere Maschung können kleinere Gesteinskörnungen verwendet werden, es ergeben sich weniger Hohlräume und die Befüllung kann ohne Nachsortieren erfolgen. Der große Vorteil liegt neben der Zeitersparnis beim Befüllen im homogenen Erscheinungsbild. Bei den Modellen der JURA Serie handelt es sich um abgewinkelte Stabgittermatten, die miteinander verbunden werden. Die Befestigung erfolgt an einem vor Ort einzubetonierenden Pfosten, der innenliegend an den Matten befestigt wird. Durch die Platzierung der Pfosten innerhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung nicht mehr sichtbar. An den Kopfseiten/Gabionenköpfen können die Pfosten durch Verblender kaschiert werden, Deckel sind ebenso optional erhältlich.

JURA Exclusiv ist in kurzen und langen Modulen erhältlich. Bei Gefälle oder Hanglagen sind die kurzen Module zu empfehlen, bei anderen Strecken das längere Modul. Diese Gabione ist erhältlich als bauseits zu verschraubende Version (vorproduzierte Lagerware) oder in verschweißter Variante (ca. drei bis vier Wochen Produktionszeit).

## Maße

**Unser Praxis Tipp:**
Mit einer 40/200er Maschung können Sie eine kleinere Korngrösse verwenden und erzielen damit eine höhere Blickdichtigkeit

### Baubreite:
200 mm Standardbreite
lagermäßig, andere Baubreiten
z.B. 115 mm, 150 mm, 250 mm etc. auf Bestellung

### Länge:
Modul - kurz: 1050 mm
Modul - lang: 2330 mm
in 40 mm Schritten bauseits frei einkürzbar.

### Höhen:
Baufertighöhen über Erdreich: ,
600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 und 2400 mm




### Maschung / Stabstärke
40 x 200 mm,
Stabstärke 8/6 mm



### Füllung:
ca. 300 kg Steine je $m^2$ Ansichtsfläche bei 2000 mm Baubreite

### Korngröße:
mind. 40 mm - 60 mm

Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL Ton pulverbeschichtet werden.

# Jura Top Gabione





Gabione mit Fenster

# Jura Top Gabione

## Die Flexible „Light“

Das Gabionensystem JURA Top hat eine Maschenweite von 50 x 200 mm und wird ohne sichtbare Säulen oder Pfeiler verbaut. Es können Gesteinskörnungen ab 60 mm Kleinstkorn verwendet werden.

Bei den Modellen der JURA Serie handelt es sich um abgewinkelte Stabgittermatten, die miteinander verbunden werden. Die Befestigung erfolgt an einem vor Ort einzubetonierenden Pfosten, der innenliegend an den Matten befestigt wird.

Durch die Platzierung der Pfosten innerhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung nicht mehr sichtbar. Die Modelle der JURA Top Serie können bis zu einer Bauhöhe von 2000 cm aufgebaut werden.

JURA Top ist in kurzen und langen Modulen erhältlich. Bei Gefälle oder Hanglagen sind die kurzen Module zu empfehlen, bei anderen Strecken das lange Modul.

Weitere Bilder finden Sie auf www.steinhafen.com.

## Maße

### Baubreite:
ca. 200 mm

### Länge:
Modul - kurz: 1050 mm
Modul - lang: 2300 mm
in 50 mm Schritten bauseits frei einkürzbar.

### Höhen:
Baufertighöhen über Erdreich: ,
600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800 und 2000 mm

### Maschung / Stabstärke
50 x 200 mm, Stabstärke 6/5 mm





### Füllung:
ca. 300 kg Steine
je $m^2$ Ansichtsfläche

### Korngröße:
mind. 60 mm - 120 mm

Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

# Gabionensystem Knörre





# Die Schmalgabione

Dieses Gabionensystem eignet sich aufgrund des platzsparenden Aufbaus besonders als dekoratives Element, z.B. zur Wandgestaltung.
Weitere Bilder finden Sie auf www.steinhafen.com.



# Maße

Länge / Breite / Höhe: 1000 x 90 x 2000 mm
Stabstärke: 4/3mm, verzinkt
Maschung: 15,8 x 145 mm
Empf. Körnung: 16/25 oder 25/40 mm
Steinbedarf: ca. 150 kg/m Ansichtsfläche

**Die Gabione ist mittig teilbar auf 20 x 1000 x 1000 mm.**

Verbindung durch Stecksystem (kein Werkzeug erforderlich!)



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standard-mäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

Bauhöhe: ca. 2000 mm
Baulänge: ca. 1000 mm
Baubreite: ca. 90 mm
Verbindung: Stecksystem
Distanzhalter: 12 Stück/m²

# Gabionensystem Muro







# Gabionensystem Muro

## Die „Aufsässige“

Das Gabionensystem MURO ist eine speziell entwickelte Steinkorbgabione, zur Montage auf L-Steinen/Mauerscheiben, die eine Stärke von mindestens 12 cm haben müssen. Durch die engere Maschung der MURO Gabione von nur 40 mm lässt sich ein zufriedenstellendes Sichtbild erzielen.
Die Breite von nur 115 mm ist exakt auf ein Betonwinkelelement /Mauerwinkel abgestimmt.

Als Sichtschutz, Einfriedung und Absturzsicherung (Geländerersatz) hervorragend geeignet.

Spezielle Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten mit L-Winkeln (inkl. vorgestanzten Dübellöchern) geben der MURO Gabione die ausreichende Stabilität. Durch die Vielzahl der verschiedenen Gesteinsarten zur Befüllung lässt sich MURO in jedes Ambiente gekonnt integrieren. Weitere Bilder finden Sie auf www.steinhafen.com.

## Maße/Kennzahlen

Baubreite: 115 mm

Längen:
Modul - kurz: 1150 mm, Modul - lang: 2400 mm
in 40 mm Schritten bauseits frei einkürzbar.
Aufsetzbare Höhen / max. Gabionenhöhe:
1300 mm bei Mauerwinkelhöhen:
550 mm - 1550 mm
1000 mm bei Mauerwinkelhöhen:
1800 mm - 2050 mm




Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

Stabstärke: 8/6 mm
Maschung: 40 x 200 mm
Füllung: ca. 170 kg Steine je $m^2$ Ansichtsfläche

Korngröße: mind.
40 mm - 60 mm

# Gabionensystem Luxo





# Gabionensystem Luxo

## Die Geradlinige

Das Gabionensystem LUXO ist ein ganz besonderes Steinwandsystem, dass einen dekorativen Pfosten als gestalterischen Akzent verwendet.

Dieses System ist hervorragend für gerade Strecken geeignet, bei denen keine großen Höhenunterschiede oder Kurven / Ecken zu bewältigen sind.

Die Maschung ist - wie JURA Exkluxiv - 40/200 mm und lässt so eine kleine Gesteinkörnung ab 40 mm zu. Dies hat den großen Vorteil des homogenen Gesamtbildes und ein vorab zeitersparendes Befüllen.

Durch die Platzierung der Pfosten ausserhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung sichtbar und machen diese Gabionenart einzigartig.

Die LUXO Serie kann bis zu einer Bauhöhe von 2400 mm aufgebaut werden. Weitere Bilder finden Sie auf www.steinhafen.com

## Maße

**Unser Praxis Tipp:**
Mit einer 40/200er Maschung können Sie eine kleinere Korngrösse verwenden und erzielen damit eine höhere Blickdichtigkeit

### Baubreite:
ca. 150 mm

### Maschung / Stabstärke
40 x 200 mm, Stabstärke 8/6 mm
50 x 200 mm, Stabstärke 8/6/8 mm

### Länge:
Modul: 2500 mm
in 40 mm Schritten bauseits frei einkürzbar.

### Höhen:
mögliche Baufertighöhen über Erdreich:
600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 und 2400 mm



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL Ton pulverbeschichtet werden.

### Füllung:
ca. 240 kg Steine
je $m^2$ Ansichtsfläche

### Korngröße:
mind. 40 mm - 60 mm bei 40 x 200 mm Maschung
60 - 120 mm bei 50 x 200 mm Maschung

# Gabionensystem Rondo








# Gabionensystem Rondo

Bei dem Modell RONDO handelt es sich um verschweißte Gittersäulen, sechseckig mit zwei zwischen den Säulen montierten Stabgittermatten. Hierbei werden bewusst die stützenden Pfeiler oder Säulen, die die statische Funktion übernehmen, als Gestaltungselement sichtbar eingesetzt.

Je nach Wunsch und örtlichen Platzverhältnissen werden die jeweiligen Säulen vor Ort frisch einbetoniert. Eine Einbindetiefe von mind. 600 mm sollte erfüllt werden.

Alle Bauteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Alle Verbindungsteile sind aus V2A oder Zink-Aluminium beschichtet. Die Stabgittermatten können einfach vor Ort auf die erforderlichen Gegebenheiten angepasst werden, d.h. sie sind in 50 mm Schritten der Länge einkürzbar.




## Maße/Kennzahlen

"Durchmesser" der Säulen ca. 270 mm,
Baubreite der Gabionenmatten ca. 220 mm

### Längen:

Länge Grundmodul: ca. 3000 mm
(inkl. Säulen und Matten)
Länge Erweiterungsmodul: ca. 2750 mm
Beide Module in 50 mm Schritten bauseits frei einkürzbar.

### Höhen:

mögliche Baufertighöhen über Erdreich:
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm

Stabstärke: 8/6/8 mm oder 6/5/6
Maschung: 50 x 200 mm oder
40 x 200 mm




### Füllung:

ca. 350 kg Steine
je $m^2$ Ansichtsfläche
Korngröße:
mind. 60 mm - 120 mm

Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

# Gabionensystem Tünnes





# Gabionensystem Tünnes

Bei diesem einfachen Gabionensystem werden die Profile einbetoniert und die Matten (Prinzen- oder Königsmatte) einfach mit den waagerechten Stäben in ausgestanzte Passöffnungen in die Profile eingehangen.

Die Gabionenlänge ist 2500 mm pro Stück und lässt sich in der Länge alle 50 mm bauseits einkürzen.

Bei aneinander stehenden Gabionen (Gabionenwand) werden zwei Profile aneinander einbetoniert und miteinander verschraubt.



## Maße/Kennzahlen

Länge: 2500 mm
Breite: ca. 200 mm
max. Gabionenhöhe: 2000 mm

ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche
mind. 60 mm - 120 mm Stein-/ Korngröße

Maschung: 50 / 200 mm
Stabstärke: 8/6/8 oder 6/5/6 mm

Das Profil ist alle 200 mm anpassbar.

Lagerware: verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)
Andere RAL-Töne benötigen ca. 4-6Wochen Vorlaufzeit.

TÜNNES ist mit der Prinzen- sowie mit unserer Königsmatte kompatibel.



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standard-mäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

# Schwerlastgabionen





# Schwerlastgabionen

Unsere Schwerlastgabionen sind entwickelt, um Höhenunterschiede im Gelände abzufangen.
Geliefert im Bausatz, lassen sich die 6 Matten pro Gabione mittels den mitgelieferten Spiralen und Distanzhaltern im Handumdrehen zusammenbauen.
Nach dem Aufstellen und Ausrichten der Körbe werden diese befüllt und der Deckel geschlossen.
Je nach verwendeter Gesteinsgröße wird die Maschung ausgewählt oder umgekehrt.

Die Gabionen sind in diesen Varianten erhältlich:

1.) Maschung aller Gitter 100 mm x 100 mm - wird meist verwendet, wenn die Ansicht aus einem Schichtmauerwerk erstellt wird
2.) Maschung aller Gitter 50 mm x 100 mm

3.) Frontgitter 50 mm x 100 mm (Ansichtsfläche) und restliche Gitter 100 mm x 100 mm

Es empfiehlt sich, zwischen Gabione und Erdreich ein Vlies zu verlegen, um ein Auswaschen zu vermeiden. Als Fundament ist eine Schottertragschicht in den meisten Fällen ausreichend.

## Maße/Kennzahlen

Drahtstärke: 4,5 mm
3.250 stündigen Salzsprühnebeltest bestanden
Die Oberfläche ist mit Zink-Aluminium beschichtet.

### Längen:

- ab einer Länge von 1500 mm können auch mittig gesetzte Trenngitter verwendet werden, um dem Korb eine zusätzliche Stabilität zu geben

### Maschungen:

50 mm x 100 mm oder 100 mm x 100 mm

**Füllung: Volumen* ($m^3$) x 1,70 to: benötigte Menge in to**
* Länge x Breite x Höhe


### Korngrößen:

Maschung 50 mm x 100 mm: 60 mm - 120 mm
Maschung 100 mm x 100 mm: Schicht-mauerwerk

# Doppelstabgitterzaun

## Höchste auf dem Markt erhältliche Qualität!
## Königsmatte und Prinzenmatte


Unsere voll-feuerverzinkten Gittermatten sind aus Rohdraht verschweißt. Die Verzinkung erfolgt danach im 450°C Zinktauchbad unter strengster Einhaltung der DIN EN ISO 1461 und weist demnach eine Schichtstärke von mind. 100µm - 130µm auf.
Die bei Bedarf wahlweise Farbpulverbeschichtung trägt zusätzlich der Korrossionsbeständigkeit bei und sorgt für eine nahezu durch Witterungseinflüsse unzerstörbare und wartungsfreie Zaunanlage.




## Schichtaufbau variiert je nach Herstellerverfahren
## Gala-Königsmatte und Gala-Prinzenmatte

Auch unsere Gala-Gittermatten sind nach folgenden Normen verschweißt/verzinkt/beschichtet.


Die Matten werden nach DIN EN ISO 2081 o. DIN EN 102442-2 verzinkt, mit einer Schichtstärke von 10µm - 40µm und zusätzlich pulverbeschichtet.
Diese Kombination der Eigenschaften im DUPLEX-System verlängert die Lebensdauer der Zäune erheblich.



# Zaun Königsmatte

Unsere Doppelstabgittermatten werden im Rohzustand des Stahls geschweißt und anschließend im Tauchverfahren nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt und erst dann pulverbeschichtet. Die Matten erhalten durch die farbige Beschichtung einen doppelten Korrosionsschutz. Die Zinkschichtdicke liegt bei uns i.d.R. bei 65 µ, beim Sheradisieren bei vielen Discount Mitbewerbern hingegen nur bei 7µ. Achten Sie auf DIN ISO 1461!

Der Unterschied liegt lediglich in der Drahtstärke - von der Qualität her, sind unsere beiden Doppelstabgitterzäune Königsmatte und Prinzenmatte gleich. Vor Ort sind die Matten in 50 mm-Schritten der Länge anpassbar. Um einen Korrosionsschutz an den entstandenen Schnittstellen weiterhin beizubehalten, empfehlen wir unser Zinkspray oder Farbspray.





## Info:

Königsmatte
Stabstärke 8/6/8
Maschung 50/200 mm
Länge 2510 mm



## FARBEN




Die Matten sind alle nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und in den Standard RAL Tönen RAL 6005 (moosgrün) und RAL 7016 (anthrazit) pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Töne sind auf Anfrage möglich.


Bei höheren Sicherheitsanforderungen wird sowohl im privaten oder gewerblichen Bereich vorzugsweise die Königsmatte verbaut.

# Zaun Prinzenmatte

Lagermäßig, vorproduziert sind alle Königs- und Prinzenmatten in den Höhen 600 mm - 2000 mm, in den Farben feuerverzinkt, moosgrün (RAL 6005) und anthrazit (RAL 7016).
Die dazu passenden Pfostentypen sind ebenfalls erhältlich.

Weitere Höhen, andere RAL-Töne oder Maschungen haben einige Tage Liefer-, bzw. Produktionszeit. Passende Tore sind ebenfalls bei uns verfügbar.




## Info:

Prinzenmatte
Stabstärke 6/5/6
Maschung 50/200 mm
Länge 2510 mm

### FARBEN



Die Matten sind alle nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und können auch gerne auf Ihren Wunsch hin in jedem gewünschten RAL-Ton von unseren Partnerunternehmen pulverbeschichtet werden.

Die Prinzenmatte kommt im privaten und gewerblichen Bereich zum Einsatz.

# Zaun Gala


Lagermäßig, vorproduziert sind alle Königs- & Prinzenmatten in den Höhen 600 mm - 2000 mm, in den Farben feuerverzinkt, moosgrün (RAL 6005) und anthrazit (RAL 7016) sowie die dazu passenden Pfostentypen.

Weitere Höhen, andere RAL-Töne oder Maschungen haben einige Tage Liefer-, bzw. Produktionszeit. Passende Tore sind ebenfalls bei uns verfügbar.

**INFORMATION:**

Die GALA-Zaunmatten unterscheiden sich im Hinblick zu unseren gängigen Königs- und Prinzenmatten
lediglich in der Verzinkungsart.
Optisch sind diese gleich und in den gleichen Längen, Maschungen und Stabstärken erhältlich.

## FARBEN




Die Matten sind alle
EN ISO 2081 o. DIN EN 102442-2 verzinkt
und können auch gerne auf
Ihren Wunsch in jedem gewünschten RAL-Ton
pulverbeschichtet werden.


# Frontgitterzaun

Unsere Frontgitterzäune sind nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet. Die Frontgitterzäune erhalten dadurch doppelten Korrosionsschutz. Ober- und Unterholm haben eine Stärke von 50/40/2 mm und sind in der Optik als „Kreis“, als „Quadrat-Raute-Spitz 45°“ oder als „Quadrat-Spitz 45°“ erhältlich.
Passende Tore sind ebenfalls lieferbar.










# Schmuckzaun



- eine hochwertige Investition fürs Leben
- Zaunhöhen von 600 mm bis 2000 mm
- große Auswahl an Schmuck- und Designzäunen


# Maschung 50/200 mm; Länge 2510 mm

**Unsere Schmuckzäune sind nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet. Die Schmuckzäune erhalten dadurch doppelten Korrosionsschutz. Die Stabstärke ist 6/6/6 mm, da sie dadurch filigraner wirken. Passende Tore sind ebenfalls lieferbar. Schmuckzäune besitzen eine schmale Stabstärke, da ihr individuelles Design dadurch besser zur Geltung kommt.**








# Schmuckzaun
























# Maschendrahtzaun

Maschendrahtzaun erhalten Sie bei uns in der Maschung 40/40 (auf Anfrage), 50/50 und in den Drahtstärken 2,8 und 3,1 mm. Erhältlich in den Farben verzinkt und RAL 6005 (grün) sowie RAL 7016 (anthrazit).

Passende Pfosten, Schellen, Streben und Maschendraht-gittertore sind ebenfalls bei uns erhältlich.
Des Weiteren führen wir Widerhakensperrdraht (NATO-Draht), Stacheldraht, Spanndraht, Bindedraht und Knotengeflecht.



# Sichtschutz Kreativo



## KREATIVO


**Sichtschutz für Doppelstabgitterzaun**

**Rollenlänge: 32,50 m**
**Rollenbreite: ca. 19,10 cm**

Durch das einfache Einflechten des KREATIVOs, erhalten Sie schnell einen individuellen Sichtschutz. Schnelle Montage mit unserem Abroller und Befestigung mittels Klemmschienen. Farblich ganz nach Ihrer Wahl.


### 23 RAL-Töne erhalten Sie bei uns

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6005 | moosgrün | 1014 | elfenbein |
| 7016 | anthrazit | 2004 | reinorange |
| 1021 | rapsgelb | 2011 | tieforange |
| 3002 | kaminrot | 5002 | ultramarinblau |
| 5010 | enzianblau | 5012 | lichtblau |
| 7030 | steingrau | 5013 | kobaltblau |
| 8017 | schokobraun | 6002 | laubgrün |
| 9005 | tiefschwarz | 6018 | gelbgrün |
| 9006 | Alu/verzinkt | 6026 | opalgrün |
| 9016 | verkehrsweiß | 7013 | blaugrün |
| 1003 | signalgelb | 7035 | lichtgrau |
| 1013 | perlweiß | 7038 | achatgrau |









# Neu: Kreativo Sichtschutzstreifen in zwei Sorten


**Wir liefern die Sichtschutzstreifen in ca. 2525 mm Längen mit einer Höhe ca. 190 mm. Die Streifen passen zu allen Stahlgitterzäunen mit einer Maschenhöhe von 200 mm Höhe. Die Oberfläche der Sichtschutzstreifen gibt es in zwei Sorten: Leichte Rillen, die für eine gute Haptik und ansprechende Optik sorgen oder mit einer edlen glatten Oberfläche.**





in den Farben:
- anthrazit ähnl. RAL 7016
- grün ähnl. RAL 6005
- steingrau ähnl. RAL 7030




in den Farben:
- anthrazit ähnl. RAL 7016
- grün ähnl. RAL 6005
- fenstergrau ähnl. RAL 7040
- weiß ähnl. RAL 9016



# Kreativo mit Bilddruck

## Grenzenlos kreativ-o!

**Ihre selbstgestalteten Sichtschutzstreifen - einseitig oder zweiseitig bedruckt.
Mit Ihrem Firmenlogo, Ihrem Namen, einem schönen Motiv oder was Sie persönlich schön finden.**

**Die Oberfläche der Streifen ist glatt und UV-stabilisiert.**

**Maße je Streifen:
max. 2530 mm x 191 mm**

**Fragen Sie nach.
Wir beraten Sie gerne!**



# Pfosten

In der Regel sind unsere Pfosten 500 mm - 600 mm länger als die Zaunhöhe (Einbindetiefe in den Boden). Unsere Standard-Zaunpfosten haben alle eine Wandstärke von 2 mm.

## Wir halten 4 Pfostentypen lagermäßig vor:

Leiste



Klemmplättchen



U-Bügel



Schellen



Alle Pfostensysteme können auch als Eckpfosten mit entsprechendem Zubehör verwendet werden.

# Eigene Pfostenfertigung







# Tore



# Tore

Alle Tore als DIN links und DIN rechts verwendbar

Passend zu unseren Matten bieten wir Ihnen hier unsere langlebigen und stabilen Tore an. Alle Tore sind als DIN links und DIN rechts verwendbar. Unsere Tore erhalten Sie in den Höhen von 800 mm bis 2400 mm. Unsere Standardfarben sind RAL 6005 und RAL 7016.

Auf Wunsch erhalten Sie bei uns:

- Roll- und Schiebetore, ob manuell oder elektrisch
- Torblätter mit Wunschfüllung: Schmuckzaun, Blechtafel Lochblech, Holz-/WPC-Füllung

- Andere Torgrößen gerne auf Anfrage.



## Unser Sortiment umfasst:

- Königstor
- Prinzentor
- Gartentor
- Schmuckzauntor
- Sondertor
- Schiebetor
- Frontgittertor



# Königstore

Eigene Herstellung

**Königstore auch im Wunschformat / Indivdual Maß**
**Alle Tore als DIN links und DIN rechts verwendbar**

Mit einer Rahmenstärke von 60/40/2 mm und einer Doppelstabgitterfüllung von 8/6/8 mm; Maschenweite 50/200 mm, Torpfosten 80/80/2 mm oder nach statischen Erfordernissen, inkl. Metalldeckel. Die Tore sind ein- oder zweiflügelig lieferbar. Die Scharniere sind im eingebauten Zustand verstellbar. Im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und nach Wunsch dann im gewünschten RAL-Ton pulverbeschichtet. In der eigenen Herstellung fertigen wir auch Torpfosten mit angeschweißter Boden- / Winkelplatte an.

## Der Lieferumfang ist inklusive:

- Torblatt
- Pfosten (2 Stück)
- Scharniere und Falle
- Drückergarnitur, Profilzylinder, Einsteckschloss, drei Schlüssel

**Optional:**

- Zaunanschlußleiste (durchgehender Winkel, Leiste und VA Schrauben)
- elektrischer Antrieb
- aufschraubbare Zackenleiste
- angeschweißte Bodenplatten







# Prinzentore

Eigene Herstellung

Alle Tore als DIN Links und DIN Rechts verwendbar

Mit einer Rahmenstärke von 40/40/2 mm und einer Doppelstabgitterfüllung von 6/5/6 mm; auch als 2 flügelige Variante bei uns erhältlich
Maschenweite 50/200 mm,
Torpfosten 60/60/2 mm,
inkl. Abdeckung Kunststoffkappe.

Im Tauchverfahren nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt und nach Wunsch dann erst im gewünschten RAL-Ton pulverbeschichtet.

MADE IN GERMANY Qualität

**Der Lieferumfang ist inklusive:**

Torblatt
Pfosten (2 Stück)
Scharniere (nur im ausgehangenen Torblatt verstellbar)
Drückergarnitur
Zaunanschlußbefestigung
inkl. Anschlag und Pfosten
Einsteckschloß, Profilzylinder, drei Schlüssel

Optional:
Aufschraubbare Zackenleiste



# Wellengittertore

Alle Tore als DIN Links und DIN Rechts verwendbar

Wellengitter-Einzeltor, Pfostenstärke: ∅60 mm, Rahmenstärke: ∅42 mm Rundrohr, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm Wellengitter

Wellengitter-Doppeltor, mittig geteilt, Pfostenstärke: ∅60 mm, Materialstärke: ∅42 mm Rundrohr, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm Wellengitter



Einsteckschloss, Profilzylinder, drei Schlüssel

# Frontgittertor

Eigene Herstellung

**Frontgittertore auch im Wunschformat / Indivdual Maß**
**Alle Tore als DIN links und DIN rechts verwendbar**

Tore, die durch Ihre Optik in den Stäben unterschiedlicher und individueller nicht sein können.
Ob als „Raute-Spitz 45°“, „Kreis“ oder als „Quadrat Spitz 45°“.
Unsere Frontgittertore sind zeitlos und bestechen durch ihre leichte Optik und der dennoch sehr stabilen Bauweise.

Die Tore sind einflügelig bis zu einer lichten Weite von 1.750 mm - bei zweiflügeligen Toren bis zu einer lichten Weite von bis zu 3.500 mm erhältlich und werden immer auf Kundenwunsch von uns gefertigt.

## Der Lieferumfang ist inklusive:

- Torblatt
- Pfosten (2 Stück)
- Scharniere und Falle
- Drückergarnitur, Profilzylinder, Einsteckschloss, drei Schlüssel


Optional:

- Angeschweißte Bodenplatten
- Der Anschluss erfolgt bei Bedarf über spezielle Schuhe, die mittels selbstschneidender Schrauben an den Torpfosten.









# Gartentore

Eigene Herstellung

Alle Tore als DIN links und DIN rechts verwendbar

MADE IN GERMANY Qualität

## Gartentor / Seiteneingangstor

**mit einer Holmstärke von 40/40/2 mm und einer Doppelstabgitterfüllung von 8/6/8 mm, Maschenweite 50/200 mm.**

**Die Tore sind ein- oder zweiflügelig lieferbar.**

**Die Profilrohrpfosten (60/40/2 mm) bilden den Zaunanschluß und sind inklusive. Öffnungswinkel ca. 100°.**

**Im Tauchverfahren nach DIN „EN ISO 1461" feuerverzinkt und nach Wunsch dann erst im gewünschten RAL-Ton pulverbeschichtet.**

**Der Lieferumfang ist inklusive:**

**Torblatt**
**Pfosten (2 Stück)**
**inkl. Zaunaufnahme am Pfosten vormontiert**
**Scharniere (auch im eingebauten Zustand verstellbar) und Falle, Drückergarnitur aus Alu eloxiert**
**Einsteckschloss, drei Schlüssel**

***Die klassisch günstige Lösung für die Einfriedung***







# Eigene Torfertigung



Tor mit Blechfüllung
+ Zackenleiste



Tor mit Holzfüllung



Premium Blickdichttor

## Torblätter mit Wunschfüllung:

- Schmuckzaun
- Blechtafel
- Cortenfüllung
- Blickdichttore
- WPC - Füllung
- Holzfüllung
- Lochblech
- Glasfüllung
- mit Wunschmotiv

Wir fertigen gerne nach Ihren Wünschen das passende Tor.
Ob manuell oder elektrisch, Roll- oder Schiebetore.
Wir beraten Sie gerne !



* Premium Blickdichttor = 100% blickdicht, werksseitige Montage / Holzfüllung = nicht im Lieferumfang enthalten

# Eigene Torfertigung



Schiebetor



Tor mit Schmuckzaun



Koppeltor

# Eigene Torfertigung



Tor mit Blechfüllung



Tor mit Lochblechfüllung




Tor mit Holzfüllung

# Corten Stahltafeln





# Corten Stahltafeln

- in drei Größen erhältlich,
  Stärke jeweils ca. 2mm:
  1870 x 870 mm, Gewicht ca. 27kg
  1370 x 570 mm, Gewicht ca. 14kg
  300 x 600 mm, Gewicht ca. 4kg
- Kantung umlaufend 50mm,
  an den Senkrechten zusätzlich
  um 15mm gekantet (C-Profil)
- innenliegende Pfosten
- mit Bohrung für Anschrauben einer
  Rückwand / Wandbefestigung
- Rückwand auf Wunsch
- mit optionaler integrierter Beleuchtung



Müllplatzeinhausung
mit integrierter Cortentafel
„Strandhafer Quer“

# Corten Stahltafeln

## Unsere Standardmotive





































# Corten Stahltafeln

**Beispiele von individuellen Sondermotiven**







**Corten Tafeln mit Hintergrund-beleuchtung für stimmungsvolle Effekte**



# Naturstein den wir leben



# Naturstein




**Wir importieren ausgewählte und hochwertige Natursteine.**
**Wir setzen dabei auf optimale Qualität, korrekte Abbaubedingungen und einen freundschaftlichen sowie fairen Ablauf und Umgang mit unseren Lieferanten.**

**Pflaster, Platten, Palisaden, Kantensteine, Blockstufen und Mauersteine aus Granit (hell/dunkel), Basalt, Porphyr, Grauwacke, Muschelkalk, Eifeldolomit, Travertin, Turmalin und Jura gehören zu unserem festen Bestand.**
**Wir bieten Ihnen darüber hinaus auch Keramik-Platten mit einer Optik aus Holz, Beton oder Stein an.**

**Über 80 verschiedene Zierkiese, Ziersplitte, Findlinge sowie Gabionenfüllungen in verschiedensten Farben und Körnungen bleiben selbstverständlich fester Bestandteil auf unserem 10.000 m² großen Drive-In Areal.**

**Unser Maschinenpark wurde erweitert, so dass wir schnelle und reibungslose Lieferungen sowie Abwicklungen vor Ort garantieren können.**

**Detaillierte Informationen über das gesamte Naturstein-Sortiment erhalten Sie in unseren separaten Prospekten - fragen Sie gerne danach.**









# Naturstein

**Fragen Sie gerne nach unserem Naturstein Prospekt!**





**Hier nur ein Bruchteil unseres Naturstein-Sortiments.**


Porphyr Pflastersteine


Granit Nehro Santiago Palisaden


Muschelkalk Platten


Muschelkalk Neupflaster


Granit G603 Hellgrau Palisaden


Jura-Beige Quaderstein


Basalt Pflasterwürfel


Basalt Palisaden


Basalt Blockstufen


Grauwacke Alt-Gebrauchtpflaster


Granit Hellgrau Blockstufen


Porphyr Platten - freie Längen

# Naturstein

**Fragen Sie gerne nach unserem Naturstein Prospekt!**




**ZAUN- und STEINHAFEN - Ihr Fachhandel in Leverkusen**





Fragen Sie gerne nach
unserem Keramik Prospekt!




# Entdecken Sie Keramik

Unser Sortiment bietet Ihnen viele Gestaltungsoptionen für den Outdoor-Bereich.
Großzügige Formate, gepaart mit hoher Qualität und ausdrucksstarkem Ambiente.
Dauerhaft schön - aufgrund der pflegeleichten Oberfläche mit einer enorm hohen Resistenz gegen Abnutzung sowie robuster Langlebigkeit.
Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn es um technische Fragen, den verschiedenen Verpackungseinheiten oder aber der Verlegung sowie den Sonderteilen geht, die Sie zusätzlich erhalten können.
In unserer Ausstellung vor Ort können Sie sich selbstverständlich die Keramik-Fliesen im Original ansehen.


HOLZ-, BETON- oder STEINOPTIK -
für jeden Geschmack
ist etwas dabei.

# Keramik Platten

**Fragen Sie gerne nach unserem Keramik Prospekt!**




**Hier nur einige Beispiele unserer Keramik-Platten.**



Workwood Vapore



Tavolo Beige



Ardesia Grey



Quarzit - Natur

# Keramik Platten

**Fragen Sie gerne nach unserem Keramik Prospekt!**




**Hier nur einige Besispiele unserer Keramik-Platten.**



City Grey



Vigo Brown



Crossing Sabbia



Dotcom Mud

# Zierkiese und Gabionenfüllungen



# Zierkiese und Gabionenfüllungen

## Seit über 15 Jahren arbeiten wir mit Ziersteinen.

Ob im Vorgarten, als Beeteinfassung, rund um einen Teich oder Pool sowie in der Gestaltung von Gartenwegen, ist der Zierstein - aufgrund seiner leichten Pflege- nicht mehr wegzudenken.
Passend zu Ihrem Haus, der Außenanlage sowie für Ihre Gabionenfüllung - bei uns werden Sie fündig.
Jede Form und jede Farbe besticht durch ihren besonderen Charakter.
Eine Kombination aus diversen Pflanzen in und um ein Steinbeet lässt das Erscheinungsbild Ihrer Anlage aufwerten und es an noch mehr Charme gewinnen.

**Wurzelschutzfolie**
In drei verschiedenen Breiten (Rollenware)



Über 80 verschiedene Sorten führen wir lagermäßig für Sie in diversen Farben und Größen.
Vor der Auslegung der Steine empfehlen wir unsere Wurzelschutzfolie zwischen Stein und Erde auszulegen, um ein Unkrautwachstum zu mindern.

# Zierkiese und Gabionenfüllungen

**Hier nur 15 aus rund 80 Sorten:**


Ardenner Black


Crema


Black Marbel


Glas Grün


Granit Hellgrau


Turmalin


Schiefer Black


Rosso Verona


Princess


Moräne


Kristallquarz


Grenoble


Thassos Marmor


Herbstlaub


Tiroler Rot

# Findlinge

**Zur Gestaltung von Gartenanlagen, Freiflächen oder Parks sind die Unikate an Findlingen / Felsen immer ein besonderer Hingucker.**
**Auch als dekoratives Wasserspiel eignen sie sich hervorragend.**
**Wenn Sie einen Findling gerne als Quellstein nutzen möchten, durchbohren wir diesen gerne individuell nach Ihren Wünschen.**





**Ein Auszug unserer Findlinge:**



**Ardenner Black**
**anthrazit-hell-geadert**
**Kalkstein**



**Ostseefindlinge Rund**
**rot-grau-bunt**
**Durchmesser ca. 20-40 cm**



**Ostseefindlinge Rund**
**rot-grau-bunt**
**Durchmesser ca. 40-80 cm**

# Zubehör ... und Sonstiges

**In unserem Sortiment befindet sich selbstverständlich fast alles an Zubehör rund um Gabionen, Zäune, Tore, Maschendraht, Pfosten und vielem mehr.**



C-Klammer-Zangen




Sprühdosenlacke



Kreativo-Abroller




Ruck Zuck-Beton



**Fragen Sie nach unserem Sortiment !**

# Ruck Zuck-Beton

Unser Ruck Zuck-Beton ist ein schnell erhärtender Montagebeton für innen und außen.
Sehr gut geeignet zur Montage und Fixierung von Zaunpfosten, Gartentoren, Wäschespinnen, Straßenschildern u.v.m.

Er härtet schnell ab, ist wasserfest, frostwiderstandsfähig nach der Erhärtung und ist einfach in der Handhabung - ohne mechanisches Mischen.

Die Verarbeitung muss bei Luft-/Untergrundtemparaturen von +5°C bis +30°C erfolgen.
25 kg Ruck Zuck-Beton ergeben ca. 13 Liter Frischbeton.
Die Endfestigkeit tritt nach ca. 28 Tagen in Kraft.

Für weitere technischen Fragen
sind wir gerne persönlich für Sie da.



# Fugenmörtel

**Unser Pflasterfugenmörtel für Naturstein-, Pflaster-, Platten- und Klinkerbeläge ist allwettertauglich und leicht in der Verarbeitung. Bei uns erhalten Sie zwei verschiedene Fugenmörtelarten.**

**Für Sie führen wir folgende Produkte lagermäßig:**

## Fußläufige Belastung

**1-komponentiger Fugenmörtel**

**Luftsauerstoffhärtender Pflasterfugenmörtel. Fix und fertig in einem Eimer gemischt!**
**Sofort verarbeitungsfertig und traditionell einschlämmbar.**
**Allwettertauglich - auch bei Regenschauer zu verarbeiten**
**Lagermäßig in den Farben:**
**- Sandfarben**
**- Basalt**
**- Steingrau**



## PKW - Belastung

**2-komponentiger Fugenmörtel**

**Epoxidharzpflasterfugenmörtel komplett mit Quarzsand in einem Eimer.**
**Sofort verarbeitungsfertig und traditionell einschlämmbar.**
**Allwettertauglich.**
**Lagermäßig in den Farben:**
**- Sandfarben**
**- Basalt**
**- Steingrau**

# Fugenkreuze aus eigener Herstellung


## Fugenkreuze für Natursteinplatten und mehr

**Die Abstandhalter zur einfachen und schnellen Verlegung.**



**Wir lassen die Fugenkreuze nach unseren Vorgaben produzieren.
Das macht die Einzelpreise attraktiv und für Sie lukrativer.
Jedes Fugenkreuz verfügt über eine glatte Sollbruchstelle
zum T-Stück - ohne jeglichen Überstand.**

### Aus eigener Herstellung






**3 mm Fugenkreuze**
L/B/H/Stärke: 55 x 55 x 20 x 3 mm

**5 mm Fugenkreuze**
L/B/H/Stärke: 55 x 55 x 20 x 5 mm

# Besuchen Sie unsere Ausstellung



Bürgerbuschweg 1  51381 Leverkusen

# Besuchen Sie unsere Ausstellung







Bürgerbuschweg 1 51381 Leverkusen



Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Zubehör

Stand: Frühjahr 2023 Fotos und Gestaltung: steinhafen.com und netschmied.de
Druckfehler und Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen durch Druck- /Bildschirmdarstellung möglich.



# ZAUN- & STEINHAFEN

Bürgerbuschweg 1
D-51381 Leverkusen
Tel. +49 (0)2171 - 394 46 46
info@steinhafen.com
www.STEINHAFEN.com

**Öffnungszeiten:**

| 01. März - 30. November: | 01. Dezember - 02. März: |
|---|---|
| Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr | Mo. - Fr. 8.30 - 16.30 Uhr |
| Samstag 9.00 - 13.00 Uhr | Samstag 9.00 - 12.00 Uhr |
| (jeden 1. + 3 . im Monat) | (jeden 1. im Monat) |

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Zubehör