

Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 Fax 0049 (0) 2171 394 46 47 EMail: info@steinhafen.com


PREISLISTE 2023

September 2023 bis auf Wiederruf

Info zur Produktübersicht

Klicken Sie bitte in der nächsten Seite auf das entsprechende Produkt in der Liste oder noch einfacher:

Öffnen Sie die Seiten Miniaturvorschau Ihres PDF Programms, um schneller durch die Preisliste zu blättern. Bei den meisten Programmen ist die Schaltfläche oben links zu finden.





Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Cortentafel Bezeichnung	Tafelmaß (mm)	Motiv	Preis/Tafel
Corten-Blechtafel Grossformat	870 x 1870	STANDARD	249,00
Corten-Blechtafel Grossformat	870 x 1870	OHNE	219,00
Corten-Blechtafel Grossformat Rückwand	865 x 1865	OHNE	186,00
Corten-Blechtafel Kleinformat	570 x 1370	STANDARD	168,00
Corten-Blechtafel Kleinformat	570 x 1370	OHNE	146,00
Corten-Blechtafel Kleinformat Rückwand	565 x 1370	OHNE	128,00
Beleuchtungs-Set für Grossformat	870 * 1870	-	auf Anfrage
Beleuchtungs-Set für Kleinformat	570 * 1370	-	auf Anfrage
Pfosten einzeln zum einbetonieren	46*45*1150	Stahl verzinkt in RAL 8003 beschichtet	35,78
Pfosten einzeln zum aufschrauben	46*45*-500 m. Bodenplatte	Stahl verzinkt in RAL 8003 beschichtet	51,25



Kategorie:
Gabionen Grill
Warengruppe 1.5



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Gabionenkamin

Gabionenkorb aus Jura Exclusiv

verschweißter Kubus

Maschung: 40/200 mm, Stabstärke: 8/6 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

Gabionenmaß(L/B/H): 1250*560*1800 mm

Einsatz:

Oberfläche: lackiert mit "feuerfester" Farbe

Materialstärke: 4 mm

incl. Holzauflagerost & Grillrost (7 x Höhenverstellbar)

Einsatz Innenmaß: ca. 610*550*420 mm

Kamin: incl.

Füllung: optional zu bestellen benötigte Füllmenge: ca. 1,50 to Körnung: 40/60 oder 60/120 mm

Kamin und Hutze incl.

Preis: 1590,00



<u>Kategorie:</u>
<u>Metallzaun 1</u>
<u>Warengruppe 2.0</u>



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

FARBEN

Die Matten sind alle nach
DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und können auch gerne auf Ihren
Wunsch hin in jedem gewünschten RAL Ton von unserem Tochterunternehmen pulverbeschichtet werden.

Info:

Prinzenmatte Stabstärke 6/5/6 Maschung 50/200 mm Länge 2510 mm

Info:

Königsmatte Stabstärke 8/6/8 Maschung 50/200 mm Länge 2510 mm



Auf Wunsch sind wir in der Lage, in jedem RAL Ton zu beschichten

Doppelstabgittermatten

Maschung 50/200 mm; Länge 2510 mm

Unsere Doppelstabgittermatten werden im Rohzustand des Stahls geschweißt und anschließend im Tauchverfahren nach DIN "EN ISO 1461" feuerverzinkt und erst dann pulverbeschichtet. Die Matten erhalten durch die farbige Beschichtung einen doppelten Korrosionsschutz.

Die Doppelstabgittermatten werden in zwei Kategorien unterteilt:





Die PRINZENMATTE kommt im privaten und gewerblichen Bereichen zum Einsatz.





Bei höheren Sicherheitsanforderungen wird lieber die KÖNIGSMATTE in Betracht gezogen, ob im privaten oder gewerblichen Bereich.





Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten <u>nach</u> dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt!



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Feuerverzinkte - Doppelstabgittermatten König 8/6/8 & Prinz 6/5/6!

Unsere voll-feuerverzinkten Gittermatten sind aus Rohdraht verschweißt. Die Verzinkung erfolgt danach im 450°C Zinktauchbad unter strengster Einhaltung der DIN EN ISO 1461 und weist demnach eine Schichtstärke von mind. 100µm - 130µm vor.

Die bei Bedarf, wahlweise Pulver-Farbbeschichtung trägt der Korrossionsbeständikeit zusätzlich bei und sorgt für eine nahezu durch Witterungseinflüsse, unzerstörbare und wartungsfreie Zaunanlage!



Höchste auf dem Markt erhältliche Qualität!



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

Königsmatte (8/6/8 mm)	Rohmatte	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 6005	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weitere RAL-Töne: RAL 5010 (enzianblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7030 (steingrau), RAL 9010 (reinweiß)
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
630	29,08	29,93	36,55	36,55	
830	37,27	36,79	45,81	45,81	
1030	45,46	45,57	51,55	51,55	
1230	53,63	53,92	61,04	61,04	
1430	61,81	61,60	69,26	69,26	Auf Anfrage!
1630	70,01	69,13	77,92	77,93	
1830	78,19	76,79	85,85	85,85	
2030	86,38	84,09	94,16	94,16	
2230	94,56	95,68	108,33	108,33	
2430	102,74	104,64	118,43	118,43	

Die Höhen 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware = 20,- € Mindermenge unter VE 25 Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 25 St.): 9,50 €

Prinzenmatte (6/5/6 mm)	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 6005	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weitere RAL- Töne: RAL 5010 (enzianblau), RAL 6009 (tannengrün), RAL 7030 (steingrau), RAL 9010 (reinweiß)
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
630	23,13	27,88	27,88	
830	25,79	32,40	32,40	
1030	30,30	35,56	35,56	
1230	36,03	42,33	42,33	
1430	41,23	47,96	47,96	Auf Anfrage!
1630	46,35	54,01	54,01	
1830	51,39	59,26	59,26	
2030	56,32	65,10	65,10	
2230	63,88	75,15	75,15	
2430	69,90	82,17	82,17	

Die Höhen 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware = 20,- € Mindermenge unter VE 30 Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 30 St.): 9,50 €

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten <u>nach</u> dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt!




Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Gala - Doppelstabgittermatten Prinz 6/5/6 & König 8/6/8!

Auch unsere Gala-Gittermatten sind nach folgenden Normen verschweißt/verzinkt/beschichtet.

Die Matten werden nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 verzinkt mit einer Schichtstärke von 10μm - 40μm und zusätzlich pulverbeschichtet.

Diese Kombination der Eigenschaften im DUPLEX-System verlängert die Lebensdauer von den Zäunen erheblich!



Schichtaufbau varieiert je nach Herstellerverfahren



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

"Gala" Königsmatte (8/6/8 mm)	Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 6005	Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 7016	
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	
630	32,63	32,63	Nicht lagernd!
830	40,11	40,11	
1030	45,57	45,57	
1230	53,16	53,16	
1430	61,22	61,22	Lagerartikel!
1630	68,82	68,82	
1830	76,69	76,69	
2030	82,64	82,64	
2230	95,45	95,45	Nicht lagernd!
2430	106,92	106,92	Nicht lagernd!

Die Höhen 630 mm, 830 mm, 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware. Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 25 St.): 9,50 €

"Gala" Prinzenmatte (6/5/6 mm)	Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 6005	Verzinkt nach EN ISO 2081 o. DIN EN 10244-2 RAL 7016	
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	
630	22,03	22,03	Nicht lagernd!
830	26,31	26,31	
1030	29,21	29,21	
1230	34,00	34,00	
1430	39,10	39,10	Lagerartikel!
1630	44,35	44,35	
1830	49,12	49,12	
2030	53,90	53,90	
2230	61,61	61,61	Nicht lagernd!
2430	66,61	66,61	Nicht lagernd!

Die Höhen 630 mm, 830 mm, 2230 mm und 2430 mm sind keine Lagerware. Kommissionszuschlag bei nicht vollen VE (VE = 30 St.): 9,50 €

Preisänderungen möglich!

FARBEN

gerne auf Wunsch in

jedem gewünschten

RAL Ton von unserem

Tochterunternehmen pulverbeschichtet

werden.

Die Matten sind

DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und können auch



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Schmuckzäune

Maschung 50/200 mm; Länge 2510 mm


Unsere Schmuckzäune sind nach DIN "EN ISO 1461" feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet, dadurch ergibt sich ein doppelter Korrosionsschutz. Die Stabstärke beträgt 6/6/6 mm, diese Stabstärke lässt die Schmuckzäune filigraner wirken.



Vor Ort sind die Matten in 50 mm-Schritten der Länge anpassbar. Um einen Korrosionsschutz an den entstandenen Schnittstellen weiterhin beizubehalten, empfehlen wir unser Zink- oder Farbspray.








Schmuckzäune besitzen eine perfekt ausgewogene Stabstärke, damit ihr individuelles Design harmonischer zur Geltung kommt.

Wir bieten unterschiedlichste Schmuck- und Designzäune an:



Paßstücke/ Sonderlängen können in optisch gleicher Bauform gefertigt werden. Passende Schmucktore sind ebenfalls zu jedem Modell lieferbar.





Schmuckmatten sind keine Lagerware = 20,- Mindermengenzuschlag unter VE

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten <u>nach</u> dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt!



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

ATLANTIS	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	58,05	66,63
830	72,23	83,09
1030	84,26	76,59
1230	99,75	112,25
1430	115,23	129,75
1630	130,69	147,25
1830	146,15	161,45
2030	161,64	178,61

NAUTILUS	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton
11"h a (mana)	Ducia / Matta	7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	58,05	66,63
830	72,23	83,09
1030	84,26	94,73
1230	99,75	112,25
1430	115,23	129,75
1630	130,69	147,25
1830	146,15	161,45
2030	161,64	178,61

LEO & PAULA	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	58,05	66,63
830	72,23	83,09
1030	84,26	94,73
1230	99,75	112,26
1430	115,23	129,75
1630	130,69	147,25
1830	146,15	161,45
2030	161,64	178,61

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten <u>nach</u> dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt!



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

BULLSEYE	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	58,05	66,63
830	72,23	83,09
1030	84,26	94,73
1230	99,75	112,25
1430	115,23	129,75
1630	130,69	147,25
1830	146,15	161,45
2030	161,64	178,61

MARIE	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	58,05	66,63
830	72,23	83,09
1030	84,26	94,73
1230	99,75	112,25
1430	115,23	129,75
1630	130,69	147,25
1830	146,15	161,45
2030	161,64	178,61

HANNAH & LUTZ	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 oder 6005
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte
630	58,05	66,63
830	72,23	83,09
1030	84,26	94,73
1230	99,75	112,25
1430	115,23	129,75
1630	130,69	147,25
1830	146,15	161,45
2030	161,64	178,61

Pulverbeschichtete Matten sind an den Knotenpunkten nach dem Schweißvorgang im Tauchbad nach DIN EN iso 1461 feuerverzinkt!

FRONTGITTER-ZAUNFELD



1.) Rundstabfüllung 25mm Durchmesser mit geradem oberen Abschluss "Kreis gerade"



2.) Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser mit spitz-zulaufendem oberen Abschluss "Quadrat spitz"



3.) Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser spitz zulaufendem oberen Abschluss "Raute spitz"



ZAUN-und STEINHAFEN GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen

Tel. +49 (o) 21 71 - 394 46 46 Fax +49 (o) 21 71 - 394 46 47 info@steinhafen.com

www.steinhafen.com

ppetstangister zam 2 zerzoese und - steine solten / Tore Findlinge / Trockenmas thtschutz / Gabionen Zubehör für alle Artikel sschendrahtu.v.m.

FRONTGITTER-ZAUNFELD

Frontgitterzaun "Eigene Herstellung" Feldmaß: 1930 mm mit Ober- und Unterholm 50/30ger, Stäbe oben 175mm sowie unten 70mm durchgeführt

Ausführungen:

- 1.) Rundstabfüllung 25mm Durchmesser mit
- geradem oberen Abschluss "Kreis gerade" 2.) Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser mit spitz-zulaufendem oberen Abschluss "Quadrat spitz"
- 3.) Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser spitz zulaufendem oberen Abschluss "Raute spitz"

Kernabstand der Stäbe: Ca. 120 mm Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und bei Bedarf in den

Standardfarben pulverbeschichtet Standardfarben Frontgitter: RAL 7016 anthrazit / RAL 9005 tiefschwarz / DB 703 elsenglimmer-anthrazit



Bild: Quadratstabfüllung 25/25mm Durchmesser mit spitz-zulaufendem oberen Abschluss "Quadrat spitz"



Rundstab- Gerade	feuerverzinkt	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 7016 anthrazit	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAL Ton 9005 tiefschwarz	Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, DB703 eisenglimmer- anthrazit
Höhe (mm)	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte	Preis / Matte
1230	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1830	209,52	276,79	324,07	408,71

Quadrat-Spitz	feuerverzinkt			erverzinkt im Tauchbad Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, RAI Ton 7016 RAI Ton 9005 tiefschwarz		Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, DB703 eisenglimmer- anthrazit
Höhe (mm)	Höhe (mm) Preis / Matte		Preis / Matte	Preis / Matte		
1230	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		
1830	262,72	329,99	377,28	461,91		

Quadrat-Raute- Spitz	feuerverzinkt	nach DIN EN ISO 1461, nach DIN EN ISO 1461,		euerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, nach DIN EN ISO 1461,		Feuerverzinkt im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461, DB703 eisenglimmer- anthrazit
Höhe (mm)	Höhe (mm) Preis / Matte Preis / Matte		Preis / Matte	Preis / Matte		
1230	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		
1830	262,72	329,99	377,28	461,91		

Weitere Höhen auf Anfrage!



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Pfosten - Leiste

Mattenbefestigung mittels Leiste

Preis, inkl. Abdeckkappe mit Überstand, eingenieteten Kunststoffklammern, Metallabdeck-Profilschiene (40 mm) Befestigung mit M8x45 mm Linsenkopfschrauben aus V2A mit 5,5 mm Innensechskant, Materialstärke 60/40/2 mm



Alukappe zusätzlich (nicht rabattierbar): in Zink: zzgl. 0,90 €/Stk. in RAL 6005 oder RAL 7016: zzgl. 1,00 €/Stk.



Pfosten - Klemmplatte

Mattenbefestigung mittels Klemmplatte

Preis, inkl. Abdeckkappe, eingenieteten Kunststoffklammern, Befestigung mit M8x45 mm Linsenkopfschrauben aus V2A mit 5,5 mm Innensechskant, Materialstärke 60/40/2 mm

Abdeckung: PVC Kappe (Alu-Kappe optional)

Befestigung: Wahlweise VA oder farblich passende Plastik - Klemmplättchen



Pfosten - Bügel

Mattenbefestigung mittels Bügel

Preis, inkl. Abdeckkappe und U-Bügelsätze sowie Befestigungsmaterial Materialstärke 60/40/2 mm



NEU: ALU-deluxe Pfosten

<u>Kategorie:</u>
Pfosten Leiste Klemmplättchen
Warengruppe 2.0



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

	Pfostensystem - LEISTE					
Standard pfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)			
für Zaun- höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück			
630	1100	15,59	19,51			
830	1300	18,50	21,07			
1030	1500	22,54	24,88			
1230	1800	24,78	28,44			
1430	2000	28,81	32,35			
1630	2200	31,40	34,88			
1830	2400	35,79	38,98			
2030	2600	38,94	41,55			
2230	2800	43,35	46,78			
2430	3000	46,01	50,81			

	ECK-Pfostensystem - LEISTE					
Standard- Eckpfost en		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)			
für Zaunhöh e (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück			
630	1100	28,09	28,80			
830	1300	31,16	32,40			
1030	1500	37,66	38,91			
1230	1800	42,17	43,66			
1430	2000	48,72	50,20			
1630	2200	52,22	53,91			
1830	2400	55,59	60,80			
2030	2600	62,15	64,36			
2230	2600	68,58	70,87			
2430	2600	72,12	74,85			

<u>Kategorie:</u>
Pfosten Leiste Klemmplättchen
Warengruppe 2.0



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Pfost	Pfostensystem - KLEMMPLÄTTCHEN					
Pfosten system		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)			
für Zaun- höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück			
630	1100	14,12	14,42			
830	1300	15,66	16,28			
1030	1500	18,91	19,32			
1230	1800	21,46	21,92			
1430	2000	24,66	25,12			
1630	2200	25,78	26,81			
1830	2400	28,93	30,00			
2030	2600	30,52	31,82			
2230	2800	33,74	34,94			
2430	3000	35,56	36,73			

ECK-Pfo	ECK-Pfostensystem - KLEMMPLÄTTCHEN						
Eck- Pfosten system	feuerverzin nach DIN EN IS 1461		feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)				
für Zaunhöhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück				
630	1100	18,31	18,68				
830	1300	20,08	20,53				
1030	1500	24,44	25,00				
1230	1800	26,98	27,59				
1430	2000	31,35	32,22				
1630	2200	33,09	33,87				
1830	2400	37,71	38,52				
2030	2600	39,15	40,33				
2230	2800	43,91	44,87				
2430	3000	45,50	46,67				

<u>Kategorie:</u>
<u>Pfosten U-Bügel</u>
<u>Warengruppe 2.0</u>



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

	PFOSTENSYSTEM - U - BÜGEL						
Standard pfosten		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	feuerverzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)				
für Zaunhöhe (mm)	Gesamtlänge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück				
630	1100	11,81	12,35				
830	1300	12,58	15,44				
1030	1500	14,11	16,81				
1230	1800	17,58	20,90				
1430	2000	20,17	21,45				
1630	2200	23,00	24,28				
1830	2400	24,93	28,03				
2030	2600	26,66	30,53				
2230	2800	29,09	35,20				
2430	3000	30,71	36,49				

Eckausbildung mit U-Bügel 60/60 Preis 3,50 € / Stück Kategorie:
Pfosten Alu de Luxe
Warengruppe 2.0



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Alu de Luxe Zaunpfosten

Alu de Luxe Zaunpfosten (60/40/2 mm),

Oberfläche: feuerverzinkt oder zuätzlich farblich pulverbeschichtet

Mattenbefestigung: Profilschiene, inkl. Befestigungsmaterial

Mattenaufnahme: Aluminium Böckchen

Bohrbild: 400 mm

Abdeckung: Alu Kappe mit Überstand

Pfostensystem - LEISTE Alu de Luxe					
Standard pfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)		
für Zaun- höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück		
630	1100	23,15	24,33		
830	1300	25,64	26,82		
1030	1500	27,98	29,16		
1230	1800	32,68	33,86		
1430	2000	37,10	38,28		
1630	2200	40,49	40,67		
1830	2400	45,28	46,46		
2030	2600	48,31	49,49		
2230	2800	52,93	54,11		
2430	3000	56,82	58,06		



Kategorie:
Pfosten Alu de Luxe
Warengruppe 2.0



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Alu de Luxe Eckpfosten

Alu de Luxe Zaunpfosten (60/40/2 mm),

Oberfläche: feuerverzinkt oder zuätzlich farblich pulverbeschichtet

Mattenbefestigung: Profilschiene, inkl. Befestigungsmaterial

Mattenaufnahme: Aluminium Böckchen

Bohrbild: 400 mm

Abdeckung: Alu Kappe mit "Eck"- Überstand (90°)

ECK-I	ECK-Pfostensystem - LEISTE Alu de Luxe						
Standard- Eckpfosten		feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)				
für Zaunhöhe (mm)	des Pfostens		Preis / Stück				
630	1100	34,84	36,26				
830	1300	36,71	37,53				
1030	1500	43,61	45,61				
1230	1800	47,19	48,68				
1430	2000	54,96	56,70				
1630	2200	57,94	60,86				
1830	2400	63,78	67,79				
2030	2600	68,91	72,98				
2230	2600	73,41	80,19				
2430	2600	78,50	93,60				



Frtontgitter - Anfangs-/Endpfosten

Frontgitter Zaunpfosten (60/60/2 mm)

Oberfläche: feuerverzinkt oder zuätzlich farblich pulverbeschichtet

Zaunbefestigung: 2 x Aufnahmeschuh inkl. Befestigungsmaterial

Pfosten	system - Fron	tgitter Anfang/E	nde		
Anfangs-/ Endpfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
für Zaun-höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1800	62,00	86,92	72,03	116,38
1800	2400	73,12	100,04	105,93	133,71

Frontgitter - Mittel-/Eckpfosten

Frontgitter Zaunpfosten (60/60/2 mm)

Oberfläche: feuerverzinkt oder zuätzlich farblich pulverbeschichtet

Zaunbefestigung: 4 x Aufnahmeschuh inkl. Befestigungsmaterial

Pfoste	nsystem - Fro	ntgitter Mitte/Ed	cke		
Erweiterungs- pfosten		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
für Zaun-höhe (mm)	Gesamt- länge des Pfostens (mm)	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
1200	1800	102,52	140,91	144,42	187,74
1800	2400	115,64	154,01	159,22	205,06

Aufnahmeschuh für Frontgitterzaun

Frontgitter - Aufnahme - Set Oberfläche: feuerverzinkt oder zuätzlich farblich pulverbeschichtet

Set bestehend aus:

1x Aufnahmeschuh / 1x Schlossschraube + Abrissmutter / 1x Selbstschneidende Schraube

Aufnahmeschuh (Set) für Frontgitter					
Aufnahmeschuh für Frontgitter		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)
		Preis / Set	Preis / Set	Preis / Set	Preis / Set
		16,42	26,08	25,34	34,02



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Königstore

Königstore

Die Tore sind inklusive Rohrrahmenschloß und Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel Rahmenstärke 60/40/2 mm, Füllung aus Königsmatten 8/6/8 mm; Maschenweite 50/200 mm; DIN links und rechts verwendbar:

Inkl. Anschlag und Pfosten, Drückergarnitur und Langschild aus Alu-eloxiert Pfosten mit aufgeschweißtem Metalldeckel

Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN 1461; Scharniere: 4-dimensional verstellbar (auch in eingebautem Zustand)

Einflügeltore

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Prinzentore

Prinzentore

Die Tore sind inklusive Rohrrahmenschloß und Profilzylinder Rahmenstärke 40/40/2 mm, Füllung aus Prinzenmatten 6/5/6 mm; Torpfosten 60/60/2 mm inklusive (Abdeckung Kunststoffkappe) Maschenweite 50/200 mm; DIN links und rechts verwendbar; Türdrücker aus Aluminium, inkl. Anschlag und Pfosten

PRINZENTOR (40/40ger Rahmen; Füllung Prinzenmatte)



Gartentore

Gartentore

Die Tore sind inklusive Rohrrahmenschloß und Profilzylinder, inkl. 3 Schlüssel Rahmenstärke 40/40/2 mm (nicht umlaufend)

Füllung aus Königsmatten 8/6/8 mm;

Die Profilrohrpfosten (60/40/2 mm) bilden den Zaunanschluß und sind inklusive.

Maschenweite 50/200 mm; DIN links und rechts verwendbar;

Rohrrahmenschloß inklusive Profilzylinder, Drückgarnitur

aus Alu eloxiert. Öffnungswinkel ca. 100 °. Aufhängungen: Aluminium verstärkt

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Premium Königstore (Sichtschutz)



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

Stabile Ausführung: KÖNIGSTOR EINFLÜGELIG

(60/40ger Rahmen; Füllung Königsmatte; 3-dimensional feststellbare Scharniere)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

_		Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
	te (c	1000	336,46	360,00	387,53	412,66	443,65	479,13
	.ie ⊱	1250	369,87	387,56	408,91	435,07	465,05	502,20
	P C	1500	408,61	435,56	461,51	490,21	516,98	578,19

	Höhe (mm)	1800	2000	2200	2400
e (=	1000	505,20	531,47	565,28	620,38
Breite (mm)	1250	530,95	558,26	593,58	641,69
B –	1500	601,69	649,77	662,92	720,14

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

		Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
Г	Breite (mm)	1000	363,48	396,93	414,91	447,24	481,26	523,26
		1250	399,81	421,17	455,67	491,44	526,03	561,17
	ш —	1500	453,84	479,76	520,70	561,27	601,72	642,80

	Höhe (mm)	1800	2000	2200	2400
e e	1000	556,18	603,42	631,38	658,46
Breite (mm)	1250	596,27	632,78	721,39	778,71
<u>В</u> –	1500	667,46	789,55	839,86	914,82



Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zaun- Steinhafen GmbH

Preisliste 2023 September

Stabile Ausführung: KÖNIGSTOR DOPPELFLÜGELIG

(60/40ger Rahmen; Füllung Königsmatte; 3-dimensional einstellbare Scharniere)

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

	Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
	2000	527,91	553,08	599,05	641,96	684,43	749,56
Breite (mm)	2500	610,08	649,46	685,82	728,91	780,19	837,08
Bre	3000	699,28	725,86	768,08	813,48	872,93	951,48
	4000	849,69	873,54	949,82	1.007,38	1.072,18	1.154,78

	Höhe (mm)	1800	2000	2200	2400
	2000	776,01	860,81	882,51	939,83
Breite (mm)	2500	873,95	916,79	950,60	1.025,69
Bre (m	3000	985,92	1.028,62	1.119,00	1.160,81
	4000	1.242,21	1.285,25	1.359,47	1.501,71

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

	Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600
	2000	627,84	646,40	674,39	732,29	759,15	831,14
Breite (mm)	2500	683,76	720,94	756,80	810,98	872,91	952,04
Bre	3000	750,73	786,22	857,74	917,35	990,64	1.083,18
	4000	933,66	972,79	1.076,71	1.146,25	1.392,29	1.535,39

	Höhe (mm)	1800	2000	2200	2400
	2000	872,74	930,73	986,08	1.064,91
Breite (mm)	2500	1.000,84	1.055,61	1.230,76	1.316,02
Bre (m	3000	1.260,40	1.332,24	1.477,48	1.558,02
	4000	1.622,87	1.706,59	1.811,26	2.003,84

Zaunanschlußwinkel

Höhe (mm)	verzinkt	RAL 6005 RAL 7016
630	10,05	10,52
830	11,66	12,45
1030	14,34	15,74
1230	16,25	18,04
1430	18,54	20,47
1630	20,41	23,13
1830	22,59	25,92
2030	24,51	28,18
2230	26,84	31,07
2430	27,41	33,51

Winkel & Schiene sind durchgehend, incl. Edelstahlschrauben, Flanschmuttern und selbstschneidenden Blechschrauben, Optik ist identisch mit Pfostentyp Profilschiene, zum nachträglichen Anbau geeignet



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

PRINZENTOR (40/40ger Rahmen; Füllung Prinzenmatte)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

	Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	1000	227,94	251,22	266,20	293,01	308,76	326,92	347,88
eite nm)	1250	256,44	290,89	306,68	334,76	386,26	400,19	406,80
Bre (m	1500	355,94	388,91	423,44	463,44	498,28	550,95	592,55
	2000	378,82	414,51	452,89	525,34	563,82	623,44	687,69

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

_	Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	1000	258,35	280,38	310,08	349,26	389,98	410,20	426,11
Breite (mm)	1250	306,95	325,22	349,13	363,46	387,85	418,75	436,85
Bre (m	1500	378,59	414,48	445,25	483,02	539,52	554,53	603,74
	2000	453,15	485,36	521,85	569,85	622,86	662,00	815,07

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

	Höhe (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Ē	2000	399,62	431,96	461,20	500,41	533,80	562,73	597,87
(mm)	2500	427,88	486,95	508,34	546,82	638,02	693,44	723,58
	3000	542,08	588,05	637,00	689,89	738,12	802,93	838,01
sreite	3500	561,55	611,72	664,38	788,44	909,55	986,32	978,31
В	4000	586,20	637,44	693,80	810,11	895,45	946,15	1.001,91

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) o. RAL 7016 (anthrazit)

Höhe (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000 555,67 706,20 500,02 526,44 596,64 626,14 667,89 (mm) 623,33 2500 551,24 581,61 646,85 694,01 742,31 775,89 Breite (3000 617,65 664,71 707,11 767,82 839,20 1.003,80 869,21 3500 1.224,07 681,58 731,38 782,28 841,82 921,02 972,40 4000 750,69 800,12 858,05 942,22 994,42 1.056,96 1.177,59



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

GARTENTOR (kein umlaufender Rahmen; Füllung Königsmatte)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

_	Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
e (=	930	160,39	171,98	189,24	200,21	211,31	231,71	248,05	269,78
sreite mm)	1250	171,51	194,79	212,72	221,72	233,20	247,27	264,91	283,39
Ē,	1500	196,11	217,20	247,76	256,14	276,44	304,60	324,09	372,78

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

	Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Φ 🦳	930	188,78	217,99	239,06	260,94	258,92	286,39	317,66	331,82
reit	1230	187,42	229,02	253,84	265,48	279,24	298,64	332,56	354,08
P C	1500	232,71	267,92	294,89	319,59	339,63	369,59	402,19	428,91

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

	Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	2000	306,00	333,41	360,28	391,88	412,84	448,82	464,45	506,98
mm)	2250	316,18	340,19	370,59	399,45	428,16	457,26	473,34	513,24
:e (п	2500	331,00	359,67	381,19	410,87	440,42	470,37	487,17	531,01
Breite	2750	342,85	374,15	408,02	457,26	490,67	524,45	544,79	592,84
	3000	374,42	407,05	441,41	491,26	527,12	585,01	616,61	666,21

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

	Höhe (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Ē	2000	364,04	393,20	434,45	474,23	512,34	552,97	581,43	634,10
mm)	2250	372,67	409,49	454,64	494,79	535,02	577,77	608,29	651,13
eite (2500	388,58	421,50	468,54	508,69	552,72	597,36	629,77	686,55
Brei	2750	415,38	462,99	515,17	562,24	609,42	659,15	696,48	758,52
В	3000	429,54	478,43	527,21	579,90	660,31	713,90	761,75	826,62

FRONTGITTERTOR EINFLÜGELIG

(50/40ger Schlloss- und Scharnierholm; 50/30ger Ober- und Unterholm) Lichte Weite 1000mm (Zwischen den Pfosten)

Frontg	Frontgittertor Rundrohr gerade 25mm/D							
Rundrohr gerader Schnitt		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)			
Torhöhe	Breite	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück			
1200	1000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage			
1800	1000	545,45	595,25	624,81	712,55			

Frontgi	Frontgittertor Quadratrohr spitz 25/25mm						
Quadratrohr spitz		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)		
Torhöhe	Breite	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück		
1200	1000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		
1800	1000	557,29	607,08	636,65	724,38		

Frontgittert	Frontgittertor Quadratrohr RAUTE spitz 25/25mm							
Quadratrohr - RAUTE spitz		feuer-verzinkt nach DIN EN ISO 1461	verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)	verzinkt und RAL 9005 (tiefschwarz)	verzinkt und DB 703 (eisenglimmer- anthrazit)			
Torhöhe	Breite	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück			
1200	1000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage			
1800	1000	557,29	607,08	636,65	724,38			

Weitere Höhen und Breiten sowie 2-flgl. Tore auf Anfrage !!!



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Blickdicht Königstor mit geteilter Blechfüllung

Einflügeliges Königstor:

Pfosten: mit Metallabdeckung In dem Torrahmen horizontal eingeschweißte Rechteckrohre 40/20/2 mm zur Aufnahme der für die Aufnahme der Bleche (4 Bleche pro Seite). Die Bleche werden mit einer ca. 20mm breiten Schattenfuge auf dem Torrahmen werkseitig verschraubt/ genietet. Die Bleche sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet.



Blechstärke: 2 mm

(60/40ger Rahmen; 3-dimensional einstellbare Scharniere, Metalldeckel auf den Pfosten)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	1000	1.945,00	2.035,29
	1250	2.133,98	2.341,33
Breite	1500	2.609,85	2.741,98

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit) Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	1000	1.716,91	1.803,25
	1250	1.863,15	2.048,69
Breite	1500	2.281,75	2.375,28

Kategorie:
Blechtor mehrere Tafeln
Warengruppe 1.5



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zweiflügeliges Königstor

Doppelflügelig; **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

_	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	2000	3.229,92	3.483,92
<u>te</u>	3000	4.277,01	4.463,93
Brei	4000	5.015,59	5.238,64



Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	2000	2.797,29	2.880,67
reite (r	3000	3.617,85	3.728,93
Bre	4000	4.268,95	4.429,15



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Eigene Herstellung

Blickdicht Königstor mit mit einteiliger Blechfüllung

Einflügeliges Königstor:

Pfosten: mit Metallabdeckung

Füllung: Blechfüllung (2mm) im Rahmen

Umlaufend in dem Torrahmen eigeschweißte 20/20/4mm Metallplättchen,

zur Aufnahme der 2mm starken Blechtafel. Die Blechtafel wird mit

Halbrundschrauben M6 und Hutmuttern M6 -werkseitig-

in den Torrahmen werkseitig montiert. Sitz der Tafel, mittig im Rahmen.

(60/40ger Rahmen; 3-dimensional einstellbare Scharniere, Metalldeckel auf den Pfosten)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	1000	1.071,00	1.142,84
reite (r	1250	1.204,21	1.284,91
Bre	1500	1.377,08	1.514,33

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
Breite (mm)	1000	1.156,36	1.062,15
	1250	1.104,92	1.176,33
	1500	1.509,07	1.384,04





Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zweiflügeliges Königstor

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Blechtafel in RAL 9006 (weißaluminium) pulverbeschichtet !!!

	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	2000	1.685,66	1.774,91
reite (r	3000	2.203,76	2.317,84
Brei	4000	2.857,08	3.000,65



Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit) Blechtafel im jeweiligen RAL Ton pulverbeschichtet !!!

_	Höhe (mm)	1800	2000
ite (mm)	2000	1.525,22	1.594,13
	3000	1.947,56	2.030,41
Brei	4000	2.655,82	2.774,34



> Eigene Herstellung

Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Premium Blickdicht Königstor

Einflügeliges Königstor:

Pfosten: mit Metallabdeckung

An Torpfosten jeweils vertikale Flachstahlleiste 50x4mm

als Spaltabdeckungen verschweißt

Eine Leiste dient als Anschlag am Pfosten (mit Gummipuffern).

Rahmen: 60/40/2 mm, umlaufend

innenliegend vertikal ja Seite in Rahmen eingeschweißte

Flachstahlleisten (Sichtschutzhalteleisten) 40x4mm, ungelocht.

Der Sichtschutz wird werkseitig eingeflochten.

(60/40ger Rahmen; 3-dimensional einstellbare Scharniere, Metalldeckel auf den Pfosten)

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

_	Höhe (mm)	1800	2000
ite (mm)	1000	774,61	870,65
	1250	804,73	882,52
Bre	1500	1.136,00	1.197,64

Einflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

und beschichtet RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	1000	827,93	923,44
	1250	894,18	955,08
Breite	1500	1.169,80	1.262,15





Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zweiflügeliges Königstor

Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


	Höhe (mm)	1800	2000
(mm)	2000	1.278,28	1.358,58
	3000	1.568,69	1.648,59
Breite	4000	1.813,81	1.833,30



Doppelflügelig; feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)

	Höhe (mm)	1800	2000
ite (mm)	2000	1.319,98	1.514,48
	3000	1.775,60	1.896,38
Breite	4000	2.093,98	2.212,46



Kategorie: <u>Torzubehör</u> Warengruppe 1.5



D - 51381 Leverkusen

Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zaun- Steinhafen GmbH

Bürgerbuschweg 1

Preisliste 2023 September

Aufpreise für Toranlagen

Schlösser WG 2.0	€/Stück
Einsteckschloss Königstor für 60/40iger Schlossholm	auf Anfrage
Einsteckschloss Gartentor für 40/40iger Schlossholm	auf Anfrage
Einsteckschloss mit Panikfunktion für 60/40iger Schlossholm	auf Anfrage
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss für 60/40iger Holm	auf Anfrage
(Ohne Einbau und Lohnkosten)	aui Aiiii age
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss für 80/40iger Holm	auf Anfrage
(Ohne Einbau und Lohnkosten)	aui Ailirage
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss für 60/60iger Holm	auf Anfrage
(Ohne Einbau und Lohnkosten)	aui Ailirage
Einschweißkasten inkl. Einsteckschloss mit Panikfunktion	
DIN rechts oder links ohne Zylinder und geteilten Vierkant	auf Anfrage
(Ohne Einbau und Lohnkosten)	
Einbau Einschweißkasten mit Panikfunktion Din rechts/links	auf Anfrage
inkl. Lohnarbeiten ohne Zylinder und geteilten Vierkant	aui Ailirage
geteilter Vierkant für Panikschlösser	auf Anfrage
Einschweißen von einem Durchgreifschutz 500x200/350mm	auf Anfrage
Durchgreifschutz zum nachrüsten. 500x200/350mm	auf Anfrage
inkl. Befestigungsmaterial in feuerverzinkt	aui Ailitage
Durchgreifschutz zum nachrüsten inkl. 500x200/350mm	auf Anfrage
Befestigungsmaterial in verzinkt und Farbe RAL 7016 oder 6005	aui Ailitage
Einschweißkasten mit Doppelzylinderschloss (Tandem)	auf Anfrage
(Ohne Einbau und Lohnkosten)	aui Aiiiiage
Einbau Einschweißkasten mit Doppelzylinderschloss	auf Anfrage
inkl. Lohnarbeiten ohne Zylinder	aui Ailiiage

<u>Kategorie:</u>
<u>Torzubehör</u>
<u>Warengruppe 1.5</u>



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Türschließmechanismus WG 2.0	€/Stück
Hydraulischer Türschließer (RHINO)	
180° mit einstellbarer Geschwindigkeit und Endanschlag	auf Anfrage
Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen	aui Aiiii age
(Ohne Einbau und Lohnkosten)	
Hydraulischer Türschließer (SAMSON) zum nachrüsten	auf Anfrage
Schließgeschwindigkeit & -kraft einstellbar Öffnungswinkel 150°	aui Aiiii age
Torband mit Rückholfeder für Gartentore Locinox Swing40130	auf Anfrage
Steigungsbänder für ansteigende Einfahrten	auf Anfrage
E - Öffner mit Anschlagblech	auf Anfrage
Einbau E - Öffner mit Anschlagblech inkl. Lohnarbeiten	auf Anfrage

elektrische Torantriebe WG 1.5 (Ohne Einbau und Lohnkosten)	€/Stück
Twist 200 EL für einflügelige Tore, Torblatt bis max 2500mm	auf Anfrage
Twist 350 für einflügelige Tore, Torblatt bis max. 4000mm	auf Anfrage
Twist XL für einflügelige Tore, Torbaltt bis max. 7000mm inkl. Steuerung Twist XL	auf Anfrage
Twist 200 EL für zweiflügelige Tore, Torblatt bis max. 2500mm	auf Anfrage
Twist 350 für zweiflügelige Tore, Torblatt bis max. 4000mm	auf Anfrage
Schlüsselschalter UP, inkl. 3 Schlüssel	auf Anfrage
Schlüsselschalter AP, inkl. 3 Schlüssel	auf Anfrage
Hauptschalter, IP 65 abschließbar	auf Anfrage
Lichtschranke im Set, Reichweite 10m	auf Anfrage
Handsender 4 Befehl	auf Anfrage
Funkcode Taster,1 Befehl	auf Anfrage
Funkwandsender 3 Befehl	auf Anfrage
Stabantenne mit 16m Kabel	auf Anfrage
GSM Modul für die Torbetätigung per Mobiltelefon	auf Anfrage
Twist XL Beschlag für steigende Torbänder (max. 10% Steigung)	auf Anfrage

<u>Kategorie:</u>
<u>Torzubehör</u>
<u>Warengruppe 1.5</u>



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zylinder WG 2.0	€/Stück
verschieden schließend 30/30	auf Anfrage
verschieden schließend 22/22	auf Anfrage
gleich schließend 30/30	auf Anfrage
3 - Kant 7mm innenliegend 30/10 (Müllabfuhr)	auf Anfrage
3 - Kant 7mm innenliegend 30/30 (Müllabfuhr)	auf Anfrage
3 - Kantzylinder 7mm außenliegend 30/10 (Müllabfuhr)	auf Anfrage
3 - Kantzylinder 7mm außenliegend 30/30 (Müllabfuhr)	auf Anfrage
3 - Kantzylinder 17mm außenliegend 30/10 (Feuerwehr)	auf Anfrage
Dreikantschlüssel 7mm	auf Anfrage
Dreikantschlüssel 17mm Feuerwehr	auf Anfrage

Drückergarnitur Alu-eloxiert WG 2.0	€/Stück
Langschildgarnitur Klinken innen und außen	auf Anfrage
Langschild Kugel drehbar innen	auf Anfrage
Langschild Kugel drehbar außen	auf Anfrage
Langschild Kugel drehbar gekröpft innen	auf Anfrage
Langschild Kugel drehbar gekröpft außen	auf Anfrage
Langschild Kugel fest innen	auf Anfrage
Langschild Kugel fest außen	auf Anfrage
Langschild Kugel fest gekröpft innen	auf Anfrage
Langschild Kugel fest gekröpft außen	auf Anfrage
Langschild Griffplatte starr innen	auf Anfrage
Langschild Griffplatte starr außen	auf Anfrage
Langschild blind innen und außen	auf Anfrage
Klinke Gartentor zweiteilig mit Stift	auf Anfrage

Kategorie:
Torzubehör
Warengruppe 1.5



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Torpfosten und Torblätter WG 1.5	€/Stück
asymetrische Teilung bei 2 - flügeligen Tore	auf Anfrage
Sonderfüllungen (Holz, Stahlblech, Schmuckzaun, Stab)	auf Anfrage
Vorbereitung für bauseits gestellter Sonderfüllung	auf Anfrage
Zackenleiste zum nachträglicher Montage (RAL 7016/6005)	auf Anfrage
Zackenleiste angeschweißt	auf Anfrage
Torriegel Verbindung der Torpfosten zu Stabilisierung	auf Anfrage
Sondermaß bei Königstoren (Maß inkl. Pfosten)	auf Anfrage
Zulage Kindergartentor (Einsteckschloss wird höher verbaut)	auf Anfrage
Stacheldrahtaufsatz angeschweißt	auf Anfrage
angschweißte Bodenplatte 150x150mm	auf Anfrage
angschweißte Bodenplatte 200x200mm	auf Anfrage
angeschweißte Bodenplatte 300x300mm	auf Anfrage
angeschweißte Bodenplatte auf L - Steinen bei 80/80mmPf.	auf Anfrage
Verlängern von Torpfosten 200 - 600m bei 80/80mm Pf.	auf Anfrage
Blicklichttor light (für den nachträglichen Einbau)	auf Anfrage
Blicklichttor comfort (werkseitiger Einbau)	auf Anfrage
Blicklichttor premium (werkseitiger Einbau)	auf Anfrage
Feststeller zum nachträglichen Einbau in verzinkt	auf Anfrage
Feststeller zum nachträglichen Einbau in RAL 7016/RAL 6005	auf Anfrage
Feststeller / Fanghaken aus Alu. Für 60/40iger Torrahmen	auf Anfrage
Bodenhüle für Feststeller	auf Anfrage





Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

KREATIVO - Sichtschutz für Doppelstab- und Metallzäune

Rollenlänge 32,50 m; ca. 19,10 cm breit

Es handelt sich bei dieser Ware um europäische Markenqualität !!!

Kategorie	RAL Ton	Bezeichnung	Rollen-Nettopreis
T	7016	anthrazit	35,82
1	6005	moosgrün	_ I 35,82
Kategorie	RAL Ton	Bezeichnung	
	8017	schokobraun	Rollen-Nettopreis
TT	5010	enzianblau	44,10
II	7030	steingrau	
	9006	Alu/verzinkt	
	9005	tiefschwarz	
	1021	rapsgelb	
	3002	kaminrot	
	9016	verkehrsweiß	
Kategorie	RAL Ton	Bezeichnung	
	2004	reinorange	Rollen-Nettopreis
III	5012	lichtblau	104,99
111	6018	gelbgrün	- III
	1003	signalgelb	
	1013	perlweiß	
	1014	elfenbein	
	2011	tieforange	
	5002	ultramarinblau	Klemmschienen:
	5013	kobaltblau	Farbe schwarz oder
	6002	laubgrün	moosgrün
	6026	opalgrün	Stück
	7013	blaugrün	0,29
	7035	lichtgrau	VE = 100 Stück
	7038	achatgrau	21,20

Kreativo Streifen (Bahnenware) Preis pro Stück				
Farbe	Oberfläche Lederpr.	Oberfläche feingeriffelt		
anthrazit	4,72	4,72		
grün	4,72	4,72		
grau	4,72	4,72		
weiß	-	5,47		

Kreativo Streifen

Länge ca. 252 cm VE = 10 Stück



Preisliste 2023 September

Maschung 50/50; Drahtstärke 2,8 mm				
Maschendraht	verzinkt & RAL 6005 (grün)			
Höhe (mm)	Preis / 25 m Rolle			
80	66,61			
100	83,27			
125	104,08			
150	124,90			
175	145,70			
200	166,52			

Maschung 50/50; Drahtstärke 3,1 mm				
	verzinkt & RAL 7016 (anthrazit)			
Höhe (mm)	Preis / 25 m Rolle			
80	92,59			
100	109,50			
125	136,88			
150	196,74			

Pfosten für Maschendrahtzaun, beschichtet

inkl. Spanndrahthaltern & Pfostenkappen

Farbe	für Zaunhöhe (cm)	Gesamt- länge (cm)	Ø (mm)	Preis/St
grün	80	115	34	8,40
grün	100	150	38	12,22
grün	125	175	38	11,45
grün	150	200	42	16,34
grün	175	225	42	18,05
grün	200	250	42	19,68
anthrazit	80	115	38	12,35
anthrazit	100	150	38	13,44
anthrazit	125	175	38	14,57
anthrazit	150	200	38	16,02

Streben für Maschendrahtzaun, beschichtet, 34 mm Durchm.

inkl. beiliegendem Gelenkschellen-Strebenkopf

Farbe	für Zaunhöhe (cm)	Gesamt- länge (cm)	Preis/St
grün	80	115	11,89
grün	100	150	13,10
grün	125	175	15,59
grün	150	200	19,67
grün	175	225	21,09
grün	200	250	21,61
anthrazit	80	115	10,19
anthrazit	100	150	11,62
anthrazit	125	175	13,85
anthrazit	150	200	15,57









Preisliste 2023 September

Wellengittertore-Maschendrahttor, beschichtet; ca. 105 cm breit (Mitte/Mitte Pfosten)

inkl. Verzinktem, auswechselbarem Rohrrahmenschloß, DIN links & rechts verwendbar, mit Profilzylinder und zwei Schlüsseln, Türdrücker, Anschlag, verstellbaren Kloben, inkl. Kloben- und Anschlagsposten.

Farbe	Höhe (cm)	Preis/Stk.
grün	75	174,26
grün	100	188,01
grün	125	223,39
grün	150	237,45
grün	175	265,76
grün	200	279,91
anthrazit	75	194,24
anthrazit	100	201,85
anthrazit	125	239,76
anthrazit	150	254,89

Pfostenstärke: 60 mm Durchmesser Material Rahmen: 42 mm Durchmesser Rundrohr Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm Wellengitter



Zubehör für Maschendrahtzaun

Bezeichnung	Preis/Stk.
Drahtspanner, PVC, grün	1,37
Preis/Stück	1,37
Drahtspanner, PVC, anthrazit	1,42
Preis/Stück	1,72
Spanndraht, PE ummantelt, grün	16,30
3,10 mm, 110 m Rolle (Preis/Rolle)	10,50
Spanndraht, PE ummantelt, anthrazit	17,93
2 mm, 50 m Rolle (Preis/Rolle)	11,00
Bindedraht, PVC, grün	4,07
2 mm, 50 m Rolle (Preis/Rolle)	1,01
Bindedraht, PVC, anthrazit	2,74
2 mm, 25 m Rolle (Preis/Rolle)	_,
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün	3,20
Länge 850 mm, für 80 cm hohen Zaun	5,=5
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün	4,12
Länge 1050 mm, für 100 cm hohen Zaun	,
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün	3,81
Länge 1300 mm, für 125 cm hohen Zaun	-,-
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün	4,79
Länge 1550 mm, für 150 cm hohen Zaun	, -
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün	4,25
Länge 1750 mm, für 175 cm hohen Zaun	,
Geflechtsspannstab, 9 mm DM, PVC, grün	4,58
Länge 2050 mm, für 200 cm hohen Zaun	,
Schelle für Geflechtsspannstab	3,78
für 40iger Rohr	·



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

GABIONEN



🚺 Gabionensysteme auf einen Blick

Bezeichung	Baubreite Innenmaß	Stabstärke	Maschung	Längen	Höhen	Füllmenge/ m² Ansichtsfläche (caAngabe)	Stein- / Korngröße (caAngabe)
JURA Exclusiv	18 cm	8/6 mm	40 X 200 mm	105 cm 233 cm	60 - 240 cm (alle 20 cm)	300 kg	40 - 60 mm
JURA Top	18 cm	6/5 mm	50 x 200 mm	105 cm 233 cm	60 - 200 cm (alle 20 cm)	300 kg	60 - 120 mm
MURO	11,50 cm	8/6 mm	40 x 200 mm	115 CM 240 CM	55 - 155 cm (bis Mauerhöhe 130 cm) 180 - 205 cm (bis Mauerhöhe 100 cm)	170 kg	40 - 60 mm
LUXO	15 cm	8/6 mm	40 X 200 mm	250 cm	60 - 240 cm (alle 20 cm)	240 kg	40 - 60 mm
RONDO	22 cm (zw. den Säulen) 27 cm (o der Säule)	8/6/8 mm	50 X 200 mm	300 cm (incl. Säulen & Matte) 27 cm © Säule	60 - 180 cm (alle 20 cm)	300 kg	60 - 120 mm oder 40 - 60 mm
TÜNNES	19 cm	8/6/8	50 x 200 mm	250 cm	60 - 200 cm (alle 20 cm)	300 kg	60 - 120 mm
KNÖRRE	9 cm	4,5 /4 mm	6 x 145 mm	100 CM	200 cm	normale Steine 150 kg Glasschaumschotter 20 kg	16 - 32 mm

Alle Gabionen sind an der jeweiligen Maschenbreite einkürzbar.



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

"EXCLUSIV" Eigene Herstellung

JURA EXCLUSIV "Die Flexible", "Der Klassiker"

Sichtschutzgabione, Maschung: 40/200 mm, Stabstärke: 8/6 mm, empf. Körnung: 40/60 mm

VERSCHRAUBT

Bundesweit einzigartig:

Nur bei uns erhalten Sie Gabionen mit einer engeren Maschung, die dezenter und filigraner wirkt.


Vorteil:

Sie können dadurch auch kleinere Gesteinsarten verwenden und es ergibt sich ein dichteres Sicht- und Gesamtbild.



JURA EXCLUSIV "Die Flexible", "Der Klassiker"

Sichtschutzgabione, Maschung: 40/200 mm, Stabstärke: 8/6 mm, empf. Körnung: 40/60 mm VERSCHWEIßT



Maße

Baubreite:

18 cm Standardbaubreite lagermäßig Andere Baubreiten z.B. 11,5 cm, 15 cm, 25 cm etc. auf Bestellung

Länge:

Modul - kurz: 105 cm Modul - lang: 230 cm in 4 cm Schritten bauseits frei einkürzbar.

Höhen:

Baufertighöhen über Erdreich:, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 und 240 cm

Füllung:

ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche

Korngröße: 40/60 mm

Baubreite

Standard: 18 cm



Länge/Korb

max. 233 cm



Bauhöhe

von 60 cm bis 240 cm



Stabstärke: 8/6 mm Maschung: 40 x 200 mm



Preisliste 2023 September

JURA EXCLUSIV

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 233 cm

	verzinkt				
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten		
630	182,48	165,43	139,71		
830	216,64	180,78	179,32		
1030	257,84	241,36	219,22		
1230	296,60	273,06	248,50		
1430	361,50	331,55	300,89		
1630	403,40	336,17	336,25		
1830	447,51	410,71	362,58		
2030	521,18	472,83	418,41		
2230	566,49	524,58	450,86		
2430	614,18	552,36	487,02		

	RAL 6005 oder RAL 7016				
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungsele ment **	Korb ohne Pfosten		
630	200,90	185,48	171,10		
830	257,73	236,02	213,81		
1030	307,80	284,56	261,33		
1230	366,24	340,54	312,36		
1430	415,10	383,29	351,53		
1630	470,10	432,27	395,13		
1830	523,12	486,39	450,00		
2030	610,69	560,25	509,83		
2230	657,77	601,80	555,24		
2430	734,70	668,63	602,58		

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 105 cm

	verzinkt				
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten		
630	118,08	101,50	84,75		
830	137,30	119,34	100,36		
1030	164,28	143,51	121,40		
1230	183,77	160,24	137,67		
1430	224,24	194,29	163,63		
1630	247,72	199,48	181,69		
1830	275,58	239,83	196,51		
2030	332,05	279,51	225,12		
2230	364,84	310,42	262,22		
2430	389,71	335,12	284,18		

	RAL 6005 oder RAL 7016			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungsele ment **	Korb ohne Pfosten	
630	137,12	120,03	102,95	
830	169,92	148,20	126,84	
1030	203,18	179,96	157,08	
1230	234,59	208,88	183,88	
1430	267,33	235,56	203,78	
1630	292,46	258,38	225,39	
1830	331,00	294,26	257,15	
2030	387,42	337,29	297,59	
2230	427,46	371,48	315,50	
2430	474,69	408,64	342,57	

VERSCHWEISST mit einer Baulänge von 233 cm

	verzinkt		
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten
630	232,27	216,85	201,40
830	290,97	273,24	255,54
1030	349,73	329,74	311,55
1230	409,83	387,57	364,57
1430	481,58	450,61	419,62
1630	534,68	505,26	474,78
1830	579,85	557,26	534,67
2030	688,87	644,86	600,82
2230	743,30	694,58	645,83
2430	808,27	755,46	702,71

	RAL 6005 oder RAL 7016			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungsele ment **	Korb ohne Pfosten	
630	262,85	152,46	231,62	
830	347,30	325,04	301,28	
1030	418,81	394,38	368,92	
1230	503,72	475,64	456,92	
1430	588,78	554,25	521,83	
1630	662,28	626,17	585,77	
1830	733,54	692,44	649,76	
2030	845,76	787,41	726,82	
2230	916,27	850,56	784,57	
2430	992,24	923,20	852,32	



Preisliste 2023

VERSCHWEISST mit einer Baulänge von 105 cm

	verzinkt			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten	
630	156,10	140,66	125,20	
830	192,98	175,26	157,53	
1030	232,67	209,53	190,26	
1230	270,36	244,57	220,51	
1430	316,13	285,12	254,85	
1630	345,43	316,00	286,59	
1830	384,77	352,82	321,78	
2030	447,18	403,19	359,87	
2230	483,79	435,06	387,43	
2430	525,19	472,40	420,70	

	RAL 6005 oder RAL 7016			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungsele ment **	Korb ohne Pfosten	
630	168,08	120,03	136,87	
830	218,87	196,26	173,32	
1030	259,48	235,58	210,29	
1230	310,65	282,58	253,42	
1430	363,04	328,49	284,05	
1630	405,58	369,48	330,20	
1830	449,15	408,05	365,76	
2030	559,09	468,45	407,86	
2230	571,35	506,59	439,90	
2430	617,55	548,47	467,68	

^{*} Grundmodul: 2 Stück JURA Pfosten und 2 Stück Matten, inkl. Zubehör

^{**} Erweiterungselement: s. Grundmodul, jedoch mit nur 1 Stück Pfosten





D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Zaun- Steinhafen GmbH

Bürgerbuschweg 1

Preisliste 2023 September

JURA TOP "Auslaufmodell"

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 233 cm

	verzinkt			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten	
630	100,36	85,23	70,09	
830	124,52	107,27	90,06	
1030	150,50	131,18	111,87	
1230	170,27	148,58	125,54	
1430	209,60	183,27	156,92	
1630	233,84	205,39	176,98	
1830	253,67	223,95	188,99	
2030	293,81	254,39	214,37	

	RAL 6005 oder RAL 7016			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten	
630	143,79	126,34	108,89	
830	175,10	155,23	135,36	
1030	211,24	187,92	164,57	
1230	237,91	212,16	186,40	
1430	284,85	254,19	223,56	
1630	315,59	282,87	250,12	
1830	338,02	304,69	269,54	
2030	392,85	347,16	301,43	

VERSCHRAUBT mit einer Baulänge von 105 cm

	verzinkt			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten	
630	76,59	61,44	46,31	
830	90,06	73,87	55,61	
1030	109,94	90,32	71,33	
1230	118,42	97,04	75,63	
1430	145,66	119,33	92,99	
1630	156,66	128,26	99,82	
1830	176,17	143,20	110,27	
2030	197,79	158,38	118,95	

	RAL 6005 oder RAL 7016			
Bauhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	Korb ohne Pfosten	
630	110,24	92,79	75,35	
830	128,07	108,19	88,33	
1030	154,43	131,11	107,79	
1230	167,79	142,05	116,29	
1430	198,48	163,25	137,18	
1630	212,41	179,52	146,93	
1830	231,84	196,69	161,55	
2030	266,17	219,22	173,49	

Verblender für JURA GABIONEN

ALU Verblender, Stärke: 1,50 mm, incl. Edelstahl Befestigungsmaterialien.

Bezeichnung	Preis/St
für Gabionenhöhe 60 cm	34,93
für Gabionenhöhe 80 cm	38,75
für Gabionenhöhe 100 cm	43,16
für Gabionenhöhe 120 cm	46,99
für Gabionenhöhe 140 cm	49,09
für Gabionenhöhe 160 cm	57,72
für Gabionenhöhe 180 cm	61,55
für Gabionenhöhe 200 cm	69,66
für Gabionenhöhe 220 cm	77,33
für Gabionenhöhe 240 cm	85,75





Preisliste 2023 September



Stabstärke: 8/6 mm

Maschung: 40 X 200 mm Maschung: 40 X 200 mm



Gabionen System LUXO

Das Gabionensystem LUXO ist ein ganz besonderes Steinwandsystem, dass einen dekorativen Pfosten sichtbar lässt. Die Maschung ist - wie JURA Exkluxiv - 40/200 mm und lässt so eine kleine Gesteinkörnung ab 40 mm zu. Dies hat den großen Vorteil des homogenen Gesamtbildes und ein vorab zeitersparendes befüllen

Bei LUXO handelt es sich um Stabgittermatten, die an dem extrabreiten, sichtbaren Pfosten verbunden werden.

Durch die Platzierung der Pfosten ausserhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung sichtbar und machen diese Gabionen art einzigartig. Die LUXO Serie kann bis zu einer Bauhöhe von 240 cm aufgebaut

Maße

Baubreite:

Baubreite ca. 15 cm



Länge/Korb max. 250 cm



Höhen: mögliche Baufertighöhen über Erdreich: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 cm

Füllung: ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche

Korngröße: mind. 60 mm - 120 mm

Bauhöhe von 60 cm bis 200 cm



Stabstärke: 8/6 mm Maschung: 40 x 200 mm

	verzinkt		
Mattenhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	einzelner Pfosten
600	215,86	169,96	56,35
800	234,58	176,25	59,98
1000	301,58	245,45	69,12
1200	355,65	281,07	83,18
1400	406,02	328,18	93,00
1600	452,28	359,93	100,22
1800	519,01	410,15	112,58
2000	559,94	450,15	119,86
2200	594,07	474,66	123,47
2400	662,64	539,38	135,74

	RAL 6005 oder RAL 7016		
Mattenhöhe	Grund-	Erweiterungs-	einzelner
(mm)	modul*	element **	Pfosten
600	247,25	193,59	66,89
800	261,86	211,25	74,91
1000	350,60	286,92	86,32
1200	410,78	324,89	97,76
1400	469,22	379,24	109,06
1600	523,05	417,48	117,39
1800	599,53	475,44	132,12
2000	638,38	521,48	142,87
2200	685,35	552,49	150,72
2400	779,98	630,46	165,08







Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com



Gabionen System MURO Die "Aufsässige"

Das Gabionensystem MURO ist eine speziell entwickelte Steinkorbgabione, zur Montage auf L-Steinen/Mauerscheiben, die eine Stärke von mindestens 12 cm haben müssen. Durch die engere Maschung der MURO Gabione von nur 40 mm lässt sich ein zufriedenstellendes Sichtbild erzielen. Die Breite von nur 11,50 cm ist exakt auf ein Betonwinkelelement / Mauerwinkel abgestimmt.



Als Sichtschutz, Einfriedung, Absturzsicherung, (Geländerersatz) etc. hervorragend geeignet.

Spezielle Pfosten mit angeschweißten L-Laschen (inkl. vorgestanzten Dübellöchern) geben der MURO Gabione die ausreichende Stabilität. Durch die Vielzahl der verschiedener Gesteinsarten zur Befüllung, lässt sich MURO in jedes Ambiente gekonnt integrieren.

Baulänge von ca. 240 cm zum Aufdübeln auf Mauerwinkel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Mattenhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	einzelner Pfosten
600	270,58	201,31	70,91
800	316,35	242,64	86,00
1000	365,82	278,84	90,46
1200	415,04	330,90	97,96
1400	463,62	365,98	113,27

Baulänge von ca. 112 cm zum Aufdübeln auf Mauerwinkel, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Mattenhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	einzelner Pfosten
600	226,41	157,16	70,91
800	260,53	186,82	86,00
1000	283,91	211,05	90,46
1200	320,08	235,93	97,96
1400	350,95	253,32	113,27

Farblich beschichtet auf Anfrage

- * Grundmodul: 2 Stück Pfosten und 2 Stück Matten, inkl. Zubehör
- ** Erweiterungselement: s. Grundmodul, jedoch mit nur 1 Stück Pfosten



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com



Stabstärke: 8/6/8 mm

Maschung: 50x200 mm

Gabionen System RONDO:

Hierbei werden bewußt optisch die stützenden Pfeiler oder Säulen, die die statische Funktion übernehmen, als Gestaltungselement sichtbar eingesetzt.


Je nach Wunsch und örtlichen Platzverhältnissen werden die jeweiligen Säulen vor Ort frisch einbetoniert. Eine Einbinde Tiefe von mind. 60 cm sollte erfüllt werden. Bei dem Modell RONDO handelt es sich um verschweißte Gittersäulen, 6eckig mit zwei zwischen den Säulen montierten Stabgittermatten.

Die Säulen und Matten werden nach dem Einbetonieren und Montieren der Matten mit einer Steinfüllung nach Wahl befüllt. Zwischen zwei Säulen werden die Stabgittermatten mit Spezial Verbindern an den zuvor gesetzten Säulen befestigt.

Alle Bauteile sind gemäß DIN feuerverzinkt. Alle Verbindungsteile sind aus V2A oder Zink Aluminium beschichtet. Die Stabgittermatten können einfach vor Ort auf die erforderlichen Gegebenheiten angepaßt werden, d.h in 4 cm Schritten der Länge einkürzbar. Die Schnittstellen sollten zum Schutz vor Korrosion mit Kaltzink nachbehandelt werden. Vor der Befüllung werden zwischen den Matten entsprechend der Bauhöhe waagerecht Distanzhalter eingebaut. Bei der Befüllung achten Sie bitte darauf, dass spezielle Gabionenfüllungen verwendet werden, deren Kleinstkorn mind. der Maschenweite der Stabgittermatten entspricht (mind. 50 / 90 mm).

Maße/Kennzahlen

"Durchmesser" der Säulen ca. 27 cm Baubreite der Gabionenmatten zwischen den Säulen ca. 22 cm.



Längen:

Länge Grundmodul: ca. 300 cm (incl. Säulen und Matten) Länge Erweiterungsmodul: ca. 275 cm Beide Module in 4 cm Schritten bauseits frei einkürzbar.

Höhen:

mögliche Baufertighöhen über Erdreich: 60, 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm

Stabstärke: 8/6/8 mm Maschung: 50x200 mm

Füllung

ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche Korngrösse: mind. 50 / 90 mm

Mattenhöhe (mm)	Grund- modul*	Erweiterungs- element **	einzelner Pfosten	Rondosäulen Länge (mm)
630	285,54	194,00	114,76	1.000
830	354,63	240,24	124,77	1.200
1030	413,62	285,50	148,02	1.600
1230	467,45	325,26	157,99	1.800
1430	532,90	385,64	170,49	2.000
1630	593,80	415,62	183,90	2.200
1830	629,20	446,10	223,09	2.400

Erweiterungselement Baulänge: ca. 270 cm







Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Gabionensystem "Tünnes"

Bei diesem einfachen Gabionenprinzip werden die Profile einbetoniert und die Matten (Prinzen- oder Königsmatte) einfach mit den waagerechten Stäben in ausgestanzte Passöffnungen in die Profile eingehangen. Die Gabionenlänge ist 2500 mm pro Stück und lassen sich in der Länge alle 50 mm bauseits einkürzen.

Bei aneinander stehenden Gabionen (Gabionenwand) werden zwei Profile aneinander einbetoniert und miteinander verschraubt.

Das Profil ist alle 200 mm der Höhe nach anpassbar.

Lagerware: verzinkt und RAL 7016 (anthrazit)

Andere RAL-Töne benötigen ca. 3 Wochen Vorlaufzeit.

ca.320 kg Steine pro m² Ansichtsfläche mind. 60 mm - 120 mm Stein-/ Korngröße

Länge: 2600 mm Breite: ca. 200 mm

max. Gabionenhöhe: 2.000 mm

Bauhöhe Grundmodul (mm)	verzinkt	RAL 6005 oder RAL 7016
630	212,88	309,35
830	235,29	337,68
1030	258,31	364,20
1230	280,93	379,60
1430	303,94	416,69
1630	326,48	442,77
1830	345,58	465,34
2030	368,18	490,96

TÜNNES ist mit der PRINZEN- sowie mit unserer KÖNIGSMATTE kompatibel





Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Gabionensystem KNÖRRE

Maschung 15,9 mm; Stabstärke 4 & 4,5 mm

Korbhöhe (mm)	Korbbreite	Modul	Anfangs Pfosten	Mittel Pfosten	Anfangs Pfosten + Bodenplatte	Mittel Pfosten + Bodenplatte	
2000	1000	175,93	36,84	43,44	71,49	76,47	

Grundmodul Baulänge: ca. 100 cm

KNÖRRE hat hat eine Länge von 1000 mm, eine Höhe von 2000 mm und nur eine Breite von nur 90 mm. Sie lässt sich genau in der Höhe mittig teilen. Man verbindet dieses Gabionensystem durch ein Stecksystem - dadurch benötigen Sie kein Werkzeug.

Wir empfehlen eine Steinkörnung für die Füllung von ca. 16/25 mm oder 25/40 mm. Man benötigt ca. 135 kg / m^2 Ansichtsfläche.



Kategorie:
Hochbeet Top Gabione
Warengruppe 1.5



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Hochbeet TOP

(inkl. Verschraubung und Distanzhaltern)
Distanzhalter in Länge: 50 und 100 cm zur Aussteifung der Körbe untereinander, inkl. 8 Distanzhalter/m² Sichtfläche zur Aussteifung der Körbe - in sich - inklusive.

Hochbeet TOP - "Groß" - Maschung 50/200 mm

bestehend aus:

- 2 Modulkörben "lang" &
- 2 Modulkörben "kurz"

Hochbeet TOP - "Klein" - Maschung 50/200 mm

4 Modulkörben "kurz"

	Aussenmaße	Preis / Hochbeet "GROSS"	Preis / Hochbeet "KLEIN"
Länge: Breite: Höhe:	230 cm 145 cm 60 cm	235,82	195,91
Länge: Breite: Höhe:	230 cm 145 cm 80 cm	312,87	229,47
Länge: Breite: Höhe:	230 cm 145 cm 100 cm	394,98	290,25
Breite: Länge: Höhe:	230 cm 145 cm 120 cm	399,98	304,69



Kategorie:
Schwerlastgabionen 5 x 10
Warengruppe 1.5



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

Schwerlastgabionen

(ohne Trennwände)
Maschung: 5 x 10 cm

Drahtstärke: Durchmesser 4,5 mm; 3.250 Std. Sprühnebeltest

Oberfläche: ZINK Aluminium beschichtet

Füllung: Volumen (LxBxH) x ca. 1,70 = benötigte Menge (to)

							•	n cm) x 10 cn	n	Distan	zhalter	Spir	alen	Preis €
Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto) ab Lager LEV
200 x 100 x 100	Korb 1	43,40					2		4	8	4		16	194,71
	Korb 2	38,72					1		4	8	4		12	173,34
	Korb 3	34,51					2		3	8	4		10	153,86
	Korb 4	30,00					1		3	8	4		7	133,78
200 x 100 x 50	Korb 1	30,98		2				2	2	4	2	4	12	128,22
	Korb 2	28,40		1				2	2	4	2	2	10	115,76
	Korb 3	22,09		2				2	1	4	2	4	6	88,34
	Korb 4	19,68		1				2	1	4	2	2	5	76,80
200 x 50 x 100	Korb 1	31,58		2				2	2	12		4	12	124,95
	Korb 2	29,00		1				2	2	12		2	10	113,38
	Korb 3	26,66		2				1	2	12		2	8	104,47
	Korb 4	24,17		1				1	2	12		1	6	93,71
200 x 50 x 50	Korb 1	21,04	2					4		6		8	8	84,23
	Korb 2	19,62	1					4		6		4	8	76,92
	Korb 3	16,12	2					3		6		6	4	63,73
	Korb 4	14,79	1					3		6		3	4	57,27
100 x 100 x 100	Korb 1	26,65					6			8			12	121,53
	Korb 2	22,16					5			8			8	99,92
	Korb 3	22,16					5			8			8	99,92
	Korb 4	17,65					4			8			5	79,33
100 x 100 x 50	Korb 1	18,28		4			2			4		4	8	84,83
	Korb 2	15,70		3			2			4		2	6	71,89
	Korb 3	13,60		4			1			4		4	4	64,16
	Korb 4	11,19		3			1			4		2	3	52,16
100 x 50 x 100	Korb 1	18,60					2			8		4	8	78,82
	Korb 2	16,02					2			8		2	6	67,06
	Korb 3	16,02					2			8		2	6	67,06
	Korb 4	13,53					2			8		1	4	55,85
100 x 50 x 50	Korb 1	12,08	2	4						4		8	4	54,28
	Korb 2	10,66	1	4						4		4	4	47,53
	Korb 3	9,50	2	3						4		6	2	42,52
	Korb 4	8,17	1	3						4		3	2	36,32
150 x 50 x 50	Korb 1	16,80	2		4					6		12	4	74,63
	Korb 2	15,38	1		4					6		8	4	67,55
	Korb 3	13,02	2		3					6		8	2	57,48
	Korb 4	11,69	1		3					6		5	2	50,97



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

							•	n cm) x 10 cn	1	Distanzhalter		Spiralen		Preis €
Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto) ab Lager LEV
150 x 50 x 100	Korb 1	25,46		2	2	2				12		8	8	101,20
	Korb 2	22,88		1	2	2				12		6	6	89,62
	Korb 3	21,68		2	1	2				12		4	6	84,81
	Korb 4	19,28		1	1	2				12		4	4	74,91
150 x 100 x 50	Korb 1	24,86		2	2	2				4	2	8	8	98,72
	Korb 2	22,28		1	2	2				4	2	6	6	87,14
	Korb 3	18,05		2	2	1				4	2	6	4	71,51
	Korb 4	15,64		1	2	1				4	2	4	2	61,04
150 x 100 x 100	Korb 1	35,40				4	2			8	4	4	12	137,09
	Korb 2	30,88				4	1			8	4	2	10	119,07
	Korb 3	28,59				3	2			8	4	2	8	109,91
	Korb 4	24,08				3	1			8	4	2	5	92,43
50 x 50 x 50	Korb 1	7,60	6							2		12		36,63
	Korb 2	6,18	5							2		8		29,23
	Korb 3	6,18	5							2		8		29,23
	Korb 4	4,85	4							2		5		22,72


Korb 1: Boden und Deckel mit zwei Seitenwänden (erste Reihe am Anfang)

Korb 2: Boden und Deckel mit einer Seitenwand (Anschluss zu Korb 1)

Korb 3: Deckel ohne Boden mit zwei Seitenwänden (zweite Reihe über Korb 1)

Korb 4: Deckel ohne Boden mit einer Seitenwand (Anschluss an Korb 3, auf Korb 2)

Verbundwirkung



Kategorie:
Schwerlastgabionen 10 x 10
Warengruppe 1.5



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

Schwerlastgabionen (Ohne Trennwände)

Maschung: 10 x 10 cm

Drahtstärke: Durchmesser 4,5 mm; 3.250 Std. Sprühnebeltest

Oberfläche: ZINK Aluminium beschichtet

Füllung: Volumen (LxBxH) x ca. 1,70 = benötigte Menge (to)

					ittern chenv		•	•	n	Distan	zhalter	Spir	alen	Preis
Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto) ab Lager LEV
200 x 100 x 100	Korb 1	30,90					2		4	8	4		16	120,99
	Korb 2	27,47					1		4	8	4		12	106,84
	Korb 3	24,51					2		3	8	4		10	95,31
	Korb 4	21,25					1		3	8	4		7	82,28
200 x 100 x 50	Korb 1	22,24		2				2	2	4	2	4	12	89,46
	Korb 2	20,28		1				2	2	4	2	2	10	80,26
	Korb 3	15,85		2				2	1	4	2	4	6	63,80
	Korb 4	14,06		1				2	1	4	2	2	5	55,69
200 x 50 x 100	Korb 1	22,84		2				2	2	12		4	12	91,94
	Korb 2	20,88		1				2	2	12		2	10	82,73
	Korb 3	19,17		2				1	2	12		2	8	75,73
	Korb 4	17,30		1				1	2	12		1	6	67,37
200 x 50 x 50	Korb 1	15,32	2					4		6		8	8	64,85
	Korb 2	14,26	1					4		6		4	8	58,72
	Korb 3	11,65	2					3		6		6	4	48,62
	Korb 4	10,68	1					3		6		3	4	43,32
100 x 100 x 100	Korb 1	26,65					6			8			12	75,89
	Korb 2	22,16					5			8			8	61,73
	Korb 3	22,16					5			8			8	61,73
	Korb 4	17,65					4			8			5	48,69
100 x 100 x 50	Korb 1	18,28		4			2			4		4	8	55,09
	Korb 2	15,70		3			2			4		2	6	45,87
	Korb 3	13,60		4			1			4		4	4	40,93
	Korb 4	11,19		3			1			4		2	3	32,84
100 x 50 x 100	Korb 1	18,60					2			8		4	8	57,21
	Korb 2	16,02					2			8		2	6	47,99
	Korb 3	16,02					2			8		2	6	47,99
	Korb 4	13,53					2			8		1	4	39,61
100 x 50 x 50	Korb 1	12,08	2	4						4		8	4	40,14
	Korb 2	10,66	1	4						4		4	4	34,89
	Korb 3	9,50	2	3						4		6	2	30,92
	Korb 4	8,17	1	3						4		3	2	26,22
150 x 50 x 50	Korb 1	12,24	2		4					6		12	4	53,89
	Korb 2	11,18	1		4					6		8	4	47,77
	Korb 3	9,42	2		3					6		8	2	40,66
	Korb 4	8,45	1		3					6		5	2	35,39

Kategorie:
Schwerlastgabionen 10 x 10
Warengruppe 1.5



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Preisliste 2023 September

				Gi Maso			n (in (10 x	•	m	Distanzhalter		Spiralen		Preis
Länge x Breite x Höhe (Abmessung in cm)	Korb	Gewicht (kg)	50 x 50	100 x 50	50 x 150	100 x 150	100 x 100	200 x 50	200 x 100	50 cm Länge	100 cm Länge	50 cm Länge	100 cm Länge	(netto) ab Lager LEV
150 x 50 x 100	Korb 1	18,52		2	2	2				12		8	8	76,43
	Korb 2	16,56		1	2	2				12		6	6	67,22
	Korb 3	15,70		2	1	2				12		4	6	63,24
	Korb 4	13,92		1	1	2				12		4	4	55,68
150 x 100 x 50	Korb 1	17,92		2	2	2				4	2	8	8	73,96
	Korb 2	15,96		1	2	2				4	2	6	6	64,76
	Korb 3	13,00		2	2	1				4	2	6	4	53,59
	Korb 4	11,21		1	2	1				4	2	4	2	45,49
150 x 100 x 100	Korb 1	25,34				4	2			8	4	4	12	100,94
	Korb 2	22,07				4	1			8	4	2	10	87,33
	Korb 3	20,42				3	2			8	4	2	8	80,55
	Korb 4	17,16				3	1			8	4	2	5	67,52
50 x 50 x 50	Korb 1	5,74	6							2		12		27,84
	Korb 2	4,63	5							2		8		21,72
	Korb 3	4,63	5							2		8		21,72
	Korb 4	3,61	4							2		5		16,43

Korb 1: Boden und Deckel mit zwei Seitenwänden (erste Reihe am Anfang)

Korb 2: Boden und Deckel mit einer Seitenwand (Anschluss zu Korb 1)

Korb 3: Deckel ohne Boden mit zwei Seitenwänden (zweite Reihe über Korb 1)

Korb 4: Deckel ohne Boden mit einer Seitenwand (Anschluss an Korb 3, auf Korb 2)



<u>Kategorie:</u>
<u>Zubehör Zaunpfosten</u>
<u>Warengruppe 1.5</u>



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Abote official of "a Paul altrea BAL COOF to be about the large Haller		1
Abstandhalter für Rankgitter, RAL 6005, incl. abgewinkeltem Halter,	7,77	Stück
Gittermattenhalter & M8x25 Nirostaschraube und Mutter		
Abstandhalter für Rankgitter, RAL 7016, incl. abgewinkeltem Halter,	7,77	Stück
Gittermattenhalter & M8x25 Nirostaschraube und Mutter		
Abstandhalter für Rankgitter, verzinkt, incl. abgewinkeltem Halter,	7,26	Stück
Gittermattenhalter & M8x25 Nirostaschraube und Mutter		
Adapter zur Zaunpfostenverlängerung, Rechteckrohr 35*55 mm, Länge	10,66	Stück
300 mm, verzinkt, incl. 2 Stück selbstschneidende Schrauben		
Alu-Adapter, zum aufstecken auf 60*40*2 mm Rechteckrohr, Winkel: 45°,	8,59	Stück
Oberfläche: Alu natur, Maß: 60*40*100 mm		Stack
ALU-Eckpfostenböckchen, Alu natur	0,72	Stück
ALU-Eckpfostenböckchen, anthrazit	0,83	Stück
ALU-Eckpfostenböckchen, moosgrün	0,99	Stück
ALU-Pfostenböckchen, Alu natur	0,66	Stück
ALU-Pfostenböckchen, anthrazit	0,82	Stück
ALU-Pfostenböckchen, moosgrün	0,82	Stück
Alupfostenkappe, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten	1 77	C+ii alı
mit Überstand	1,77	Stück
Alupfostenkappe, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten	1 55	Chilale
ohne Überstand	1,55	Stück
Alupfostenkappe, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten	2.26	Cathala
mit Überstand	2,36	Stück
Alupfostenkappe, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten	2.76	Cu'' al
ohne Überstand	2,76	Stück
Alupfostenkappe, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten	2.62	G I
mit Überstand	2,62	Stück
Alupfostenkappe, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten		0.11.1
ohne Überstand	2,76	Stück
Anfangs- Endschelle, RAL 6005, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,69	Stück
Anfangs- Endschelle, RAL 7016, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,63	Stück
Anfangs- Endschelle, verzinkt, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,22	Stück
Mittelschelle, RAL 6005, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,75	Stück
Mittelschelle, RAL 7016, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,75	Stück
Mittelschelle, verzinkt, incl. M8 Schraube & Flanschmutter	2,44	Stück
Blindnietmutter mit Krempe M8*21,5 mm, Klemmbereich: 5,5-8,0 mm,		
Material: Stahl	0,31	Stück
Dübelplatte RAL 6005 für Zaunmontage auf Mauerscheiben, zum		1
aufstecken der Pfosten, mit Schlitzen, Plattengröße: 100*100*4 mm,	15,71	Stück
Rohrmaß: 55*35	10,71	Stack
		I .

<u>Kategorie:</u>
<u>Zubehör Zaunpfosten</u>
<u>Warengruppe 1.5</u>



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Dübelplatte RAL 6005 für Zaunmontage auf Mauerwerk, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitzen, Plattengröße: 100*150*8 mm, Rohrmaß: 55*35	15,52	Stück
Dübelplatte RAL 7016 für Zaunmontage auf Mauerscheiben, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitzen, Plattengröße: 100*100*4 mm, Rohrmaß: 55*35	15,71	Stück
Dübelplatte RAL 7016 für Zaunmontage auf Mauerwerk, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitzen, Plattengröße: 100*150*8 mm, Rohrmaß: 55*35	15,52	Stück
Dübelplatte verzinkt für Zaunmontage auf Mauerscheiben, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitzen, Plattengröße: 100*100*4 mm, Rohrmaß: 55*35	15,52	Stück
Dübelplatte verzinkt für Zaunmontage auf Mauerwerk, zum aufstecken der Pfosten, mit Schlitzen, Plattengröße: 100*150*8 mm, Rohrmaß: 55*35	15,33	Stück
Eck-Alupfostenkappe links, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweisseitigem Überstand (90°)	3,43	Stück
Eck-Alupfostenkappe links, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweisseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Eck-Alupfostenkappe links, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweisseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Eck-Alupfostenkappe rechts, Alu natur, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweisseitigem Überstand (90°)	3,43	Stück
Eck-Alupfostenkappe rechts, RAL 6005, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweisseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Eck-Alupfostenkappe rechts, RAL 7016, mit Sicherungsfeder für 60*40*2 mm Pfosten, mit zweisseitigem Überstand (90°)	4,19	Stück
Imbusschlüssel, 5,50 mm	1,00	Stück
Kugelpfostenkappe aus Aluminium, Alu natur, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	8,82	Stück
Kugelpfostenkappe aus Aluminium, RAL 6005, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	12,47	Stück
Kugelpfostenkappe aus Aluminium, RAL 7016, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	10,38	Stück
Kugelpfostenkappe ohne Überstand aus Aluminium, Alu natur, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	8,71	Stück
Kugelpfostenkappe ohne Überstand aus Aluminium, RAL 6005, mit Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm	10,37	Stück

<u>Kategorie:</u>
<u>Zubehör Zaunpfosten</u>
<u>Warengruppe 1.5</u>



Preisliste 2023 September Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

		I
Kugelpfostenkappe ohne Überstand aus Aluminium, RAL 7016, mit	10,37	Stück
Sicherungsfeder, für 60*40*2 mm Pfosten, Kugel (Metall) Ø= 60 mm		
Mattenendlosverbinder in RAL 6005, M6 Nirostaschraube und Mutter	1,75	Stück
Mattenendlosverbinder in RAL 7016, M6 Nirostaschraube und Mutter	1,75	Stück
Mattenendlosverbinder in verzinkt, M6 Nirostaschraube und Mutter	1,72	Stück
Mauermattenanschluß, RAL 6005, Nirosta Schloßschraube M6*30mm mit Mutter	5,60	Stück
Mauermattenanschluß, RAL 7016, Nirosta Schloßschraube M6*30mm mit Mutter	5,60	Stück
Mauermattenanschluß, verzinkt, Nirosta Schloßschraube M6x30mm mit Mutter	5,45	Stück
Pfostenböckchen, anthrazit	0,18	Stück
Pfostenböckchen, grün	0,23	Stück
Pfostenböckchen, silber	0,18	Stück
Eckpfostenböckchen, anthrazit	0,23	Stück
Eckpfostenböckchen, grün	0,23	Stück
Eckpfostenböckchen, silber	0,23	Stück
Pfostenkappe (flach), schwarz 40*40*2 mm	0,31	Stück
Pfostenkappe (flach), schwarz 40*40*3 mm	0,48	Stück
Pfostenklemmplättchen anthrazit, incl. Schraubenabdeckung	0,48	Stück
Pfostenklemmplättchen aus glatten Edelstahl	0,25	Stück
Pfostenklemmplättchen aus profiliertem Edelstahl	0,65	Stück
Pfostenklemmplättchen grün, incl. Schraubenabdeckung	0,31	Stück
Pfostenklemmplättchen silber, incl. Schraubenabdeckung	0,20	Stück
PVC-Pfostenkappe, anthrazit 60*40*2 mm mit Überstand	0,61	Stück
PVC-Pfostenkappe, grün 60*40*2 mm mit Überstand	0,61	Stück
PVC-Pfostenkappe, silber 60*40*2 mm mit Überstand	0,61	Stück
PVC-Pfostenspitzkappe, schwarz 60*40*2 mm	0,48	Stück
Tormattenklobenbeschlag, verzinkt, SET	23,39	Stück
U- Bügel Set MIT GERÄUSCHDÄMMER silber, M6 für 60*40iger Pfosten,		- · · ·
Plastik Geräuschdämmer und Plastik Abdeckkappe	2,66	Stück
U- Bügel Set, M6 für 60*40iger Pfosten, mit RAL 6005 beschichteter Gegenplatte	2,34	Stück
U- Bügel Set, M6 für 60*40iger Pfosten, mit RAL 7016 beschichteter Gegenplatte	2,34	Stück
U- Bügel Set, M6 für 60*40iger Pfosten, mit verzinkter Gegenplatte	2,08	Stück

Kategorie:
Zubehör Gabionen
Warengruppe 1.5



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

C-Klammern 3,5 mm	0,35	Stück
C-Klammern Kneifzange	27,19	Stück
Eckverbindersatz, RAL 6005, 2- teilig incl. VA Muttern und	2.42	CHO all
Unterlegscheiben	2,13	Stück
Eckverbindersatz, RAL 7016, 2- teilig incl. VA Muttern und	2.12	Stück
Unterlegscheiben	2,13	Stuck
Eckverbindersatz, verzinkt, 2- teilig incl. VA Muttern und	1,81	Stück
Unterlegscheiben	1,01	Stuck
Exclusiv-Eckverbindersatz, RAL 6005, 2- teilig incl. VA Muttern und	2,06	Stück
Unterlegscheiben	2,00	Stuck
Exclusiv-Eckverbindersatz, RAL 7016, 2- teilig incl. VA Muttern und	2,06	Stück
Unterlegscheiben	2,00	Stack
Exclusiv-Eckverbindersatz, verzinkt, 2- teilig incl. VA Muttern und	1,25	Stück
Unterlegscheiben	1,23	Stuck
TOP-Eckverbindersatz, RAL 6005, 2- teilig incl. VA Muttern und	2,32	Stück
Unterlegscheiben	2,32	Stack
TOP-Eckverbindersatz, RAL 7016, 2- teilig incl. VA Muttern und	2,32	Stück
Unterlegscheiben	2,32	Stack
TOP-Eckverbindersatz, verzinkt, 2- teilig incl. VA Muttern und	1,51	Stück
Unterlegscheiben	1,31	o ed e k
Gabionendeckel für Model Jura Top & Exclusiv, Breite ca. 200 mm,	19,60	Stück
sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5 mm, Länge: ca. 1005 mm		
California de del Cii a Mandallo de Tana (1 En el 1 de 1 De 1 de 1 200 de 1	20.74	G
Gabionendeckel für Model Jura Top & Exclusiv, Breite ca. 200 mm,	28,71	Stück
sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5 mm, Länge: ca. 2280 mm		
Gabionendeckel für Modell KNÖRRE, verzinkte Stabmatte 4,5 mm,	21,04	Stück
Länge: 1000 mm, incl. Befestigungsösen		
Gabionendeckel für Modell LUXO, sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5	44,16	Stück
mm, Länge: 2510 mm		
Gabionendeckel für Modell MURO, sendzimirverzinkte Stabmatte 5*5	24,86	Stück
mm, Länge: ca. 2390 mm	0.26	C+ii ale
Gabionendistanzhalter, Länge: 96 mm	0,26	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 123 mm	0,39	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 150 mm	0,39	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 162 mm	0,42	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 165 mm Gabionendistanzhalter, Länge: 185 mm	0,42	Stück
Gabionendistanzhalter, Lange: 185 mm Gabionendistanzhalter, Länge: 190 mm	0,46	Stück
	0,44	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 195 mm	0,46	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 200 mm	0,34	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 205 mm	0,34	Stück

Kategorie:
Zubehör Gabionen
Warengruppe 1.5



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Gabionendistanzhalter, Länge: 215 mm	0,50	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 225 mm	0,57	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 245 mm	0,46	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 285 mm	0,83	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 310 mm	0,54	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 325 mm	0,54	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 405 mm	0,62	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 485 mm	0,70	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 510 mm	0,59	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 730 mm	3,10	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 1010 mm	0,98	Stück
Gabionendistanzhalter, Länge: 1045 mm	1,34	Stück
U-Bügel Set, M6 für 40*40iger Pfosten, mit verzinkter Gegenplatte	1,82	Stück
U-Bügel Set, M6 für 60*60iger Pfosten, mit verzinkter Gegenplatte	3,50	Stück
Wasserfall für Gabionen, Material: Edelstahl, Breite: ca. 30 cm, Auslauf:	135,29	auf Anfrage
10 cm	,	ŭ
Wasserfall für Gabionen, Material: Edelstahl, Breite: ca. 60 cm, Auslauf:	214,73	auf Anfrage
10 cm	214,73	adi / iiii age
Wasserfall für Gabionen, Material: Edelstahl, Breite: ca. 90 cm, Auslauf:	309,06	auf Anfrage
10 cm		adi / iiii age

<u>Kategorie:</u>
<u>Zubehör Verschiedenes</u>
<u>Warengruppe 1.5</u>



Zaun- Steinhafen GmbH Bürgerbuschweg 1 D - 51381 Leverkusen Tel. 0049 (0) 2171 394 46 46 EMail: info@steinhafen.com

Diamant-Quellsteinbohrung, Ø 32 mm	2,99	cm
Diamant-Quellsteinbohrung, Ø 52 mm	2,99	cm
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm,	12,00	VE
Verpackungseinheit: 100 Stück		
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm,	25,00	VE
Verpackungseinheit: 250 Stück		
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm,	47.06	VE
Verpackungseinheit: 500 Stück	47,06	
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*3 mm,	70,00	VE
Verpackungseinheit: 1000 Stück	70,00	
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm,	14,00	VE
Verpackungseinheit: 100 Stück	14,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm,	30,00	VE
Verpackungseinheit: 250 Stück	30,00	VE
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm,	52,94	VE
Verpackungseinheit: 500 Stück	32,94	
Fugenkreuze aus Kunststoff, mit Sollbruchstelle, Maße: 55*55*20*5 mm,	80,00	\/_
Verpackungseinheit: 1000 Stück	80,00	VE
Hartfuge Typ EPOX, basalt, im 25 Kg Gebinde	78,31	Stück
Hartfuge Typ EPOX, sandfarben, im 25 Kg Gebinde	78,31	Stück
Hartfuge Typ EPOX, steingrau, im 25 Kg Gebinde	78,31	Stück
Hartfuge Typ VAKUUM, basalt, im 25 Kg Gebinde	50,47	Stück
Hartfuge Typ VAKUUM, sandfarben, im 25 Kg Gebinde	45,34	Stück
Hartfuge Typ VAKUUM, steingrau, im 25 Kg Gebinde	45,34	Stück
Schnellbeton, Sackware 25 kg	7,84	Sack
Ausbesserungslackstift RAL 6005	8,27	Stück
Ausbesserungslackstift RAL 7016	6,59	Stück
Sprühdosenlack RAL 6005	11,18	Stück
Sprühdosenlack RAL 7016	11,18	Stück
Zinkspray 400 ml	12,02	Stück
Schlaganker/Schlagdübel M10, Bohrtiefe 90 mm, 10er Bohrloch, incl.	0,59	Stück
Ankerstange verzinkt M10*100 mm		
Reaktionsanker/Klebedübel M10, Bohrtiefe 90 mm, 12er Bohrloch, incl.	1,52	Stück
Ankerstange verzinkt M10*130 mm		
Wurzelschutzfolie / Kunststoffgewebe, Breite: 105 cm, Rollenlänge: 100 m	1,26	m²
Wurzelschutzfolie / Kunststoffgewebe, Breite: 150 cm, Rollenlänge: 100m	1,26	m²
Wurzelschutzfolie / Kunststoffgewebe, Breite: 210 cm, Rollenlänge: 100m	1,26	m²