





ZAUN- und STEINHAFEN GmbH



Inhaltsverzeichnis



Seite 03:	Wir über uns
Seite 04 + 05:	Gabionen
Seite 06:	Gabionenübersicht
Seite 07:	Gabionengrill
Seite 08 + 09:	Gabione Jura Exclusiv
Seite 10 + 11:	Knörre Gabionensystem
Seite 12 + 13:	Muro Gabionensystem
Seite 14 + 15:	Luxo Gabionensystem
Seite 16 + 17:	Rondo Gabionensystem
Seite 18 + 19:	Tünnes Gabionensystem
Seite 20 + 21:	Sichtschutzwände WPC
Seite 22:	Doppelstabgitterzaun
Seite 23:	Zaun Königsmatte
Seite 24:	Zaun Prinzenmatte
Seite 25:	Zaun Galamatte
Seite 26:	Frontgitterzaun
Seite 27 - 29:	Design- & Schmuckzaun
Seite 30:	Maschendrahtzaun
Seite 31 - 33:	Sichtschutz „Kreativo“
Seite 34:	Pfostentypen



Seite 35:	Tor- und Pfostenfertigung
Seite 36 + 37:	Tore
Seite 38:	Königstore
Seite 39:	Prinzentore und Wellengittertore
Seite 40:	Frontgittertore
Seite 41:	Gartentore
Seite 42 - 44:	Eigene Torfertigung
Seite 45 - 48:	Corten Stahltafeln
Seite 49:	Naturstein
Seite 50 - 52:	Basalt Vietnam Naturstein
Seite 53:	Ziersplitte und Gabionenfüllungen
Seite 54:	Ziersplitte
Seite 55:	Gabionenfüllungen
Seite 56:	Zubehör
Seite 57:	Ruck Zuck Beton
Seite 58:	Fugenmörtel
Seite 59:	Fugenkreuze aus eigener Herstellung
Seite 60:	Lieferung und Versand
Seite 61 - 62:	Unsere Ausstellung
Seite 63:	Platz für Ihre Notizen



Wir über uns



ZAUN- und STEINHAFEN ist ein Familienbetrieb mit über 30 Jahren Erfahrung rund um das Thema Zaun und Stein.

Durch unsere langjährige Tätigkeit verfügen wir über umfassendes Fachwissen und entwickeln unsere Produkte und Fertigung kontinuierlich weiter.

In unserer eigenen Fertigung entstehen unter anderem Gabionen, Pfosten und Tore. Dabei setzen wir auf moderne Maschinenteknik und qualifizierte Mitarbeiter.

Unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an Zäunen, Toren, Gabionen, Sichtschutzlösungen und Natursteinen. Neu in unserem Programm sind unter anderem:

- **WPC-Sichtschutzzäune**
- **Sichtschutzbalken**
- **Doppelstabmatten in RAL 9005 (Tiefschwarz) ab Lager**
- **Ziersplitte**

Von unserem umfangreichen Warenbestand, unserem hohen Qualitätsanspruch und unserer langjährigen Erfahrung profitieren Privatkunden, Kommunen und ausführende Unternehmen. Auch bundesweit und europaweit tätige Unternehmen zählen zu unserem Kundenstamm.

Neben Zäunen und Gabionen führen wir Ziersplitte, passende Gabionensteine sowie Basalt-Natursteine - von Pflastersteinen und Blockstufen bis hin zu Kantensteinen und Palisaden.

Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich inspirieren. Wir beraten Sie gerne persönlich und finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Projekt.

Viele Grüße aus Leverkusen

Ihr Team der Firma ZAUN- und STEINHAFEN GmbH

Gabionen



04

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres

Gabionen aus eigener Herstellung



Gabionen sind mit Steinen gefüllte Drahtkörbe, auch Steinkorb, Schüttkorb oder Mauersteinkorb genannt. Gabionen werden zur Errichtung von Sicht- und Lärmschutzanlagen, als Stützmauern und Alternative zur konventionellen Trockenmauer in der Landschaftsarchitektur, im Straßen- und Wasserbau eingesetzt.

Die Vorteile von Gabionen auf einen Blick:

- + Flexibel: kurze Standardmodule für Gefällestrecken
lange Standardmodule für ebene Strecken
- + Gabionenzäune/Steinzäune bieten Sicht- und Lärmschutz, dienen als Windschutz und setzen dekorative Akzente
- + Schnell und einfach zu montieren, robust und zeitlos
- + Alle Gabionen sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und auf Wunsch in RAL-Tönen pulverbeschichtet
- + Langlebig und wartungsarm - kein Streichen erforderlich, korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung
- + Keine Baugenehmigung nötig *



Voraussetzungen:

Standfester Boden, Mauer oder Fundament

Eine Statik für die Gabionen liegt vor

* Bitte beachten Sie die jeweils geltende Landesbauordnung sowie örtliche Bauvorschriften.
Je nach Standort können unterschiedliche Vorgaben gelten.



Unsere Gabionensysteme



Bezeichnung	Baubreite Innenmaß	Stabstärke	Maschung	Längen	Höhen	Füllmenge/ m ² Ansichtsfläche (ca.-Angabe)	Stein- / Korngröße (ca.-Angabe)
JURA Exclusiv <i>Unser Tipp</i>	200 mm	8/6 mm	40 x 200 mm	1050 mm 2330 mm	600-2400 mm (alle 200 mm)	300 kg	40 - 60 mm
JURA Top <i>auslaufend</i>	200 mm	6/5 mm	50 x 200 mm	1050 mm 2300 mm	600-2000 mm (alle 200 mm)	300 kg	60 - 120 mm
MURO	1150 mm	8/6 mm	40 x 200 mm	1150 mm 2400 mm	550-1550 mm (bis Mauerhöhe 1300 mm) 1800-2050 mm (bis Mauerhöhe 1000 mm)	170 kg	40 - 60 mm
LUXO	150 mm	8/6/8 mm	40 x 200 mm 50 x 200 mm	1200 mm 2500 mm	600-2000 mm (alle 200 mm)	240 kg	40-60 mm (bei 40 x 200 mm) 60-120 mm (bei 50 x 200 mm)
RONDO	220 mm (zw. den Säulen) 270 mm (☉ der Säule)	8/6 mm	50 x 200 mm 40 x 200 mm	3000 mm (incl. Säulen & Matte) 270 mm ☉ Säule	600-1800 mm (alle 200 mm)	350 kg	60 - 120 mm
TÜNNES	190 mm	8/6/8 mm 6/5/6 mm	50 x 200 mm	2500/1200 mm	600-2000 mm (alle 200 mm)	300 kg	60 - 120 mm
KNÖRRE	90 mm	4 / 3 mm	15,8 x 145 mm	1000 mm	2000 mm	150 kg	16 - 25 mm oder 25 - 40 mm

Alle Gabionen sind an der jeweiligen Maschenbreite einkürzbar. Aufgrund der Maßtoleranzen handelt es sich grundsätzlich um ca. Angaben

06

 **Gabionen** - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres

Gabionengrill



Der Gabionengrill besteht aus einem verschweißten Jura-Exklusiv- Mattenkubus, der oben offen und unten geschlossen ist. Der Kubus wird nach DIN EN ISO 1461 im Tauchbad feuerverzinkt.

Der Abzug besteht aus einem Edelstahlrohr mit Regenhaube.

Im unteren Drittel befindet sich ein Fach für Brennholz mit Boden und Rückwand.

Das Herzstück des Gabionengrills bildet der Kamin-/ Grilleinsatz mit Ascheschubfach und Grillrost.

Der Einsatz ist mit einer Hochtemperaturfarbe mehrfach beschichtet und bietet verschiedene Einschubhöhen.

Im Lieferumfang sind enthalten:

1x verschweißter Jura Exklusiv Matten Kubus mit den Maßen H/B/T: 1800/1250/560 mm

Maschenweite 40/200 mm, inkl. Distanzhalter, Einschnitte für das Brennholzfach

H/B/T: 600/650/560 mm einem Ausschnitt für den Kamin-/ Grilleinsatz H/B/T: 600/610/470 mm

1x Kamin-/ Grilleinsatz mit Ascheschubfach und Grillrost



Jura Exclusiv Gabione



08

 **Gabionen** - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Jura Exclusiv Gabione



Die Flexible

Das Gabionensystem JURA Exclusiv mit einer Maschenweite von 40 x 200 mm wird ohne sichtbare Säulen oder Pfeiler verbaut. Durch die engere Maschung können kleinere Gesteinskörnungen verwendet werden, es ergeben sich weniger Hohlräume und die Befüllung kann ohne Nachsortieren erfolgen. Der große Vorteil liegt neben der Zeitersparnis beim Befüllen im homogenen Erscheinungsbild. Bei den Modellen der JURA Serie handelt es sich um abgewinkelte Stabgittermatten, die miteinander verbunden werden. Die Befestigung erfolgt an einem vor Ort einzubetonierenden Pfosten, der innenliegend an den Matten befestigt wird. Durch die Platzierung der Pfosten innerhalb der Zaungabione sind diese nach der Befüllung nicht mehr sichtbar. An den Kopfseiten/Gabionenköpfen können die Pfosten durch Verblender kaschiert werden, Deckel sind ebenso optional erhältlich.

JURA Exclusiv ist in kurzen und langen Modulen erhältlich. Bei Gefälle oder Hanglagen sind die kurzen Module zu empfehlen, bei anderen Strecken das längere Modul. Diese Gabione ist erhältlich als bauseits zu verschraubende Version (vorproduzierte Lagerware) oder in verschweißter Variante (Produktionszeit ca. 3-4 Wochen).

Maße

Baubreite:

200 mm Standardbreite
lagermäßig, andere Baubreiten
z.B. 115 mm, 150 mm, 250 mm etc. auf Bestellung

Länge:

Modul - kurz: 1050 mm
Modul - lang: 2330 mm
in 40-mm-Schritten bauseits
frei einkürzbar.

Höhen:

Baufertighöhen über Erdreich:
600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 und 2400 mm

Maschung / Stabstärke

40 x 200 mm,
Stabstärke 8/6 mm

Füllung:

ca. 300 kg Steine je m² Ansichtsfläche bei 2000 mm Baubreite

Korngröße:

mind. 40 mm - 60 mm

Unser Praxis Tipp:

Mit einer 40/200er Maschung können Sie eine kleinere Korngröße verwenden und erzielen damit eine höhere Blickdichtigkeit



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL Ton pulverbeschichtet werden.



Gabionensystem Knörre



10

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Gabionensystem Knörre



Die Schmalgabione

Dieses Gabionensystem eignet sich aufgrund des platzsparenden Aufbaus besonders als dekoratives Element, z.B. zur Wandgestaltung.

Weitere Bilder finden Sie auf www.zaunhafen.de.



Maße

Länge / Breite / Höhe: 1000 x 90 x 2000 mm

Stabstärke: 4/3mm, verzinkt

Maschung: 15,8 x 145 mm

Empfohlene Körnung: 16/25 oder 25/40 mm

Steinbedarf: ca. 150 kg je m² Ansichtsfläche

Die Gabione kann mittig geteilt werden und lässt sich auf eine Länge von 20 x 1000 x 1000 mm anpassen.

Verbindung durch Stecksystem
(kein Werkzeug erforderlich!)

Bauhöhe: ca. 2000 mm

Baulänge: ca. 1000 mm

Baubreite: ca. 90 mm

Verbindung: Stecksystem

Distanzhalter: 12 Stück/m²



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

Gabionensystem Muro



12

 **Gabionen** - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Gabionensystem Muro



Die „Aufsässige“

Das Gabionensystem MURO ist eine speziell entwickelte Steinkorb-gabione zur Montage auf L-Steinen/Mauer-scheiben, die eine Stärke von mindestens 12 cm haben müssen. Durch die engere Maschung der MURO-Gabione von nur 40 mm lässt sich ein zufriedenstellendes Sichtbild erzielen.

Die Breite von nur 115 mm ist exakt auf ein Betonwinkel-element/Mauerwinkel abgestimmt.

MURO eignet sich hervorragend als Sichtschutz, Einfriedung und - nach Ausführung und baulicher Situation - als Absturzsicherung.

Spezielle Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten mit L-Winkeln (inkl. vorgestanzten Dübellöchern) geben der MURO Gabione die ausreichende Stabilität. Durch die Vielzahl der verschiedenen Gesteinsarten zur Befüllung lässt sich MURO in jedes Ambiente gekonnt integrieren.

Maße/Kennzahlen

Baubreite: 115 mm

Längen:

Modul - kurz: 1150 mm, Modul - lang: 2400 mm
in 40 mm Schritten bauseits frei einkürzbar.

Aufsetzbare Höhen/maximale Gabionenhöhe:

1300 mm bei Mauerwinkelhöhen:

550 mm - 1550 mm

1000 mm bei Mauerwinkelhöhen:

1800 mm - 2050 mm

Stabstärke: 8/6 mm

Maschung: 40 x 200 mm

Füllung: ca. 170 kg Steine
je m² Ansichtsfläche


Korngröße: mind.

40 mm - 60 mm



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

Gabionensystem Luxo



14

 **Gabionen** - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Gabionensystem Luxo



Die Geradlinige

Das Gabionensystem LUXO ist ein ganz besonderes Steinwandsystem, dass einen dekorativen Pfosten als gestalterischen Akzent verwendet.

Dieses System ist hervorragend für gerade Strecken geeignet, bei denen keine großen Höhenunterschiede oder Kurven / Ecken zu bewältigen sind.

Die Maschung ist - wie JURA Exkluxiv - 40/200 mm und lässt so eine kleine Gesteinkörnung ab 40 mm zu. Dies hat den großen Vorteil des homogenen Gesamtbildes und ein vorab zeiterparendes Befüllen.

Durch die Platzierung der Pfosten ausserhalb der Zaun- gabione sind diese nach der Befüllung sichtbar und machen diese Gabionenart einzigartig.

Die LUXO Serie kann bis zu einer Bauhöhe von 2400 mm aufgebaut werden. Weitere Bilder finden Sie auf www.steinhafen.com

Maße

Baubreite:
ca. 150 mm

Maschung / Stabstärke

40 x 200 mm, Stabstärke 8/6 mm
50 x 200 mm, Stabstärke 8/6/8 mm

Länge:

Modul: 2500 mm
in 40-mm-Schritten bauseits frei einkürzbar.

Höhen:

mögliche Baufertighöhen über Erdreich:
600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 und 2400 mm

Füllung:

ca. 240 kg Steine
je m² Ansichtsfläche

Korngröße:

mind. 40 mm - 60 mm bei 40 x 200 mm Maschung
60 - 120 mm bei 50 x 200 mm Maschung

Unser Praxis Tipp:

Mit einer 40/200er Maschung können Sie eine kleinere Korngröße verwenden und erzielen damit eine höhere Blickdichtigkeit



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL Ton pulverbeschichtet werden.



Gabionensystem Rondo



16

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres




Gabionensystem Rondo



Beim Modell RONDO handelt es sich um sechseckige, verschweißte Gittersäulen, mit zwei zwischen den Säulen montierten Stabgittermatten. Hierbei werden bewusst die stützenden Pfeiler oder Säulen, die die statische Funktion übernehmen, als Gestaltungselement sichtbar eingesetzt.

Je nach Wunsch und örtlichen Platzverhältnissen werden die jeweiligen Säulen vor Ort frisch einbetoniert. Eine Einbindetiefe von mindestens 600 mm ist vorzusehen.

Alle Bauteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Alle Verbindungsteile sind aus V2A oder Zink-Aluminium beschichtet. Die Stabgittermatten können vor Ort auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst und in 50-mm-Schritten in der Länge gekürzt werden.



Maße/Kennzahlen

Durchmesser der Säulen: ca. 270 mm,
Baubreite der Gabionenmatten: ca. 220 mm

Längen:

Länge Grundmodul: ca. 3000 mm
(inkl. Säulen und Matten)

Länge Erweiterungsmodul: ca. 2750 mm
Beide Module in 50 mm Schritten bauseits
frei einkürzbar.

Höhen:

mögliche Bauhöhen über Erdreich:
600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm

Stabstärke: 8/6/8 mm oder 6/5/6

Maschung: 50 x 200 mm oder
40 x 200 mm



Füllung:

ca. 350 kg Steine
je m² Ansichtsfläche
Korngröße:
mind. 60 mm-120 mm

Unsere Gabionen
sind feuerverzinkt
(DIN EN ISO 1461) und
werden i.d.R. standard-
mäßig so verwendet und
eingesetzt. Die Gabionen
können auch gerne auf
Wunsch in jedem RAL-Ton
pulverbeschichtet werden.

Gabionensystem Tünnes



18

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Gabionensystem Tünnies



Bei diesem einfachen Gabionensystem werden die Profile einbetoniert und die Matten (Prinzen- oder Königsmatte) einfach mit den waagerechten Stäben in ausgestanzte Passöffnungen in die Profile eingehängt.

Die Gabionenlänge ist 2500 mm pro Stück und lässt sich in der Länge alle 50 mm bauseits einkürzen.

Bei direkt aneinanderstehenden Gabionen (Gabionenwand) werden zwei Profile aneinander einbetoniert und miteinander verschraubt.



Maße/Kennzahlen

Länge: 2500 mm

Breite: ca. 200 mm

max. Gabionenhöhe: 2000 mm

ca. 300 kg Steine pro m² Ansichtsfläche
mind. 60 mm-120 mm Stein-/Korngröße

Maschung: 50/200 mm

Stabstärke: 8/6/8 oder 6/5/6 mm

Das Profil kann in 200-mm-Schritten angepasst werden.

Lagerware: verzinkt und
RAL 7016 (anthrazit)
Andere RAL-Töne benötigen
ca. 4-6 Wochen Vorlaufzeit.

TÜNNES ist mit der
Prinzen- sowie mit unserer
Königsmatte kompatibel.



Unsere Gabionen sind feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und werden i.d.R. standardmäßig so verwendet und eingesetzt. Die Gabionen können auch gerne auf Wunsch in jedem RAL-Ton pulverbeschichtet werden.

Sichtschutzwände WPC

**Ab Anfang
2027
bei uns
erhältlich**



Informieren Sie sich schon heute über unser neues Sortiment.
Vorbestellungen sind bereits möglich.



Sichtschutzwände WPC

Blickdichte Sichtschutzwände für mehr Privatsphäre

Unsere WPC-Sichtschutzwände bestehen aus einem naturfaserverstärkten Kunststoff und überzeugen durch ihre Formstabilität und Festigkeit.

Bei der Herstellung werden unter anderem nachwachsende Rohstoffe wie Holz, bzw. Bambus eingesetzt.

Ein pflegeleichtes und langlebiges Material.

Für ZAUN & TOR

Eckdaten im Überblick:

- hohe Qualität & lange Haltbarkeit
- wetterfest, robust und pflegeleicht
- unkompliziertes Stecksystem
- im Bausatz erhältlich
- mehrere Farbangebote
- zeitlose Designs






Doppelstabgitterzaun



Hochwertige Qualität für höchste Ansprüche! Königsmatte und Prinzenmatte

Unsere voll-feuerverzinkten Gittermatten sind aus Rohdraht verschweißt. Die Verzinkung erfolgt danach im 450°C Zinktauchbad unter strengster Einhaltung der DIN EN ISO 1461 und weist demnach eine Schichtstärke von mind. 100µm-130µm auf.


Die zusätzliche Farbbeschichtung verbessert den Korrosionsschutz und trägt zu einer langlebigen, wartungsarmen Zaunanlage bei.



Schichtaufbau variiert je nach Herstellerverfahren Gala-Königsmatte und Gala-Prinzenmatte

Auch unsere Gala-Gittermatten sind nach folgenden Normen verschweißt/verzinkt/beschichtet.

Die Matten werden nach DIN EN ISO 2081 oder DIN EN 102442-2 verzinkt, mit einer Schichtstärke von 10µm-40µm und zusätzlich pulverbeschichtet. Diese Kombination der Eigenschaften im DUPLEX-System verlängert die Lebensdauer der Zäune erheblich.



Zaun Königsmatte



Königsmatten sind ab Lager in den Höhen 830 mm-2430 mm sowie in folgenden Ausführungen erhältlich:

- feuerverzinkt
 - RAL 7016 (Anthrazit)
 - weitere RAL Töne gerne auf Anfrage
- Suchen Sie sich das passende Pfostensystem und eine Torvariation nach Bedarf und Wünschen direkt mit aus. Wir beraten Sie gerne.



Info:

Stabstärke 8/6/8
Maschung 50/200 mm
Länge 2510 mm
feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461



Bei höheren Sicherheitsanforderungen oder beim Einflechten von KREATIVO wird die Königsmatte vorzugsweise im privaten und gewerblichen Bereich eingesetzt.

Zaun Prinzenmatte



Prinzenmatten sind ab Lager in den Höhen 830 mm-2430 mm sowie in folgenden Ausführungen erhältlich:

- feuerverzinkt
- RAL 7016 (Anthrazit)
- weitere RAL Töne gerne auf Anfrage

Suchen Sie sich das passende Pfostensystem und eine Torvariation nach Bedarf und Wünschen direkt mit aus. Wir beraten Sie gerne.



Info:

Stabstärke 6/5/6
Maschung 50/200 mm
Länge 2510 mm
feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461



Die Prinzenmatte kommt im privaten und gewerblichen Bereich zum Einsatz.

Zaun Galamatten



INFORMATION:

Die GALA-Zaunmatten unterscheiden sich im Vergleich zu unseren gängigen Königs- und Prinzenmatten

lediglich in der Verzinkungsart.

Optisch sind sie identisch und in den gleichen Längen, Maschenweiten und Stabstärken erhältlich.

Glamatten sind ab Lager in den Höhen 600 mm-2430 mm sowie in folgenden Ausführungen erhältlich:

- verzinkt
- RAL 7016 (Anthrazit)
- RAL 6005 (Moosgrün)
- RAL 9005 (Tiefschwarz)

Die passenden Pfostentypen und Tore sind ebenfalls erhältlich.

Wir bevorraten folgende Farben:

- schwarz RAL 9005
- anthrazit RAL 7016
- moosgrün RAL 6005
- verzinkt



Weitere RAL-Töne sind auf Anfrage erhältlich.

Die Matten werden gemäß

EN ISO 2081 bzw. DIN EN 102442-2 verzinkt




Frontgitterzaun



Unsere Frontgitterzäune sind gemäß DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und anschließend pulverbeschichtet. Die Frontgitterzäune erhalten dadurch doppelten Korrosionsschutz.

Ober- und Unterholm haben eine Stärke von 50/40/2 mm und sind in den Optiken „Kreis“, „Quadrat-Raute-Spitz 45°“ oder „Quadrat-Spitz 45°“ erhältlich.

Passende Pfosten und Tore sind ebenfalls lieferbar.



Design- & Schmuckzaun



Eine große Auswahl an
Schmuck- und Designzäunen

27



Gabionen -  **Zäune** - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres

Design- & Schmuckzaun

Sie werden das richtige Modell für Ihre Immobilie finden. Eine große Auswahl verschiedener Varianten aus Stahl oder Aluminium warten auf Sie.

Wir beraten Sie gerne und unterbreiten ein Angebot für Ihre individuellen Wünsche.

Kombinieren Sie bei Bedarf das passende Tor dazu - ob Schiebetor, Flügel- oder Falttor.



Design- & Schmuckzaun

Sie haben individuelle Vorstellungen? Wählen Sie aus einem großen Angebot mit den unterschiedlichsten Stilen und vielzähligen Varianten, von hochmodern bis klassisch.

Für mehr Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte persönlich an uns, damit wir Ihnen das breite Spektrum präsentieren können.





Maschendrahtzaun



Maschendrahtzäune erhalten Sie bei uns in den Maschenweiten 40/40 mm (auf Anfrage), 50/50 und in den Drahtstärken 2,8 und 3,1 mm.

Erhältlich in den Farben verzinkt, RAL 6005 (grün), RAL 7016 (anthrazit) und RAL 9005 (tiefschwarz).

Passende Pfosten, Schellen, Streben und Maschendrahtgittertore sind ebenfalls bei uns erhältlich.

Des Weiteren führen wir Widerhakensperrdraht (NATO-Draht), Stacheldraht, Spanndraht, Bindedraht und Knotengeflecht.



Sichtschutz Kreativo


Sichtschutz als Rollen oder Streifen

KREATIVO passt zu allen Stahlgitterzäunen mit einer Maschenhöhe von 200 mm Höhe und lässt sich schnell und unkompliziert einflechten.

So schaffen Sie individuellen Sichtschutz ohne großen Montageaufwand.



Sichtschutzrolle Kreativo



**Sichtschutzrollen für
Doppelstabgitterzaun**

**Rollenlänge: 35,00 m
Rollenbreite: ca. 19,10 cm
20 Clips inklusive**

Durch das einfache Einflechten des KREATIVO schaffen Sie schnell und unkompliziert einen individuellen Sichtschutz. Die Befestigung erfolgt mittels Klemmschienen. Mit unserem Abroller lässt sich die Sichtschutzrolle schnell und einfach montieren.

Das KREATIVO ist in den Farben Anthrazit, Moosgrün und Steingrau sowie weiteren Farben gerne auf Anfrage erhältlich. 20 Clips zur Befestigung sind bereits inklusive.



Sichtschutzstreifen Kreativ



Sichtschutzstreifen für Doppelstabgitterzaun

- Erhältlich in den Farben:
- Tiefschwarz (RAL 9005)
 - Anthrazit (RAL 7016)
 - Fenstergrau (RAL 7040)
 - Moosgrün (RAL 6005)

Unsere selbstklebenden, cliplosen Sichtschutzstreifen haben eine Länge von 2525 mm und einer Höhe von 191 mm. Die Streifen passen zu allen Stabgitterzäunen mit einer Maschenhöhe von 200 mm. Die Oberfläche der Sichtschutzstreifen ist in zwei Ausführungen erhältlich, Lederprägend oder geriffelt.

Verpackungseinheit: 10 Stück Hart-PP-Sichtschutzstreifen



Pfostentypen



In der Regel sind unsere Pfosten 500 mm-600 mm länger als die Zaunhöhe, entsprechend der erforderlichen Einbindetiefe in den Boden.

Unsere Standard-Zaunpfosten haben alle eine Wandstärke von 2 mm.

Wir führen vier Pfostentypen ab Lager:

Leiste



Klemmplättchen



U-Bügel normal oder
mit Geräuschkammer



Schellen



Alle Pfostensysteme können mit dem entsprechenden Zubehör auch als Eckpfosten eingesetzt werden.



Eigene Tor- & Pfostenfertigung



In unserer eigenen Fertigung entstehen individuelle Tore nach Maß sowie die passenden Pfosten.

Alles aus einer Hand - exzellent und zuverlässig. Fragen Sie an!



35

Gabionen - Zäune - **Tore und Pfosten** - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Standardtore, aber auch individuelle Torgestaltung - nach Ihren Wünschen erhältlich.

Wir beraten - und fertigen das passende Tor für Sie.



Tore

manuell oder
elektrisch

ein- oder
zweiflügelig

Alle Tore sind als DIN links und DIN rechts erhältlich

Passend zu unseren Zaunmatten bieten wir Ihnen hier unsere langlebigen und stabilen Tore an. Alle Tore sind sowohl nach innen als auch nach außen verwendbar.
Unsere Tore erhalten Sie in den Höhen von 800 mm bis 2400 mm.
Unsere Standardfarben sind feuerverzinkt, RAL 6005 (moosgrün) und RAL 7016 (anthrazit).

Auf Wunsch erhalten Sie bei uns:

- Roll- und Schiebetore, ob manuell oder elektrisch
- Torblätter mit Wunschfüllung:

Schmuckzaun, Blechtafel,
Lochblech, Holz-/WPC-Füllung
Glas, Corten

Weitere Torgrößen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.



Unser Sortiment umfasst:

- Königstor
- Prinzentor
- Gartentor
- Schmuckzauntor
- Sondertor
- Schiebetor
- Frontgittertor



Mit einer Rahmenstärke von 60/40/2 mm und einer Doppelstabgitterfüllung von 8/6/8 mm; Maschenweite 50/200 mm, Torpfosten 80/80/2 mm oder nach statischen Erfordernissen, inkl. Metalldeckel. Die Tore sind ein- oder zweiflügelig lieferbar. Die Scharniere sind im eingebauten Zustand verstellbar. Im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und auf Wunsch anschließend in Ihrem gewünschten RAL-Ton pulverbeschichtet. In der eigenen Herstellung fertigen wir auch Torpfosten mit angeschweißter Boden-/Winkelplatte an.

Im Lieferumfang enthalten:

Torblatt
Pfosten (2 Stück)
Scharniere und Falle
Drückergarnitur, Profilzylinder,
Einsteckschloss, drei Schlüssel

Optional:

Zaunanschlussleiste
(durchgehender Winkel, Leiste und VA Schrauben)
elektrischer Antrieb
aufschraubbare / angeschweißte
Zackenleiste
angeschweißte Bodenplatten





Prinzentore

Eigene
Herstellung

Alle Tore sind als DIN links und DIN rechts erhältlich

Mit einer Rahmenstärke von 40/40/2 mm und einer Doppelstabgitterfüllung von 6/5/6 mm; auch als 2 flügelige Variante bei uns erhältlich
Maschenweite 50/200 mm,
Torpfeuten 60/60/2 mm,
inkl. Abdeckung Kunststoffkappe.

Im Tauchverfahren nach DIN „EN ISO 1461“ feuerverzinkt und nach Wunsch dann erst im gewünschten RAL-Ton pulverbeschichtet.

Der Lieferumfang ist inklusive:

Torblatt
Pfeuten (2 Stück)
Scharniere (nur im ausgehängenen Torblatt verstellbar)
Drückergarnitur
Zaunanschlußbefestigung
inkl. Anschlag und Pfeuten
Einsteckschloss, Profilzylinder, drei Schlüssell
Optional: Angeschweißte oder
Aufschraubbare
Zackenleiste



Alle Tore als DIN Links und DIN Rechts verwendbar



Wellengittertore

Wellengitter-Einzeltor, Pfeutenstärke: Ø60 mm,
Rahmenstärke: Ø42 mm Rundrohr, Material Füllung:
50 x 50 x 4 mm Wellengitter

Wellengitter-Doppeltor, mittig geteilt,
Pfeutenstärke: Ø60 mm, Materialstärke: Ø42 mm Rundrohr,
Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm Wellengitter



Einsteckschloss, Profilzylinder, drei Schlüssell

39

Gabionen - Zäune - **Tore und Pfeuten** - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Frontgittertore

Eigene
Herstellung

Frontgittertore auch im Wunschmaß

Alle Tore sind als DIN links und DIN rechts erhältlich



Tore, die durch Ihre Optik besonders individuell wirken.

Ob als „Raute-Spitz 45°“, „Kreis“ oder als „Quadrat Spitz 45°“. Unsere Frontgittertore sind zeitlos und bestechen durch ihre leichte Optik und die dennoch sehr stabile Bauweise.

Einflügelige Tore sind bis zu einer lichten Weite von 1750 mm erhältlich, zweiflügelige Tore bis zu einer lichten Weite von 3500 mm.

Die Fertigung erfolgt individuell nach Kundenwunsch.

Der Lieferumfang ist inklusive:

Torblatt
Pfosten (2 Stück)
Scharniere und Falle
Drückergarnitur, Profilzylinder,
Einsteckschloss, drei Schlüssel

Optional:

Angeschweißte Bodenplatten
Der Anschluss erfolgt bei Bedarf über spezielle Schuhe, die mittels selbstschneidender Schrauben an den Torpfosten befestigt werden.



40

Gabionen - Zäune - **Tore und Pfosten** - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Gartentore

Eigene
Herstellung

Alle Tore als DIN links und DIN rechts verwendbar



Gartentor / Seiteneingangstor

mit einer Holmstärke von 40/40/2 mm
und einer Doppelstabgitterfüllung von 8/6/8 mm,
Maschenweite 50/200 mm.

Die Tore sind ein- oder zweiflügelig lieferbar.

Die Profilrohrpfosten (60/40/2 mm) bilden
den Zaunanschluß und sind inklusive.
Öffnungswinkel ca. 100°.

Im Tauchverfahren nach DIN „EN ISO 1461“
feuerverzinkt und nach Wunsch dann erst
im gewünschten RAL-Ton pulverbeschichtet.

Der Lieferumfang ist inklusive:

Torblatt

Pfosten (2 Stück)

inkl. Zaunaufnahme am Pfosten vormontiert

Scharniere (auch im eingebauten Zustand verstellbar)

und Falle, Drückergarnitur aus Alu eloxiert

Einsteckschloss, drei Schlüssel

Die klassische und wirtschaftliche Lösung
für Ihre Einfriedung.



41

Gabionen - Zäune - **Tore und Pfosten** - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Eigene Torfertigung

Wir beraten Sie gerne!



Tor mit Blechfüllung
+ Zackenleiste



Tor mit Holzfüllung



*Premium Blickdichttor

**Torblätter mit
individueller
Wunschfüllung:**

- Schmuckzaun
- Blechtafel
- Corten-Stahl
- blickdichte Füllung
- WPC - Füllung
- Holzfüllung
- Lochblech
- Glasfüllung
- individuelles Tordesign

**Wir fertigen Ihr Tor individuell
nach Ihren Wünschen.**

**Ob manuell oder elektrisch,
als Roll- oder Schiebetore -
wir beraten Sie gerne.**

42

* Premium Blickdichttor = 100 % blickdicht, werksseitige Montage / Holzfüllung = nicht im Lieferumfang enthalten

Gabionen - Zäune - **Tore und Pfosten** - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Eigene Torfertigung

Wir beraten Sie gerne!



Tor mit Blechfüllung



Elektrisches Tor



Mülleinhausung



Eigene Torfertigung

Wir beraten Sie gerne!



Schiebetor



Tor mit Schmuckzaun



Koppeltor

44

Gabionen - Zäune - **Tore und Pfosten** - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres



Corten Stahltafeln

Standardmotive oder
nach Ihren Wünschen



45

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - **Cortentafeln** - Naturstein - Weiteres



Corten Stahltafeln

Gerne auch mit Ihrem
persönlichen Wunschmotiv



Standardmotive:

- in drei Größen erhältlich,
Stärke jeweils ca. 2 mm:
1870 x 870 mm, Gewicht ca. 27 kg
1370 x 570 mm, Gewicht ca. 14 kg
300 x 600 mm, Gewicht ca. 4 kg
- Kantung umlaufend 50 mm,
an den Senkrechten zusätzlich
um 15mm gekantet (C-Profil)
- innenliegende Pfosten
- mit Bohrung für Anschrauben einer
Rückwand / Wandbefestigung
- Rückwand auf Wunsch
- mit optionaler integrierter Beleuchtung





Corten Stahltafeln

Unsere Standardmotive



Strandhafer Quer



Bambus



Palmen



Pferd



Tauben



Baum




Domblick



Willkommen



Strandhafer



Mandala



Jakobsmuschel



Schilf links




Schilf rechts

Corten Stahltafeln



Beispiele
von individuellen
Sondermotiven



Ob als Stele, in Kombination mit Zäunen, Toren, Gabionen oder als dekoratives Element in Ihrem Eingangs- oder Gartenbereich - Corten-Stahl ist ein echter Blickfang.

Auch als individuelles, personalisiertes Geschenk eignet sich eine Corten-Stahltafel hervorragend.

Wir beraten Sie gerne persönlich bei der Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen.

Naturstein, den wir leben



49

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - **Naturstein** - Weiteres

Naturstein - Basalt Vietnam

Basalt Vietnam ist fester Bestandteil unseres Sortiments.

Aufgrund seiner Härte und Langlebigkeit eignet sich der vulkanische Naturstein hervorragend für den Garten-, Terrassen-, Weg-, Hof- und Beetbereiche.

Er überzeugt durch seine ruhige, homogene Optik und seine hohe Widerstandsfähigkeit. Je nach Einsatzbereich ist Basalt Vietnam trittsicher und rutschhemmend.

Bei der Auswahl unserer Natursteine legen wir Wert auf Qualität, verantwortungsvolle Abbaubedingungen sowie einen fairen und partnerschaftlichen Umgang mit unseren Lieferanten.

Lagermäßig bei uns erhältlich:

- Blockstufen
- Pflastersteine
- Palisaden
- Kantensteine



Naturstein - Basalt Vietnam



Blockstufen 15/35/50 cm
5 Seiten gesägt und geflammt




Blockstufen 15/35/100 cm
5 Seiten gesägt und geflammt



Blockstufen 15/35/50 cm
4 Seiten gesägt und geflammt, Front gespalten



Blockstufen 15/35/100 cm
4 Seiten gesägt und geflammt, Front gespalten



Pflaster 8/8/8 cm
spaltrau



Pflaster 10/10/8 cm
spaltrau



Pflaster 20/10/8 cm
spaltrau



Pflaster 14/14/8 cm
spaltrau



Pflaster 10/10/8 cm
gesägt & geflammt

Naturstein - Basalt Vietnam



Kantenstein 8/20/100 cm
spaltrau



Kantenstein 6/20/100 cm und 8/25/100 cm
gesägt und geflammt



Palisaden
spaltrau

- 12/12/30 cm
- 12/12/50 cm
- 12/12/75 cm
- 12/12/100 cm
- 12/12/125 cm
- 12/12/150 cm



Ziersplitte und Gabionenfüllungen

Seit über 30 Jahren arbeiten wir mit dem Produkt STEIN.

Ob im Vorgarten, als Beeteinfassung, rund um einen Teich oder Pool oder bei der Gestaltung von Gartenwegen-Ziersteine sind aufgrund ihrer pflegeleichten Eigenschaft vielseitig einsetzbar.

Passend zu Ihrem Haus, Ihrer Außenanlage oder als Gabionenfüllung finden Sie bei uns eine große Auswahl an Formen, Farben und Gesteinsarten. Jeder Stein besitzt seinen eigenen Charakter und setzt individuelle Akzente.


Eine Kombination aus diversen Pflanzen in und um ein Steinbeet wertet das Erscheinungsbild Ihrer Anlage auf und verleiht ihr noch mehr Charme.

Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine ausgewählte und hochwertige Steinauswahl ab Lager anbieten. Für größere Mengen oder weitere Steinsorten sprechen Sie uns gerne an.

Wir beraten Sie persönlich und finden den passenden Stein für Ihr Projekt.

Wurzelschutzfolie

In drei verschiedenen
Breiten
(Rollenware)



Vor der Auslegung der Steine empfehlen wir unsere Wurzelschutzfolie zwischen Stein und Erde auszulegen, um ein Unkrautwachstum zu mindern.



Ziersplitte

Im 500 kg - oder 1.000 kg
Big Bag erhältlich*



Ardenner Black
16/32 mm & 32/56 mm



Taino
11/16 mm & 20/32 mm



Granit Splitt
16/22 mm



Ardenner Grey
11/16 mm & 16/25 mm
(ähnlich Kristallquarz/Icy Blue)

* Keine Abgabe von Kleinmengen möglich



Gabionenfüllungen

lose
Mindestabnahme, bzw.
Mindestberechnung: 1.000 kg*



Ardenner Black
60/120 mm



Glas (grün/weiß/kobaltblau)
60/120 mm
Glasbrocken (dunkelgrau) 60/90 mm



Grauwacke
60/120 mm



Taino
60/80 mm



Basalt
45/65 mm



Ardenner Grey
45/80 mm
(ähnlich Kristallquarz/Icy Blue)

* Keine Abgabe von Kleinmengen möglich



55

Zubehör

In unserem Sortiment finden Sie selbstverständlich umfangreiches Zubehör rund um Gabionen, Zäune, Tore, Maschendraht, Pfosten und vieles mehr.



C-Klammer-Zangen



Sprühdosenlacke



Kreativo-Abroller



Ruck Zuck-Beton



Fragen Sie nach unserem Sortiment!

Ruck Zuck-Beton

Unser Ruck Zuck-Beton ist ein schnell erhärtender Montagebeton für den Innen- und Außenbereich.

Er eignet sich hervorragend zur Montage und Fixierung von Zaunpfosten, Gartentoren, Wäschespinnen, Straßenschildern und vielem mehr.

Der Beton härtet schnell aus, ist nach der Erhärtung wasserfest und frostbeständig und lässt sich ohne mechanisches Mischen einfach verarbeiten.

Die Verarbeitung muss bei Luft- und Untergrundtemperaturen von +5°C bis +30°C erfolgen.

25 kg Ruck-Zuck-Beton ergeben ca. 13 Liter Frischbeton.

Die Endfestigkeit wird nach ca. 28 Tagen erreicht.

Für weitere technische Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.



Fugenmörtel



Unser Pflasterfugenmörtel für Naturstein-, Pflaster-, Platten- und Klinkerbeläge ist allwettertauglich und einfach zu verarbeiten. Wir führen zwei verschiedene Fugenmörtel für unterschiedliche Belastungsbereiche.

Für Sie führen wir folgende Produkte lagermäßig:

Für fußläufige Belastung

1-komponentiger Fugenmörtel

Luftsauerstoffhärtender Pflasterfugenmörtel. Fix und fertig in einem Eimer gemischt!

Sofort verarbeitungsfertig und traditionell einschlammbar.

Allwettertauglich - auch bei Regenschauern verarbeitbar.

Lagermäßig in den Farben:

- Sandfarben
- Basalt
- Steingrau



Für PKW-Belastung

2-komponentiger Fugenmörtel

Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel, komplett mit Quarzsand im Eimer.

Sofort verarbeitungsfertig und traditionell einschlammbar. Allwettertauglich.

Lagermäßig in den Farben:

- Sandfarben
- Basalt
- Steingrau



Fugenkreuze aus eigener Herstellung



Fugenkreuze für Natursteinplatten und mehr


Die Abstandhalter zur einfachen und schnellen Verlegung.

Durch die Produktion nach unseren Vorgaben können wir attraktive Einzelpreise anbieten - ein Vorteil, von dem Sie profitieren.

Jedes Fugenkreuz verfügt über eine glatte Sollbruchstelle zum T-Stück - ohne störenden Überstand.



Aus eigener Herstellung



unsere
Fugenkreuze



3 mm Fugenkreuze

L/B/H/Stärke: 55 x 55 x 20 x 3 mm

5 mm Fugenkreuze

L/B/H/Stärke: 55 x 55 x 20 x 5 mm

59

Lieferung & Versand



Sie benötigen eine
Anlieferung oder
möchten den
Versand Ihrer Ware
organisieren?

Wir unterstützen Sie
gerne bei der
Planung und finden
die passende Lösung
für Ihr Projekt.





Besuchen Sie unsere Ausstellung



61

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - [Weiteres](#)



Besuchen Sie unsere Ausstellung



62

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - [Weiteres](#)



Platz für Ihre Notizen





ZAUN- und STEINHAFEN GmbH
Bürgerbuschweg 1
D-51381 Leverkusen
Tel. +49 (0)2171 - 394 46 46
info@zaunhafen.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 7:30-16:30 Uhr
Samstag 9:00-13:00 Uhr
(jeden 1. und 3. Samstag im Monat)
www.zaunhafen.de

Gabionen - Zäune - Tore und Pfosten - Cortentafeln - Naturstein - Weiteres